

ZANUSSI



MÖBELIX

Kost' fast nix!

€ E5 AKTION



DIE NEUEN EINBAUGERÄTE KERNSORTIMENT | 2024

GÜLTIG AB 01.01.2024

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS MIT PYROLYSE



ZOPKA6KN

- Backofen
- Energieklasse A+
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 10
- Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- **Pyrolytische Reinigungsfunktion**
- 3-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOPKA6KN
PNC: 949 498 256



ZHRN641X


- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHRN641X
PNC: 949 492 424

2-TEILIGES SET



ZHRN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHRN643X
PNC: 949 492 445

2-TEILIGES SET




ZIFN644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZIFN644X
PNC: 949 595 733

2-TEILIGES SET



ZC84L11X

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- **Ausstattung Induktions-Kochfeld 77cm Breite:**
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- **Ausstattung Dunstabzug:**
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11X
PNC: 949 595 756

2-TEILIGES SET

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS



ZOPKX6XN

- Backofen
- Energieklasse A+
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 12
- Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- **Pyrolytische Reinigungsfunktion**
- 3-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOPKX6XN
PNC: 949 498 250




ZHRN641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:
Schutzboden PBOX-61R
PNC: 944 189 313

ZHRN641X
PNC: 949 492 424

2-TEILIGES SET



ZHRN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:
Schutzboden PBOX-61R
PNC: 944 189 313

ZHRN643X
PNC: 949 492 445

2-TEILIGES SET




ZIFN644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZIFN644X
PNC: 949 595 733

2-TEILIGES SET



ZC84L11X

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- **Ausstattung Induktions-Kochfeld 77cm Breite:**
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- **Ausstattung Dunstabzug:**
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11X
PNC: 949 595 756

2-TEILIGES SET

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS



ZOHKE2K2

- Backofen
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Aqua Cleaning Funktion
- Abmessungen H/B/T mm: 593 / 560 / 550

ZOHKE2K2

PNC: 944 068 360

ZHRN641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHRN641X

PNC: 949 492 424

2-TEILIGES SET

ZHRN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone,
- Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHRN643X

PNC: 949 492 445

2-TEILIGES SET

ZIFN644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZIFN644X

PNC: 949 595 733

2-TEILIGES SET

ZC84L11X

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- **Ausstattung Induktions-Kochfeld 77cm Breite:**
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- **Ausstattung Dunstabzug:**
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11X

PNC: 949 595 756

2-TEILIGES SET

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS



ZOHNX3X3

- Backofen
- Energieklasse A+
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Aqua Cleaning Funktion
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOHNX3X3

PNC: 949 496 372

ZHRN641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-61R
PNC: 944 189 313

ZHRN641X

PNC: 949 492 424

2-TEILIGES SET

ZHRN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone,
Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-61R
PNC: 944 189 313

ZHRN643X

PNC: 949 492 445

2-TEILIGES SET

ZIFN644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit
Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZIFN644X

PNC: 949 595 733

2-TEILIGES SET

ZC84L11X


- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- **Ausstattung Induktions-Kochfeld 77cm Breite:**
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- **Ausstattung Dunstabzug:**
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle-
und Fettfilter

ZC84L11X

PNC: 949 595 756

2-TEILIGES SET


MULTIFUNKTIONS HERDSETS MIT VERSENKNEBEL



ZOUNE3K2

- Herd
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- 2-fach Verglasung
- Aqua Cleaning Funktion
- Abmessungen H/B/T mm: 593 / 560 / 550

ZOUNE3K2
PNC: 944 068 424




ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745

2-TEILIGES SET



ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949 595 710

2-TEILIGES SET

MULTIFUNKTIONS HERDSETS MIT VERSENKNEBEL



ZOUNX3X1

- Herd
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Aqua Cleaning Funktion
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOUNX3X1
PNC: 949 723 468




ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745

2-TEILIGES SET




ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949 595 710

2-TEILIGES SET


MULTIFUNKTIONS HERDSETS



ZOUKEOK2

- Herd
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Bedienung über aufgesetzte Knebel
- 2-fach Verglasung
- Aqua Cleaning Funktion
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOUKEOK2
PNC: 944 068 425




ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745

2-TEILIGES SET



ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949 595 710

2-TEILIGES SET


MULTIFUNKTIONS HERDSETS MIT VERSENKKNEBEL



ZOUKFOX2

- Herd
- Energieklasse A
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Aqua Cleaning Funktion
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOUKFOX2
PNC: 949 723 466




ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745

2-TEILIGES SET




ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949 595 710

2-TEILIGES SET


INDUKTIONS-KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG



ZC84L11C

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
- Nur Umluftbetrieb / **Einbau: aufliegend oder flächenbündig**
- **Ausstattung Induktions-Kochfeld 77cm Breite:**
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- **Ausstattung Dunstabzug:**
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Optische Sättigungsanzeigen für Fettfilter
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11C
PNC: 949 595 755



ZC84L11X

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- **Ausstattung Induktions-Kochfeld 77cm Breite:**
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- **Ausstattung Dunstabzug:**
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Optische Sättigungsanzeigen für 2in1-Fettfilter
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11X
PNC: 949 595 755

AUTARKE-KOCHFELDER (30 CM)



ZITN323K

- Autarkes Kochfeld - 29 cm Breite - Rahmenlos
- **2 Kochzonen Induktion**
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 270 / 490

ZITN323K
PNC: 949 492 565



ZHRN383K

- Autarkes Kochfeld - 29 cm Breite - Rahmenlos
- 2 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 270 / 490

ZHRN383K
PNC: 949 492 571

SONDERZUBEHÖR

Sonderzubehör für Herde / Backöfen mit Space+ Garraum (72 Liter)	PNC
Flexibler Backauszug (3 Paar) TR3LV	944 189 357
Flexibler Backauszug (1 Paar) TR1LV	944 189 351
Backblech CTGR-AP	944 189 364
Fettpfanne CPGR-AP	944 189 366
Easy2Clean Backblech A900AF11	902 980 259
Easy2Clean Fettpfanne M900EC01	902 980 314
Sonderzubehör für Herde / Backöfen Garraum (65 Liter)	PNC
Teleskopauszug 3-fach – M10HTR3L	902 980 341
Teleskopauszug 2-fach – M10HTR2L	902 980 340
Backblech – PZ1110	941 030 819
Fettpfanne – PZ1120	941 030 820

KOMPAKTGERÄTE / MIKROWELLENGERÄTE



ZVEKM6KN

- Kompakt Backofen mit Mikro
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 14
- Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt
- 4-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 450 / 560 / 550

ZVEKM6KN
PNC: 944 004 982



ZVEKM6XN

- Kompakt Backofen mit Mikro
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 14
- Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt
- 4-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 450 / 560 / 550

ZVEKM6XN
PNC: 944 004 977



ZMBN4SK

- Einbau-Mikrowelle 60cm Breite
- 26 Liter Garraumvolumen
- Automatikprogramme
- Mikrowellenfunktion mit 900 Watt in 5 Stufen / Auftau-Funktion
- TouchControl Bedienung
- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Elektronikuhr
- Drehteller Ø 32,5 cm mit Re-Positionierung
- Nur für den HochschrankEinbau geeignet!

ZMBN4SK
PNC: 947 608 807



ZMBN2SX

- Einbau-Mikrowelle 60cm Breite
- 17 Liter Garraumvolumen
- Elektronikuhr
- Drehteller Ø 27,2 cm
- TouchControl Bedienung
- Mikrowellenfunktion mit 800 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung
- Drehteller bleibt am Ende bei Anfangsposition wieder stehen
- Einbau in Hoch- und Oberschrank möglich

ZMBN2SX
PNC: 947 608 800



ZMSN6DX

- Einbau-Mikrowelle 60 cm Breite
- 20 Liter Garraumvolumen
- Bedienung über Drehregler
- Automatikprogramme
- Drehteller Ø 24,5 cm
- Quarzgrill mit 1000W
- Mikrowellenfunktion mit 700 Watt in 6 Stufen
- Auftau-Funktion
- Nur für den HochschrankEinbau geeignet!

ZMSN6DX
PNC: 947 608 812




ZMSN5SX

- Einbau-Mikrowelle 60 cm Breite
- 17 Liter Garraumvolumen
- Bedienung über Drehregler
- Automatikprogramme
- Drehteller Ø 24,5 cm
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Mikrowellenfunktion mit 700 Watt in 6 Stufen
- Auftau-Funktion
- Nur für den HochschrankEinbau geeignet!

ZMSN5SX
PNC: 947 608 810

DUNSTABZUGSHAUBEN



ZHS92650XA

- Insel - 90 cm Breite
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 4 x 2,5 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Kaminaufsatz inkludiert
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

- Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter ECFB01
PNC: 902 979 876
- Aktivkohlefilter Long Life: ECFBLL02
PNC: 902 979 879

ZHS92650XA

PNC: 942 051 002



ZHB92670XA - (90 CM)

ZHB62670XA - (60 CM)

- Kamin - 90/60 cm Breite
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- 3/2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

- Sonderzubehör:


- Aktivkohlefilter ECFB01
PNC: 902 979 876
- Aktivkohlefilter Long Life: ECFBLL02
PNC: 902 979 879

ZHB92670XA (90 cm)

PNC: 942 022 032

ZHB62670XA (60 cm)

PNC: 942 022 033



ZFV619K / ZFV616K (O. ABB.)

- Kopffreie Wandhaube - 90 cm Breite
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 310m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 615m³/h
- **Sonderzubehör:**
- Aktivkohlefilter ECFB02
PNC: 902 979 877
- Aktivkohlefilter Long Life: MCFB79
PNC: 902 980 320

ZFV619K (90 cm)
PNC: 942 051 467

ZFV616K (60 cm, o. Abb.)
PNC: 942 051 468



ZHC62462XA - (60 CM)

- Kamin - 60 cm Breite
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 3/2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 420m³/h

- Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter ECFB02
PNC: 902 979 877
- Aktivkohlefilter Long Life: ECFBLL01
PNC: 902 979 878

ZHC62462XA
PNC: 942 022 014



ZFP616K

- Flachschild - 60 cm Breite
- Energieklasse A
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED Streifen
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 550m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h
- **Sonderzubehör:**
- Aktivkohlefilter MCFB71
PNC: 902 979 281
- LongLife Filter: MCFB73
PNC: 902 980 283

ZFP616K

PNC: 942 022 723



ZFP316S

- Flachschild - 60 cm Breite
- Energieklasse C
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 410m³/h
- **Sonderzubehör:**
- Aktivkohlefilter ECFB03
PNC: 902 979 880

ZFP316S

PNC: 942 022 678

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



ZNNN18ES3

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 216 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 195 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 62 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- NoFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Temperaturalarm optisch und akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550

ZNNN18ES3
PNC: 925 505 333



ZNFN18ES3

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 220 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Dynamische Umluftkühlung
- TürOffen Alarm akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550

ZNFN18ES3
PNC: 925 503 360



ZNLN16ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 218 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 161 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 72 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- TürOffen Alarm akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1580 / 560 / 550

ZNLN16ES
PNC: 925 513 040



ZNLN14ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- TürOffen Alarm akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550

ZNLN14ES
PNC: 933 033 549



ZTLN14ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 180 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 38 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- TürOffen Alarm akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550

ZTLN14ES
PNC: 925 544 005



ZTLN12ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 188 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 138 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 44 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550

ZTLN12ES
PNC: 925 877 003

KÜHLSCHRÄNKE / GEFRIERSCHRANK



ZEAN12ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550

ZEAN12ES
PNC: 933 033 180



ZRAN12ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 101 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 208 Liter
- Mechanische Steuerung
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550

ZRAN12ES
PNC: 933 033 051



ZEAN88ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550

ZEAN88ES
PNC: 933 016 184



ZRAN88ES

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 93 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 142 Liter
- Mechanische Steuerung
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550

ZRAN88ES
PNC: 933 035 213



ZEAN82ER

- Energieklasse E
- Energieverbrauch/Jahr: 148 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 94 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 16 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Festtür
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 820 / 600 / 550

ZEAN82ER
PNC: 933 025 100




ZUAN88ES

- Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh
- Nutzinhalt Gefrieren: 98 Liter
- Elektronische Steuerung
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- Temperaturalarm optisch und akustisch
- Schnellgefrierfunktion
- Gefrierladen: 4 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550

ZUAN88ES
PNC: 933 033 742


INTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER 60 CM / 45 CM



ZDSN653X2

- Einbau integrierbar 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Energieklasse D
- Programme / Temperaturen: 8 / 4
- Lautstärke dB(A): 46
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Bedienung über Tasten
- OrbitClean-Sprüharm
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 575

ZDSN653X2
PNC: 911 524 128



ZDSN152X2

- Einbau integrierbar 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 49
- Startzeitvorwahl 3h
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Bedienung über Drehwähler
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 575

ZDSN152X2
PNC: 911 529 248



ZSSN121X1

- Einbau integrierbar 45 cm
- 9 Maßgedecke
- Energieklasse F
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 49
- Startzeitvorwahl 3h
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Bedienung über Tasten und Drehwähler
- AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 570

ZSSN121X1
PNC: 911 069 015



SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER

WR-Flex 100 (100 cm) PNC: 911 740 524
WR-Flex 200 (200 cm) PNC: 911 740 525

Entfetter für Geschirrspüler
Entkalker für Geschirrspüler

PNC: 902 980 447
PNC: 902 980 442

VOLLINTEGRIERBARE GESCHIRRSPÜLER 60 CM / 45 CM



ZDLN6641

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 14 Maßgedecke
- Energieklasse C
- Programme / Temperaturen: 8 / 4
- Lautstärke dB(A): 44
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- MaxiFlex Besteckschublade mit Messerablage
- Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- geeignet für den Hocheinbau
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550

ZDLN6641
PNC: 911 536 592



ZDLN6531

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 8 / 3
- Lautstärke dB(A): 44
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- LED-Display mit TimeSet Bedienung
- OrbitClean-Sprüharm
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- geeignet für den Hocheinbau
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550

ZDLN6531
PNC: 911 536 478



ZDLN5531

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Energieklasse D
- Programme / Temperaturen: 6 / 3
- Lautstärke dB(A): 46
- Startzeitvorwahl 3h
- Optionen: XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Satellitensprüharm
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550

ZDLN5531
PNC: 911 535 297



ZDLN2521

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Energieklasse E
- Programme / Temperaturen: 6 / 3
- Lautstärke dB(A): 47
- Startzeitvorwahl 3h
- Optionen: XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550

ZDLN2521
PNC: 911 535 241



ZSLN1211

- Einbau vollintegriert 45 cm
- 9 Maßgedecke
- Energieklasse F
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 49
- Startzeitvorwahl 3h
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- TimeSet Bedienung
- AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 550

ZSLN1211
PNC: 911 079 068



Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: (01) 866 40-0

Kundendienst:
Tel.: 0800/212 066 (österreichweit kostenlos)

Ersatzteilverkauf:
Tel.: 0800/501 052 (österreichweit kostenlos)

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise bzw. Aktionspreise in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ZANUSSI



Weitere Details finden Sie ganz einfach auf unserer
Website. www.zanussi.at