

ZANUSSI

MÖBELIX

Kost' fast nix!



**DIE NEUEN EINBAUGERÄTE
KERNSORTIMENT | 2022**

GÜLTIG AB 01.05.2022.

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS MIT PYROLYSE



ZOPKA6X3

- Backofen
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 10
- Versenkknebel und TouchControl
- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 3-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOPKA6X3

PNC: 949 498 157



ZHRN641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR

PNC: 944 189 313

ZHRN641X

PNC: 949 492 424



ZHRN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR

PNC: 944 189 313

ZHRN643X

PNC: 949 492 445




ZIFN644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZIFN644X

PNC: 949 595 733



ZIFN844X

- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490

ZIFN844X

PNC: 949 595 732

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS



ZHNR641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHNR641X

PNC: 949 492 424



ZHNR643X

- Backofen
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel und TouchControl
- Elektronikuhr
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550



ZHNR643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHNR643X

PNC: 949 492 445

ZHNR644X

PNC: 949 496 315




ZHNR644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHNR644X

PNC: 949 595 733



ZHNR844X

- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490

ZHNR844X

PNC: 949 595 732

MULTIFUNKTIONS BACKOFENSETS



ZOHKFOX1

- Backofen
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Bedienung über aufgesetzte Knebel
- Leichterreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOHKFOX1

PNC: 949 496 247



ZHRN641X


- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHRN641X

PNC: 949 492 424



ZHRN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Mehrzweck-Kochzone, Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

Sonderzubehör:

Schutzboden PBOX-6IR
PNC: 944 189 313

ZHRN643X

PNC: 949 492 445




ZIFN644X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZIFN644X

PNC: 949 595 733



ZIFN844X

- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- Direct-Control Ansteuerung mit Slider-Funktion
- Bridge Funktion
- Hob²Hood Funktion
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490

ZIFN844X

PNC: 949 595 732

MULTIFUNKTIONS HERDSETS



ZOUNX3X1

- Herd
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknebel und TouchControl
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550


ZOUNX3X1
PNC: 949 723 468



ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745



ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949595710

MULTIFUNKTIONS HERDSETS MIT VERSENKKNEBEL



ZOUKFOX2

- Herd
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550


ZOUKFOX2
PNC: 949 723 466



ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745



ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949595710

MULTIFUNKTIONS HERDSETS



ZOUKFOX1

- Herd
- 72 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Bedienung über aufgesetzte Knebel
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550

ZOUKFOX1
PNC: 949 723 467



ZHDN640X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640X
PNC: 949 595 745



ZHDN670X

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN670X
PNC: 949595710

AUTARKE-KOCHFELDER (30 CM)



ZITN323K

- Autarkes Kochfeld - 29 cm Breite
- 2 Kochzonen Induktion
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 270 / 490

ZITN323K
PNC: 949 738 769



ZHRN383K

- Autarkes Kochfeld - 29 cm Breite
- 2 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Zweikreis-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 270 / 490

ZHRN383K
PNC: 949 738 773

SONDERZUBEHÖR

Sonderzubehör für Herde / Backöfen mit Space+ Garraum (72 Liter)	PNC
Flexibler Backauszug (3 Paar) TR3LV	944 189 357
Flexibler Backauszug (1 Paar) TR1LV	944 189 351
Backblech CTGR-AP	944 189 364
Fettpfanne CPGR-AP	944 189 366
Easy2Clean Backblech A900AF11	902 980 259
Easy2Clean Fettpfanne M900EC01	902 980 314

KOMPAKT-MULTIFUNKTIONSBACKOFEN MIT MIKROWELLENFUNKTION



ZVEKM5X1

- Kompakt Backofen mit Mikro
- 43 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 10
- Versenkknebel und TouchControl
- Mikrowellenfunktion mit 1000 Watt
- SafeToTouch Plus Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 450 / 560 / 550



ZVEKM5X1

PNC: 944 066 770

MIKROWELLENGERÄTE



ZMBN2SX

- Einbau-Mikrowelle 60cm Breite
- 17 Liter Garraumvolumen
- Elektronikuhr
- Drehteller Ø 27,2 cm
- TouchControl Bedienung
- Mikrowellenfunktion mit 800 Watt in 5 Stufen
- Elektronische Türöffnung
- Drehteller bleibt am Ende bei Anfangsposition wieder stehen
- Einbau in Hoch- und Oberschrank möglich



ZMBN2SX

PNC: 947 608 800



ZMSN6DX

- Einbau-Mikrowelle 60cm Breite
- 20 Liter Garraumvolumen
- Bedienung über Drehregler
- Automatikprogramme
- Drehteller Ø 24,5 cm
- Quarzgrill mit 1000W
- Mikrowellenfunktion mit 700 Watt in 6 Stufen
- Auftau-Funktion
- Nur für den Hochschränkeinsatz geeignet!



ZMSN6DX

PNC: 947 608 812



ZMSN5SX

- Einbau-Mikrowelle 60cm Breite
- 17 Liter Garraumvolumen
- Bedienung über Drehregler
- Automatikprogramme
- Drehteller Ø 24,5 cm
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Mikrowellenfunktion mit 700 Watt in 6 Stufen
- Auftau-Funktion
- Nur für den Hochschränkeinsatz geeignet!



ZMSN5SX

PNC: 947 608 810

DUNSTABZUGSHAUBEN



ZHS92650XA


- Insel - 90 cm Breite
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 4 x 2,5 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Kaminaufsatz inkludiert
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

– Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter ECFB01
PNC: 902 979 876
- SuperPerformingFilter: ECFBL02
PNC: 902 979 879

ZHS92650XA

PNC: 942 051 002



ZHB92670XA – (90 CM)

ZHB62670XA – (60 CM)

- Kamin - 90/60 cm Breite
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- 3/2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 415m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 600m³/h

– Sonderzubehör:


- Aktivkohlefilter ECFB01
PNC: 902 979 876
- SuperPerformingFilter: ECFBL02
PNC: 902 979 879

ZHB92670XA (90 cm)

PNC: 942 022 032

ZHB62670XA (60 cm)

PNC: 942 022 033




ZFV819K

- Kopffreie Wandhaube - 90 cm Breite
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- 1 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 360m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 700m³/h
- **Sonderzubehör:**
- Aktivkohlefilter ECFB02
PNC: 902 979 877
- SuperPerformingFilter: MCFB53
PNC: 902 980 096

ZFV819K

PNC: 942 051 393



ZFV816K

- Kopffreie Wandhaube - 60 cm Breite
- Bedienung über TouchControl-Berührungssensoren
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter
- 1 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 360m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 700m³/h
- **Sonderzubehör:**
- Aktivkohlefilter ECFB02
PNC: 902 979 877
- SuperPerformingFilter: MCFB53
PNC: 902 980 096

ZFV816K

PNC: 942 051 394



ZHC92462XA – (90 CM)

ZHC62462XA – (60 CM)

- Kamin - 90/60 cm Breite
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 3/2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 420m³/h

– Sonderzubehör:


- Aktivkohlefilter ECFB02
PNC: 902 979 877
- SuperPerformingFilter: ECFBL01
PNC: 902 979 878

ZHC92462XA (90 cm)

PNC: 942 022 015

ZHC62462XA (60 cm)

PNC: 942 022 014



ZHP60350SA

- Flachschild - 60 cm Breite
- Bedienung über Wippschalter
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 125m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 370m³/h

– Sonderzubehör:

- Aktivkohlefilter ECFB03
PNC: 902 979 880

ZHP60350SA

PNC: 942 022 058

KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN



ZNLN18FS1

- Energieverbrauch/Jahr: 272 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 72 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550



ZNLN18FS1
PNC: 925 503 177



ZNLN14FS

- Energieverbrauch/Jahr: 253 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- TürOffen Alarm akustisch
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550



ZNLN14FS
PNC: 933 033 543



ZNLN16FS1

- Energieverbrauch/Jahr: 273 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 161 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 72 Liter
- LC-Display
- LowFrost-Technik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1580 / 560 / 550



ZNLN16FS1
PNC: 925 513 026



ZTAN12ES1

- Energieverbrauch/Jahr: 187 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 147 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 44 Liter
- LC-Display mit TouchControl Bedienung
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550



ZTAN12ES1
PNC: 925 875 750



KÜHLSCHRÄNKE / GEFRIERSCHRANK



ZEAN12FS

- Energieverbrauch/Jahr: 182 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550

ZEAN12FS
PNC: 933 033 156



ZRAN12FS

- Energieverbrauch/Jahr: 127 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 208 Liter
- Mechanische Steuerung
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550

ZRAN12FS
PNC: 933 033 058



ZEAN88FS

- Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550

ZEAN88FS
PNC: 933 016 167



ZRAN88FS

- Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 142 Liter
- Mechanische Steuerung
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550

ZRAN88FS
PNC: 933 015 183



ZEAN82FR

- Energieverbrauch/Jahr: 185 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 94,1 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 16,4 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Festtürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 820 / 600 / 550

ZEAN82FR
PNC: 933 025 087



ZUAN88ES

- Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh
- Nutzinhalt Gefrieren: 98 Liter
- Elektronische Steuerung
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- Temperaturalarm optisch und akustisch
- Schnellgefrierenfunktion
- Gefrierladen: 4 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550

ZUAN88ES
PNC: 933 033 742

GESCHIRRSPÜLER 60 CM / 45 CM



ZDSN653X2

- Einbau integrierbar 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 8 / 4
- Lautstärke dB(A): 46
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Bedienung über Tasten
- OrbitClean-Sprühharm
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 575

ZDSN653X2
PNC: 911 524 128



ZDLN6531

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 8 / 3
- Lautstärke dB(A): 44
- Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- LED-Display mit TimeSet Bedienung
- OrbitClean-Sprühharm
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- Beam on floor 2-farbig
- Inverter Motor
- geeignet für den Hocheinbau
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550

ZDLN6531
PNC: 911 536 478



ZDLN5521 / ZDLN2521 (o. Abb.)

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 6 / 3
- Lautstärke dB(A): 46/47
- Startzeitvorwahl 3h
- Optionen: XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- TimeSet Bedienung
- OrbitClean-Sprühharm (nur ZDLN5521)
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550

ZDLN5521
PNC: 911 535 238
ZDLN2521 (o. Abb.)
PNC: 911 535 241



ZSSN121X1

- Einbau integrierbar 45 cm
- 9 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 49
- Startzeitvorwahl 3h
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- Bedienung über Tasten und Drehwähler
- AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 570

ZSSN121X1
PNC: 911 069 015



ZSLN1211

- Einbau vollintegriert 45 cm
- 9 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 49
- Startzeitvorwahl 3h
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- TimeSet Bedienung
- AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 550

ZSLN1211
PNC: 911 079 068

SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER

WR-Flex 100 (100 cm) PNC: 911 740 524
WR-Flex 200 (200 cm) PNC: 911 740 525

Entfetter für Geschirrspüler
Entkalker für Geschirrspüler

PNC: 902 979 920
PNC: 902 979 928

Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: (01) 866 40-0

Kundendienst:
Tel.: 0800/212 066 (österreichweit kostenlos)
E-Mail: kundendienst@electrolux.co.at

Ersatzteilverkauf:
Tel.: 0800/501 052 (österreichweit kostenlos)
E-Mail: kundendienst@electrolux.co.at

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Weitere Details finden Sie ganz einfach auf unserer Website. **www.zanussi.at**