

SCHOCK



MÖBELIX
E30

FACHHANDELSPREISE
SPÜLEN & ARMATUREN **2025**

Vielfalt entdecken

SPÜLEN SIND NICHT NUR SPÜLEN. DIE SPÜLE IST DAS ZENTRUM DER KÜCHE. UND DIE KÜCHE DAS ZENTRUM UNSERES LEBENS. IN DER SPÜLE SCHRECKEN WIR EIER AB, GIESSEN PUTZWASSER AUS, BAUEN WASSERBOMBEN UND LAGERN MAL KURZFRISTIG UNSERE GOLDFISCHE. IN DER SPÜLE PARKEN WIR PFANNEN, KLOPFEN EISWÜRFEL AUS DER FORM UND WASCHEN PINSEL AUS. IN DER SPÜLE REINIGEN WIR OMAS SILBERBESTECK, WEICHEN GRÜNKOHL EIN, LÖSEN SCHÖNE ETIKETTEN VON WEINFLASCHEN AB UND TAUEN DIE GEFRORENE WEIHNACHTSGANS AUF. WIR WASCHEN DARIN SALAT UND HIN UND WIEDER AUCH UNSER KANINCHEN, PASSIEREN SAUCEN, BEFÜLLEN MARMELADENGLÄSER UND PUTZEN UNSERE SCHUHE NACH EINER DURCHTANZTEN NACHT. IN DER SPÜLE ENTSORGEN WIR SAURE MILCH, KÜHLEN VERBRANNT FINGER, LASSEN TEEBEUTEL ABTROPFEN UND LÖSCHEN SCHIEFGEGANGENE FLAMBIERAKTIONEN. UND MANCHMAL, JA, MANCHMAL SPÜLEN WIR AUCH DARIN.

Kontakt

Schock GmbH
Hofbauerstraße 1
94209 Regen Zentrale: +49 9921 600-0
www.schock.de Mail: info@schock.de

Unseren Innendienst
erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr
+49 9921 600-301

Unseren After-Sales-Service
erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr
service@schock.de **+49 9921 600-302**

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter **www.schock.de/agb-b2b**

Keine Haftung bei Druckfehlern.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter **www.schock.de/garantiebedingungen**.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:
Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter **www.schock.de/garantieverlängerung** registrieren.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:
Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern und Excenter-Ablaufgarnitur.
Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei CRISTADUR® Spülen ist für den Endkunden möglich.

Weiteres Informationen unter:
www.schock.de/garantieverlängerung

Lieferzeit: 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Lieferzeit 5-6 Werktage.

Wichtige Hinweise zu Rücksendungen:
Bitte beachten Sie, dass eine Gutschrift nur erfolgen kann, wenn der Artikel im **einwandfreien** und **wiederverkaufsfähigen** Zustand bei der Schock GmbH eintrifft.

Es werden 30 % vom berechneten netto Warenwert für die Bearbeitung und Neuverpackung abgezogen.

S. 09	CRISTADUR® Farben
S. 10	CRISTADUR® Übersicht
S. 12	CRISTADUR® Flächenbündig
S. 13	CRISTADUR® Green Line Übersicht
S. 57	CRISTALITE® Farben
S. 58	CRISTALITE® Übersicht
S. 76	Armaturen in Farbe
S. 78	Armaturen Besonderheiten Übersicht
S. 80	Armaturen Chrom/Farbe Übersicht
S. 82	Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht
S. 118	Spülmittelspender
S. 120	Zubehör
S. 126	Sichtteile
S. 128	Übersicht Spülen Gesamt
S. 130	Übersicht Armaturen Gesamt
S. 132	Legende Armaturen Icons

Updates

Spülen CRISTADUR®		
Modelle		
Greenwich N-100S Flächenbündig		NEU
Mono D-100S, D-150 Flächenbündig		NEU
Prepstation D-150 Flächenbündig		NEU
Grando M-100		ENTFÄLLT
Greenwich N-200		ENTFÄLLT
Wembley D-100, D-100L		ENTFÄLLT
Signus C-150 Flächenbündig		ENTFÄLLT
Waterfall D-100, D-150 Flächenbündig		ENTFÄLLT
Farben		
Berry		NEU
Ivy		NEU
Rouge		ENTFÄLLT
Polaris (Lotus C-150, Signus)		ENTFÄLLT

Spülen CRISTALITE®		
Modelle		
Epure D-100, D-100L		ENTFÄLLT
Genius C-150		ENTFÄLLT

Armaturen		
Modelle		
Talinos		NEU
Ares in Puro		NEU
Epos in EDO		NEU
Seifenspender Samo L		NEU
Seifenspender Samo		ENTFÄLLT
Hekate, Karpo, Nimbus, Papilio, Tanos		ENTFÄLLT
Farben		
Copper Brushed		NEU
Gunmetal Brushed		NEU
Berry		NEU
Ivy		NEU
Rouge		ENTFÄLLT

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.

Garantie



für CRISTADUR® Spülen

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich.



für SCHOCK Armaturen

Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer SCHOCK Armatur **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich, wenn für jedes Eckventil das SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.-Nr. 629883) installiert worden ist.

Zur Garantieverlängerung



schock.de/garantieverlaengerung

Zum Grobpartikelfilter



schock.de/sf-100


Zum Ersatzteilshop



parts.schock.de


Bestellvorgang

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



Wahlmöglichkeit – Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur inkl. Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Individualität – Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN




Vielfalt – Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN




Flexibilität – Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.

5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional – Passendes Zubehör wie Funktionschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.

Erleuchtet – Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



Hahnloch für Hahnloch – Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/c, 629004/d etc.

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch: Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper + Brushed, Gunmetal + Brushed oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein – Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.

Neu 2024: Innovative Ablaufgarnituren-Lösung



MODULAR



MONTAGE- UND SERVICEOPTIMIERT



FEEDBACK ERFAHRENER MONTEURE BERÜCKSICHTIGT



NACHHALTIG





Seit der Umstellung in 2024 werden unsere Spülen mit neuen Ablaufgarnituren ausgeliefert.*

Ersatzteile: Die neuen Ablaufgarnituren inkl. aller Ersatzteile sind nicht mit den alten Ablaufgarnituren kompatibel.

Artikelnummern: Die Ablaufgarnituren und Sichtteile haben neue Artikelnummern. Entnehmen Sie diese gerne dem SCHOCK Katalog.

*Folgende Modelle sind von der Umstellung auf das neue System ausgeschlossen:

CRISTALITE®: Formhaus D-100S, D-100, D-100LS, D-100L, D-150L, Lima D-100S, Manhattan D-100, D-100LS, Typos D-100S, D-100, D-150S



Baukastenprinzip

Das modulare System setzt sich aus Grundgarnitur, Überlauf und Sichtteilen zusammen



Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung



100 % Bleifrei



2K-Technologie

Spritzgussteil und Dichtungen sind bereits verbunden und minimieren das Risiko von Leckagen und Fehlmontage



Teleskop-Lösungen

gewährleisten, dass die Ablaufgarnitur für die meisten Spülen verwendet und der Siphon an der Rückwand platziert werden kann



65 % recyceltes PP



Einfach und schnell zu montierende Steckverbindungen



Reinigungsfreundlich & Hygienisch



Die einzigartig geschlossene Oberflächenstruktur macht unsere Spülen besonders reinigungsfreundlich und nachhaltig hygienisch.



Abperleffekt
Schmutz und Wasser perlen einfach ab.



Geruchsneutral
Gibt keine Gerüche weiter.



Lebensmittelecht
Unbedenkliches Material.

Nachhaltig & Verantwortung

Seit über 100 Jahren denken und handeln wir nachhaltig. Dabei entwickeln wir uns stetig weiter um als deutscher Hersteller ein Vorbild für die Zukunft zu werden.



Farbintensität & Strahlkraft

Die unerreichte und anhaltende Farbintensität unserer Spülen wird durch die seidige und patentierte Oberfläche ermöglicht.



16 beständige Farben
Strahlkraft für das Herz ihrer Küche.



Farbresistent
Resistent gegen Lebensmittelflecken.

Langlebigkeit & Vielseitigkeit



SCHOCK Spülen werden für ein Küchenleben lang gemacht. Deswegen gibt es bei uns auch eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre!



Hitzebeständig
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180 °C



Stoßresistent
Das Material ist robust und widerstandsfähig.




Wir sind das Original!
Erfinder und Entwickler: Die Original-Qualität gibt es nur bei uns.

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum möglich.


CRISTADUR® Spülen



CRISTADUR® Farben



Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität:
Mehrheitlich aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.



CRISTADUR®

Spülen

45

GREENWICH N-100S



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.17

50

GREENWICH N-100



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.18

60

GREENWICH N-100L



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.19

60

SIGNUS D-150



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.43

60 + 60

PREPSTATION D-150



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.39

80

KIRUNA N-100XL



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.23

90

KALLIO M-175



Ⓐ
Ⓢ
M

S.15

90 x 90

LOTUS C-150



Ⓐ
Ⓢ
U

S.27

MONO D-100S



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.30

KIRUNA N-100



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.21

KALLIO M-100



Ⓐ
Ⓢ
M

S.15

TIA D-100LS



Ⓐ
Ⓢ
U

S.47

MONO R-100



Ⓐ
Ⓢ
U

S.36

MONO D-100



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.31

KIRUNA N-100L



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.22

TIA D-100L



Ⓐ
Ⓢ
U

S.48

SIGNUS D-100



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.41

MONO N-100S



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.34

MONO D-100XS



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.29

TOLEDO D-100L



Ⓐ
Ⓢ
U

S.52

TOLEDO D-100XS



Ⓐ
Ⓢ
U

S.51


TIA D-100



Ⓐ
Ⓢ
U

S.47

MONO D-100L



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.32


TOLEDO D-150



Ⓐ
Ⓢ
U

S.52

TOLEDO D-100



Ⓐ
Ⓢ
U

S.51

MONO D-150



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.33


WATERFALL D-150



Ⓐ
Ⓢ
U

S.55

WATERFALL D-100



Ⓐ
Ⓢ
U

S.55

MONO N-100



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.35

SIGNUS D-100L



Ⓐ
Ⓢ
FB

S.42

Ⓐ = Auflage Ⓢ = Unterbau FB = Flächenbündig M = Modul ● = Green Line-Modell N = Neu U = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank

CRISTADUR®

FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

GREENWICH N-100S



S.17

50

GREENWICH N-100



S.18

60

GREENWICH N-100L



S.19

60+60

PREPSTATION D-150



S.39

MONO D-100S



S.30

KIRUNA N-100



S.21

KIRUNA N-100L



S.22

80

KIRUNA N-100XL



S.23

MONO R-100



S.36

MONO D-100



S.31

MONO D-100XS



S.29

SIGNUS D-100



S.41

MONO N-100S



S.34

MONO D-100L



S.32

MONO D-150



S.33

MONO N-100



S.35

SIGNUS D-100L



S.42

SIGNUS D-150



S.43

CRISTADUR®

GREEN LINE SPÜLEN

45

MONO D-100S



S.30

50

KIRUNA N-100



S.21

60

KALLIO M-100



S.15

60+60

PREPSTATION D-150



S.39

MONO R-100



S.36

MONO D-100



S.31

KIRUNA N-100L



S.22

80

KIRUNA N-100XL



S.23

MONO N-100S



S.34

MONO D-100XS



S.29


MONO D-100L



S.32

90

KALLIO M-175



S.15

MONO D-150



S.33

MONO N-100



S.35


Ⓐ = Auflage Ⓕ = Flächenbündig Ⓢ = Unterbau Ⓜ = Modul Ⓖ = Green Line-Modell Ⓝ = Neu Ⓤ = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschänke oder einen 120 cm-Unterschrank



KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day mit Spender **Samo L**

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



M-100

M-175

Feine, funktionale Abtropfrillen unterstreichen das klare Erscheinungsbild

Längsrillen
der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien

Querrillen
der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien




Reine CRISTADUR® Green Line Serie



Schräge an der Beckenvorderseite für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Design Überlauf

Weiteres Zubehör S. 120

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush



Wastecap



KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:



518 × 465 × 220 mm

Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410065CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410064CHR
Sichtteile in Edelstahl 400065EDM
Sichtteile in White Gold 400065WGO
Sichtteile in Copper 400065COP
Sichtteile in Copper Brushed 400065COB
Sichtteile in Gunmetal 400065GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400065GUB
Sichtteile in Puro 400065PUR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152
Flexible Resteschale 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM100M DAY	1528,-
● KALM100M DSK	1528,-
● KALM100M NGT	1528,-
● KALM100M TWI	1528,-
● KALM100M IVY	1528,-



KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**

Beckeninnenmaß:



456 × 465 × 220 mm

Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper 400067COP
Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152
Flexible Resteschale 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM175M DAY	2355,-
● KALM175M DSK	2355,-
● KALM175M NGT	2355,-
● KALM175M TWI	2355,-
● KALM175M IVY	2355,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone



Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken



Kleine Radien –
moderner Look

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 120

Abtropfmatte
aus Silikon



Funktionsschale



Abtropfgitter



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush
Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung

SCHOCK



GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
350 × 400 × 200 mm



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:
392 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:
350 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR
Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
Sichtteile in White Gold 400051WGO
Sichtteile in Copper 400051COP
Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
Sichtteile in Puro 400051PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schranksbreite: **45 cm**



Beckeninnenmaß:
350 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
397 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR
Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
Sichtteile in White Gold 400051WGO
Sichtteile in Copper 400051COP
Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
Sichtteile in Puro 400051PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100SA PUR	576,-	GREN100SU PUR	594,-
● GREN100SA MAG	576,-	GREN100SU MAG	594,-
● GREN100SA STO	576,-	GREN100SU STO	594,-
● GREN100SA BRO	576,-	GREN100SU BRO	594,-
● GREN100SA SIL	576,-	GREN100SU SIL	594,-
○ GREN100SA POL	576,-	GREN100SU POL	594,-
● GREN100SA BRY	576,-	GREN100SU BRY	594,-

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100SFB PUR	783,-
● GREN100SFB MAG	783,-
● GREN100SFB STO	783,-
● GREN100SFB BRO	783,-
● GREN100SFB SIL	783,-

Preise UVP in €



GREENWICH **N-100**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


442 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

400 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper 400051COP

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal 400051GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH **N-100**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

447 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper 400051COP

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal 400051GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH **N-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


542 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

500 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper 400051COP

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal 400051GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH **N-100L**

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

547 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper 400051COP

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal 400051GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



Dreifache Montageoption
Gleicher Unterschrank für Auflage,
Unterbau und Flächenbündig



Kleine Radien -
moderner Look



Integrierte Stufe
zum Einhängen und
Auflegen von multi-
funktionalem Zubehör

Inklusive
Design Abtropfgitter
629738EDM



Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 120

Abtropfmatte
aus Silikon



Abtropfgitter,
Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush
Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung

SCHOCK



KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


442 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

400 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper 400055COP

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal 400055GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



KIRUNA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 180 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

447 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper 400055COP

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal 400055GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100A DAY	926,-	KIRN100U DAY	943,-
● KIRN100A DSK	926,-	KIRN100U DSK	943,-
● KIRN100A NGT	926,-	KIRN100U NGT	943,-
● KIRN100A TWI	926,-	KIRN100U TWI	943,-
● KIRN100A IVY	926,-	KIRN100U IVY	943,-

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100FB DAY	1029,-
● KIRN100FB DSK	1029,-
● KIRN100FB NGT	1029,-
● KIRN100FB TWI	1029,-
● KIRN100FB IVY	1029,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multi-funktionalen Träger 629146 genutzt werden.

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multi-funktionalen Träger 629146 genutzt werden.




KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
500 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper 400055COP
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Multifunktionaler Träger 629146
Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061
Gastronormbehälter GN 2/3 629063
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® GREEN LINE			
○	KIRN100LA DAY	1037,-	KIRN100LU DAY 1054,-
●	KIRN100LA DSK	1037,-	KIRN100LU DSK 1054,-
●	KIRN100LA NGT	1037,-	KIRN100LU NGT 1054,-
●	KIRN100LA TWI	1037,-	KIRN100LU TWI 1054,-
●	KIRN100LA IVY	1037,-	KIRN100LU IVY 1054,-




KIRUNA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
547 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper 400055COP
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Multifunktionaler Träger 629146
Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061
Gastronormbehälter GN 2/3 629063
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® GREEN LINE	
○	KIRN100LFB DAY 1140,-
●	KIRN100LFB DSK 1140,-
●	KIRN100LFB NGT 1140,-
●	KIRN100LFB TWI 1140,-
●	KIRN100LFB IVY 1140,-

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multi-funktionalen Träger 629146 genutzt werden.




KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage:
742 × 442 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
700 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper 400055COP
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Multifunktionaler Träger 629146
Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061
Gastronormbehälter GN 2/3 629063
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® GREEN LINE			
○	KIRN100XLA DAY	1149,-	KIRN100XLU DAY 1165,-
●	KIRN100XLA DSK	1149,-	KIRN100XLU DSK 1165,-
●	KIRN100XLA NGT	1149,-	KIRN100XLU NGT 1165,-
●	KIRN100XLA TWI	1149,-	KIRN100XLU TWI 1165,-
●	KIRN100XLA IVY	1149,-	KIRN100XLU IVY 1165,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multi-funktionalen Träger 629146 genutzt werden.




KIRUNA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 180 mm
Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
747 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper 400055COP
Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
4er Design Abtropfgitter 629726COP
2x2 Design Abtropfgitter 629738S
Multifunktionaler Träger 629146
Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061
Gastronormbehälter GN 2/3 629063
Holzschneidbrett 629158
Funktionsschale 629051SH
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® GREEN LINE	
○	KIRN100XLFB DAY 1250,-
●	KIRN100XLFB DSK 1250,-
●	KIRN100XLFB NGT 1250,-
●	KIRN100XLFB TWI 1250,-
●	KIRN100XLFB IVY 1250,-

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multi-funktionalen Träger 629146 genutzt werden.

Preise UVP in €

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multi-funktionalen Träger 629146 genutzt werden.

Kiruna **allBLACK**



Alle Kiruna-Modelle in der Farbe »Night« mit schwarzen Sichtteilen und Design-Abtropfgitter.

Eine passende schwarze Armatur finden Sie auf Seite 77. Hier abgebildet: **Armatur Talia**



AUFLAGE		UNTERBAU		FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® GREEN LINE					
● KIRN100A BLACK	1045,-	KIRN100U BLACK	1061,-	KIRN100FB BLACK	1148,-
● KIRN100LA BLACK	1156,-	KIRN100LU BLACK	1173,-	KIRN100LFB BLACK	1258,-
● KIRN100XLA BLACK	1267,-	KIRN100XLU BLACK	1284,-	KIRN100XLFB BLACK	1369,-



LOTUS

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Silverstone



C150



Fließende Konturen
für noch mehr
Reinigungsfreundlichkeit



Praktisches
zweites Becken
für den Einsatz einer Funktions-
schale, etwa zum Verstauen von
Spülutensilien oder Waschen
von Gemüse / Obst, sowie um
Flüssigkeiten abzugießen.

Weiteres Zubehör S. 120

LED
rechts



Funktions-
schale



Comfopush



Wastecap



* schock.de/garantieverlaengerung



LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

369 x 463 x 192 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach
dxf-Daten**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629349PD)

Funktionsschale (629057)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629348

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● LOTC150A PUR	868,-	LOTC150U PUR	886,-
● LOTC150A MAG	868,-	LOTC150U MAG	886,-
● LOTC150A STO	868,-	LOTC150U STO	886,-
● LOTC150A BRO	868,-	LOTC150U BRO	886,-
● LOTC150A SIL	868,-	LOTC150U SIL	886,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.





MONO

Armatur **Keto** in Copper auf Spüle **Mono D-100** in Bronze


Große Designvielfalt




Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage

Als rundes Becken

Inklusive
Holzschneidbrett
D-100XS, N-100S, N-100



N-100S, N-100
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Puristisches Design Sprache mit elegantem Rand



Auch in CRISTADUR®
Green Line




Kleine Radien – moderner Look



Design Überlauf

Weiteres Zubehör S. 120

Schneidbretter



D-100XS (629145)
N-100S, N-100 (629159)

Abtropfgitter



D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150
N-100S, N-100 (629017)

Gastronom Funktionsschale



N-100S, N-100 (629017)

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale



nicht für R-100

* schock.de/garantieverlaengerung



MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm R10**

APL Stärke bei Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)
Holzschneidbrett (629145)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper 400069COP
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Praktisches Abtropfgitter 629138
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MOND100XSA PUR	1039,-	MOND100XSU PUR	1057,-
●	MOND100XSA MAG	1039,-	MOND100XSU MAG	1057,-
●	MOND100XSA STO	1039,-	MOND100XSU STO	1057,-
●	MOND100XSA BRO	1039,-	MOND100XSU BRO	1057,-
●	MOND100XSA SIL	1039,-	MOND100XSU SIL	1057,-
○	MOND100XSA POL	1039,-	MOND100XSU POL	1057,-
●	MOND100XSA BRY	1039,-	MOND100XSU BRY	1057,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100XSA DAY	1169,-	MOND100XSU DAY	1189,-
● MOND100XSA DSK	1169,-	MOND100XSU DSK	1189,-
● MOND100XSA NGT	1169,-	MOND100XSU NGT	1189,-
● MOND100XSA TWI	1169,-	MOND100XSU TWI	1189,-
● MOND100XSA IVY	1169,-	MOND100XSU IVY	1189,-

Preise UVP in €

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm R21**

APL Stärke bei Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)
Holzschneidbrett (629145)




Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper 400069COP
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Praktisches Abtropfgitter 629138
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

FLÄCHENBÜNDIG			
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MOND100XSFB PUR	1246,-		
● MOND100XSFB MAG	1246,-		
● MOND100XSFB STO	1246,-		
● MOND100XSFB BRO	1246,-		
● MOND100XSFB SIL	1246,-		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

720 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

724 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper 400069COP

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal 400069GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MOND100SA PUR	706,-	MOND100SU PUR	724,-
●	MOND100SA MAG	706,-	MOND100SU MAG	724,-
●	MOND100SA STO	706,-	MOND100SU STO	724,-
●	MOND100SA BRO	706,-	MOND100SU BRO	724,-
●	MOND100SA SIL	706,-	MOND100SU SIL	724,-
○	MOND100SA POL	706,-	MOND100SU POL	724,-
●	MOND100SA BRY	706,-	MOND100SU BRY	724,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100SA DAY	795,-	MOND100SU DAY	815,-
● MOND100SA DSK	795,-	MOND100SU DSK	815,-
● MOND100SA NGT	795,-	MOND100SU NGT	815,-
● MOND100SA TWI	795,-	MOND100SU TWI	815,-
● MOND100SA IVY	795,-	MOND100SU IVY	815,-

Preise UVP in €



MONO D-100S

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

731 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper 400069COP

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal 400069GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MOND100SFB PUR	921,-
● MOND100SFB MAG	921,-
● MOND100SFB STO	921,-
● MOND100SFB BRO	921,-
● MOND100SFB SIL	921,-



MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

385 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

745 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

749 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper 400069COP

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal 400069GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MOND100A PUR	726,-	MOND100U PUR	752,-
●	MOND100A MAG	726,-	MOND100U MAG	752,-
●	MOND100A STO	726,-	MOND100U STO	752,-
●	MOND100A BRO	726,-	MOND100U BRO	752,-
●	MOND100A SIL	726,-	MOND100U SIL	752,-
○	MOND100A POL	726,-	MOND100U POL	752,-
●	MOND100A BRY	726,-	MOND100U BRY	752,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND100A DAY	817,-	MOND100U DAY	846,-
● MOND100A DSK	817,-	MOND100U DSK	846,-
● MOND100A NGT	817,-	MOND100U NGT	846,-
● MOND100A TWI	817,-	MOND100U TWI	846,-
● MOND100A IVY	817,-	MOND100U IVY	846,-

Preise UVP in €

SCHOCK



MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

385 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

756 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper 400069COP

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal 400069GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733



MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

984 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper 400069COP

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal 400069GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733



MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

991 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410069CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper 400069COP

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal 400069GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733


Preise UVP in €

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MOND100LA PUR	948,-	MOND100LU PUR	966,-
●	MOND100LA MAG	948,-	MOND100LU MAG	966,-
●	MOND100LA STO	948,-	MOND100LU STO	966,-
●	MOND100LA BRO	948,-	MOND100LU BRO	966,-
●	MOND100LA SIL	948,-	MOND100LU SIL	966,-
○	MOND100LA POL	948,-	MOND100LU POL	966,-
●	MOND100LA BRY	948,-	MOND100LU BRY	966,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○	MOND100LA DAY	1066,-	MOND100LU DAY 1087,-
●	MOND100LA DSK	1066,-	MOND100LU DSK 1087,-
●	MOND100LA NGT	1066,-	MOND100LU NGT 1087,-
●	MOND100LA TWI	1066,-	MOND100LU TWI 1087,-
●	MOND100LA IVY	1066,-	MOND100LU IVY 1087,-

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 197 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

844 × 494 mm R17


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410071CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410070CHR

Sichtteile in Edelstahl 400071EDM

Sichtteile in White Gold 400071WGO

Sichtteile in Copper 400071COP

Sichtteile in Copper Brushed

400071COB

Sichtteile in Gunmetal 400071GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400071GUB

Sichtteile in Puro 400071PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

Preise UVP in €

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MOND150A PUR	752,-	MOND150U PUR	778,-
●	MOND150A MAG	752,-	MOND150U MAG	778,-
●	MOND150A STO	752,-	MOND150U STO	778,-
●	MOND150A BRO	752,-	MOND150U BRO	778,-
●	MOND150A SIL	752,-	MOND150U SIL	778,-
○	MOND150A POL	752,-	MOND150U POL	778,-
●	MOND150A BRY	752,-	MOND150U BRY	778,-

CRISTADUR® GREEN LINE			
○	MOND150A DAY	846,-	MOND150U DAY 875,-
●	MOND150A DSK	846,-	MOND150U DSK 875,-
●	MOND150A NGT	846,-	MOND150U NGT 875,-
●	MOND150A TWI	846,-	MOND150U TWI 875,-
●	MOND150A IVY	846,-	MOND150U IVY 875,-



MONO D-150

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 197 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

851 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410071CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410070CHR

Sichtteile in Edelstahl 400071EDM

Sichtteile in White Gold 400071WGO

Sichtteile in Copper 400071COP

Sichtteile in Copper Brushed

400071COB

Sichtteile in Gunmetal 400071GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400071GUB

Sichtteile in Puro 400071PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

FLÄCHENBÜNDIG		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
●	MOND150FB PUR	966,-
●	MOND150FB MAG	966,-
●	MOND150FB STO	966,-
●	MOND150FB BRO	966,-
●	MOND150FB SIL	966,-



MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:
470 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:
434 × 454 mm R10

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed
400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed
400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152



MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
482 × 502 mm R19

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed
400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed
400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152



MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:
552 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:
514 × 454 mm R12

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed
400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed
400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152



MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
514 × 358 × 180 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
562 × 502 mm R19

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed
400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed
400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

AUFLAGE				UNTERBAU			
CRISTADUR® CLASSIC LINE							
●	MONN100SA PUR	694,-		MONN100SU PUR	719,-		
●	MONN100SA MAG	694,-		MONN100SU MAG	719,-		
●	MONN100SA STO	694,-		MONN100SU STO	719,-		
●	MONN100SA BRO	694,-		MONN100SU BRO	719,-		
●	MONN100SA SIL	694,-		MONN100SU SIL	719,-		
○	MONN100SA POL	694,-		MONN100SU POL	719,-		
●	MONN100SA BRY	694,-		MONN100SU BRY	719,-		

CRISTADUR® GREEN LINE							
○	MONN100SA DAY	781,-		MONN100SU DAY	809,-		
●	MONN100SA DSK	781,-		MONN100SU DSK	809,-		
●	MONN100SA NGT	781,-		MONN100SU NGT	809,-		
●	MONN100SA TWI	781,-		MONN100SU TWI	809,-		
●	MONN100SA IVY	781,-		MONN100SU IVY	809,-		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

FLÄCHENBÜNDIG							
CRISTADUR® CLASSIC LINE							
●	MONN100SFB PUR	908,-					
●	MONN100SFB MAG	908,-					
●	MONN100SFB STO	908,-					
●	MONN100SFB BRO	908,-					
●	MONN100SFB SIL	908,-					


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

AUFLAGE				UNTERBAU			
CRISTADUR® CLASSIC LINE							
●	MONN100A PUR	696,-		MONN100U PUR	722,-		
●	MONN100A MAG	696,-		MONN100U MAG	722,-		
●	MONN100A STO	696,-		MONN100U STO	722,-		
●	MONN100A BRO	696,-		MONN100U BRO	722,-		
●	MONN100A SIL	696,-		MONN100U SIL	722,-		
○	MONN100A POL	696,-		MONN100U POL	722,-		
●	MONN100A BRY	696,-		MONN100U BRY	722,-		

CRISTADUR® GREEN LINE							
○	MONN100A DAY	784,-		MONN100U DAY	812,-		
●	MONN100A DSK	784,-		MONN100U DSK	812,-		
●	MONN100A NGT	784,-		MONN100U NGT	812,-		
●	MONN100A TWI	784,-		MONN100U TWI	812,-		
●	MONN100A IVY	784,-		MONN100U IVY	812,-		


Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



MONO R-100
AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
400 × 336 × 195 mm
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **nach
Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach
Schablone**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410075CHR)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410074CHR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	MONR100A PUR	536,-	MONR100U PUR	553,-
●	MONR100A MAG	536,-	MONR100U MAG	553,-
●	MONR100A STO	536,-	MONR100U STO	553,-
●	MONR100A BRO	536,-	MONR100U BRO	553,-
●	MONR100A SIL	536,-	MONR100U SIL	553,-
○	MONR100A POL	536,-	MONR100U POL	553,-
●	MONR100A BRY	536,-	MONR100U BRY	553,-
CRISTADUR® GREEN LINE				
○	MONR100A DAY	603,-	MONR100U DAY	623,-
●	MONR100A DSK	603,-	MONR100U DSK	623,-
●	MONR100A NGT	603,-	MONR100U NGT	623,-
●	MONR100A TWI	603,-	MONR100U TWI	623,-
●	MONR100A IVY	603,-	MONR100U IVY	623,-

Preise UVP in €

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Mono R-100** in Twilight





PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk



D-150




Integrierte Stufe
zum Einhängen
und Auflegen von
multifunktionalem
Zubehör



Reines
CRISTADUR®
Green Line
Modell



**Integrierte
Abtropffläche**




Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und
mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien




Weiteres Zubehör S. 120

**LED rechts/links
Indutherm**




Schneidbrett



(629158)

**Abtropfgitter,
Gastronorm**



3 Farben
2 Farben

Sichtteile




Spülmittelspender



**Comfopush
Eckschale**



* schock.de/garantieverlaengerung



PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

509 × 384 × 231 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


1120 × 440 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

1080 × 400 mm R10

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410053CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410052CHR

Sichtteile in Edelstahl 400053EDM

Sichtteile in White Gold 400053WGO

Sichtteile in Copper 400053COP

Sichtteile in Copper Brushed

400053COB

Sichtteile in Gunmetal 400053GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400053GUB

Sichtteile in Puro 400053PUR

Holzschneidbrett 629158

Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726COP

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR


Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



PREPSTATION D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schranksbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

509 × 384 × 231 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

1131 × 451 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410053CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410052CHR

Sichtteile in Edelstahl 400053EDM

Sichtteile in White Gold 400053WGO

Sichtteile in Copper 400053COP

Sichtteile in Copper Brushed

400053COB

Sichtteile in Gunmetal 400053GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400053GUB

Sichtteile in Puro 400053PUR

Holzschneidbrett 629158

Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726COP

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150A DAY	1349,-	PRPD150U DAY	1365,-
● PRPD150A DSK	1349,-	PRPD150U DSK	1365,-
● PRPD150A NGT	1349,-	PRPD150U NGT	1365,-
● PRPD150A TWI	1349,-	PRPD150U TWI	1365,-
● PRPD150A IVY	1349,-	PRPD150U IVY	1365,-



Preise UVP in €

UNTERBAU

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® GREEN LINE

○ PRPD150FB DAY	1555,-
● PRPD150FB DSK	1555,-
● PRPD150FB NGT	1555,-
● PRPD150FB TWI	1555,-
● PRPD150FB IVY	1555,-

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



SIGNUS

Armatur **Dion** in Puro auf Spüle **Signus D-100L** in Puro

Große Designvielfalt




Klare Linienführung mit integrierten Abtropfrillen




Design Überlauf

Tiefes Becken
(etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen)




Weiteres Zubehör S. 120

LED rechts/links



(C-150 nur rechts)

Schneidbrett Holz



(629044)

Abtropfgitter



3 Farben

2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender



Amur und Samo L nur für D-200

Comfopush Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung



SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

347 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410077CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM

Sichtteile in White Gold 400077WGO

Sichtteile in Copper 400077COP

Sichtteile in Copper Brushed

400077COB

Sichtteile in Gunmetal 400077GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400077GUB

Sichtteile in Puro 400077PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

347 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

855 × 495 mm R11



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **31 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410077CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM

Sichtteile in White Gold 400077WGO

Sichtteile in Copper 400077COP

Sichtteile in Copper Brushed

400077COB

Sichtteile in Gunmetal 400077GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400077GUB

Sichtteile in Puro 400077PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	700,-	SIGD100U PUR	725,-
● SIGD100A MAG	700,-	SIGD100U MAG	725,-
● SIGD100A STO	700,-	SIGD100U STO	725,-
● SIGD100A BRO	700,-	SIGD100U BRO	725,-
● SIGD100A SIL	700,-	SIGD100U SIL	725,-

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	914,-
● SIGD100FB MAG	914,-
● SIGD100FB STO	914,-
● SIGD100FB BRO	914,-
● SIGD100FB SIL	914,-

Preise UVP in €



SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410077CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
Sichtteile in White Gold 400077WGO
Sichtteile in Copper 400077COP
Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
Sichtteile in Puro 400077PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
4er Design Abtropfgitter 629725S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Praktischer Geschirrkorb 629171
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	SIGD100LA PUR	578,-	SIGD100LU PUR 601,-
●	SIGD100LA MAG	578,-	SIGD100LU MAG 601,-
●	SIGD100LA STO	578,-	SIGD100LU STO 601,-
●	SIGD100LA BRO	578,-	SIGD100LU BRO 601,-
●	SIGD100LA SIL	578,-	SIGD100LU SIL 601,-



SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

995 × 495 mm R11


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410077CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
Sichtteile in White Gold 400077WGO
Sichtteile in Copper 400077COP
Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
Sichtteile in Puro 400077PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
4er Design Abtropfgitter 629725S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Praktischer Geschirrkorb 629171
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
●	SIGD100LFB PUR 780,-
●	SIGD100LFB MAG 780,-
●	SIGD100LFB STO 780,-
●	SIGD100LFB BRO 780,-
●	SIGD100LFB SIL 780,-



SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)
Funktionsschale (629043)




Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper 400067COP
Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Praktischer Geschirrkorb 629171
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	SIGD150A PUR	884,-	SIGD150U PUR 902,-
●	SIGD150A MAG	884,-	SIGD150U MAG 902,-
●	SIGD150A STO	884,-	SIGD150U STO 902,-
●	SIGD150A BRO	884,-	SIGD150U BRO 902,-
●	SIGD150A SIL	884,-	SIGD150U SIL 902,-



SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

995 × 495 mm R11


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)
Funktionsschale (629043)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper 400067COP
Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Praktischer Geschirrkorb 629171
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
●	SIGD150FB PUR 1090,-
●	SIGD150FB MAG 1090,-
●	SIGD150FB STO 1090,-
●	SIGD150FB BRO 1090,-
●	SIGD150FB SIL 1090,-



SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

378 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

1140 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

1146 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper 400067COP
Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733
Praktischer Geschirrkorb 629171
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Amur 629014
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● SIGD200A PUR	1047,-	SIGD200U PUR	1065,-
● SIGD200A MAG	1047,-	SIGD200U MAG	1065,-
● SIGD200A STO	1047,-	SIGD200U STO	1065,-
● SIGD200A BRO	1047,-	SIGD200U BRO	1065,-
● SIGD200A SIL	1047,-	SIGD200U SIL	1065,-



SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

341 × 430 × 205 mm

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410059CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410058CHR
Sichtteile in Edelstahl 400059EDM
Sichtteile in White Gold 400059WGO
Sichtteile in Copper 400059COP
Sichtteile in Copper Brushed 400059COB
Sichtteile in Gunmetal 400059GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400059GUB
Sichtteile in Puro 400059PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044
Praktischer Geschirrkorb 629171
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● SIGC150A PUR	956,-	SIGC150U PUR	974,-
● SIGC150A MAG	956,-	SIGC150U MAG	974,-
● SIGC150A STO	956,-	SIGC150U STO	974,-
● SIGC150A BRO	956,-	SIGC150U BRO	974,-
● SIGC150A SIL	956,-	SIGC150U SIL	974,-


Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.





TIA

Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Puro



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im
Spülbereich

Dezente Abtropfrillen
für moderne Optik

Design
Überlauf

Inklusive 7-teiliges
Funktionsschalen-Set
629728

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien

198 mm
372 mm

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken

Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auf-
legen von multifunktiona-
lem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 120

LED r/I,
Indutherm

Schneidbrett
Holz
(629044)

Abtropfgitter,
Gastronorm

Sichtteile

Comfopush

* schock.de/garantieverlaengerung

SCHOCK



TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

372 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

846 × 486 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

836 × 476 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410078CHR
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper 400079COP
Sichtteile in Copper Brushed
400079COB
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
Gastronormbehälter GN 2/8 629060
Gastronormbehälter GN 2/8 629061
4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TIAD100A PUR	1020,-	TIAD100U PUR	1038,-
●	TIAD100A MAG	1020,-	TIAD100U MAG	1038,-
●	TIAD100A STO	1020,-	TIAD100U STO	1038,-
●	TIAD100A BRO	1020,-	TIAD100U BRO	1038,-
●	TIAD100A SIL	1020,-	TIAD100U SIL	1038,-
○	TIAD100A POL	1020,-	TIAD100U POL	1038,-
●	TIAD100A BRY	1020,-	TIAD100U BRY	1038,-



TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

472 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

766 × 486 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

756 × 476 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410078CHR
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper 400079COP
Sichtteile in Copper Brushed
400079COB
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
Gastronormbehälter GN 2/8 629060
Gastronormbehälter GN 2/8 629061
4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739

AUFLAGE			UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TIAD100LSA PUR	999,-	TIAD100LSU PUR	1017,-
●	TIAD100LSA MAG	999,-	TIAD100LSU MAG	1017,-
●	TIAD100LSA STO	999,-	TIAD100LSU STO	1017,-
●	TIAD100LSA BRO	999,-	TIAD100LSU BRO	1017,-
●	TIAD100LSA SIL	999,-	TIAD100LSU SIL	1017,-
○	TIAD100LSA POL	999,-	TIAD100LSU POL	1017,-
●	TIAD100LSA BRY	999,-	TIAD100LSU BRY	1017,-

Preise UVP in €



TIA **D-100L**
AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

472 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

986 × 486 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

976 × 476 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler.: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410078CHR

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM

Sichtteile in White Gold 400079WGO

Sichtteile in Copper 400079COP

Sichtteile in Copper Brushed

400079COB

Sichtteile in Gunmetal 400079GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400079GUB

Sichtteile in Puro 400079PUR

Holzschneidbrett 629044

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	TIAD100LA PUR	1114,-	TIAD100LU PUR	1132,-
●	TIAD100LA MAG	1114,-	TIAD100LU MAG	1132,-
●	TIAD100LA STO	1114,-	TIAD100LU STO	1132,-
●	TIAD100LA BRO	1114,-	TIAD100LU BRO	1132,-
●	TIAD100LA SIL	1114,-	TIAD100LU SIL	1132,-
○	TIAD100LA POL	1114,-	TIAD100LU POL	1132,-
●	TIAD100LA BRY	1114,-	TIAD100LU BRY	1132,-





TOLEDO

Armatur **Kavus** in Gunmetal auf Spüle **Toledo D-100** in Stone

Große Designvielfalt



Umlaufend angeformter Rand hält Wasser und Schmutz im Spülbereich



Feine integrierte Abtropfrillen





Große Radien

Raumeffizientestes Modell mit Abtropffläche

Zeitloses und puristisches Modell

Weiteres Zubehör S. 120



* schock.de/garantieverlaengerung



SCHOCK



TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **335 × 432 × 175 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **600 × 480 mm R10**
Ausschnitt Unterbau: **606 × 486 mm R18**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung (410061CHR)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper 400061COP
Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Holzschneidbrett 629044
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM



AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD100XSA PUR	524,-	TOLD100XSU PUR	631,-
● TOLD100XSA MAG	524,-	TOLD100XSU MAG	631,-
● TOLD100XSA STO	524,-	TOLD100XSU STO	631,-
● TOLD100XSA BRO	524,-	TOLD100XSU BRO	631,-
● TOLD100XSA SIL	524,-	TOLD100XSU SIL	631,-



TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **385 × 432 × 175 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm R10**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm R18**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung (410061CHR)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper 400061COP
Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Holzschneidbrett 629044
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD100A PUR	568,-	TOLD100U PUR	677,-
● TOLD100A MAG	568,-	TOLD100U MAG	677,-
● TOLD100A STO	568,-	TOLD100U STO	677,-
● TOLD100A BRO	568,-	TOLD100U BRO	677,-
● TOLD100A SIL	568,-	TOLD100U SIL	677,-

Preise UVP in €



TOLEDO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

485 × 432 × 175 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R18

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed

400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Holzschneidbrett 629044

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD100LA PUR	709,-	TOLD100LU PUR	727,-
● TOLD100LA MAG	709,-	TOLD100LU MAG	727,-
● TOLD100LA STO	709,-	TOLD100LU STO	727,-
● TOLD100LA BRO	709,-	TOLD100LU BRO	727,-
● TOLD100LA SIL	709,-	TOLD100LU SIL	727,-



TOLEDO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

350 × 432 × 175 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R18

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410063CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410062CHR

Sichtteile in Edelstahl 400063EDM

Sichtteile in White Gold 400063WGO

Sichtteile in Copper 400063COP

Sichtteile in Copper Brushed

400063COB

Sichtteile in Gunmetal 400063GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400063GUB

Sichtteile in Puro 400063PUR

Holzschneidbrett 629044

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM


Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD150A PUR	865,-	TOLD150U PUR	883,-
● TOLD150A MAG	865,-	TOLD150U MAG	883,-
● TOLD150A STO	865,-	TOLD150U STO	883,-
● TOLD150A BRO	865,-	TOLD150U BRO	883,-
● TOLD150A SIL	865,-	TOLD150U SIL	883,-





WATERFALL

Armatur **SC-520** in Berry auf Spüle **Waterfall D-100** in Berry




D-100




D-150



Klare
Designsprache



Design
Überlauf



Einzigartiges Design

Weiteres Zubehör S. 120

LED
links/rechts



Schneidbrett
Holz



(629044)

Abtropfgitter,
Gastronorm



3 Farben

2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender



(Amur, Samo nur bei D-150)

Comfopush
Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung



WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

354 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410077CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM

Sichtteile in White Gold 400077WGO

Sichtteile in Copper 400077COP

Sichtteile in Copper Brushed

400077COB

Sichtteile in Gunmetal 400077GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400077GUB

Sichtteile in Puro 400077PUR

Holzschneidbrett 629044

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

332 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM

Sichtteile in White Gold 400067WGO

Sichtteile in Copper 400067COP

Sichtteile in Copper Brushed

400067COB

Sichtteile in Gunmetal 400067GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400067GUB

Sichtteile in Puro 400067PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD100A PUR	1033,-	WATD100U PUR	1051,-
●	WATD100A MAG	1033,-	WATD100U MAG	1051,-
●	WATD100A STO	1033,-	WATD100U STO	1051,-
●	WATD100A BRO	1033,-	WATD100U BRO	1051,-
●	WATD100A SIL	1033,-	WATD100U SIL	1051,-
○	WATD100A POL	1033,-	WATD100U POL	1051,-
●	WATD100A BRY	1033,-	WATD100U BRY	1051,-

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	WATD150A PUR	1274,-	WATD150U PUR	1292,-
●	WATD150A MAG	1274,-	WATD150U MAG	1292,-
●	WATD150A STO	1274,-	WATD150U STO	1292,-
●	WATD150A BRO	1274,-	WATD150U BRO	1292,-
●	WATD150A SIL	1274,-	WATD150U SIL	1292,-
○	WATD150A POL	1274,-	WATD150U POL	1292,-
●	WATD150A BRY	1274,-	WATD150U BRY	1292,-

Preise UVP in €

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.

CRISTALITE® Spülen



CRISTALITE® Farben

CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

CRISTALITE®

Spülen

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

S. 67

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 61


FORMHAUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 61

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 67

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 69

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 73

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 73

50

LIMA D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 65

MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 68

NEMO N-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 71

60


FORMHAUS D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

S. 62


FORMHAUS D-100L



Ⓐ
Ⓤ

S. 62


FORMHAUS D-150L



Ⓐ
Ⓤ

S. 63


MANHATTAN D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

S. 68

MANHATTAN D-100L



Ⓐ
Ⓤ

S. 69

NEMO N-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 71

TYPOS D-150S



Ⓐ
Ⓤ

S. 74





FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt


Große Designvielfalt



Integrierte
Abtropfrillen



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich




Große Radien

Weiteres Zubehör S. 120

LED
links/rechts



Schneidbrett
Holz



(629044)

Wastecap



Eckschale



(629733)

SCHOCK



FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

766 × 486 mm R13

APL Stärke bei
Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739


Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

335 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R13

APL Stärke bei
Geschirrspüler: **28 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE		UNTERBAU		
CRISTALITE® BASIC LINE				
	FOMD100SA GNE	330,-	FOMD100SU GNE	351,-
	FOMD100SA GON	330,-	FOMD100SU GON	351,-
	FOMD100SA GAS	330,-	FOMD100SU GAS	351,-
	FOMD100SA GCR	330,-	FOMD100SU GCR	351,-

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100A GNE	330,-	FOMD100U GNE	351,-
● FOMD100A GON	330,-	FOMD100U GON	351,-
● FOMD100A GAS	330,-	FOMD100U GAS	351,-
● FOMD100A GCR	330,-	FOMD100U GCR	351,-


Preise UVP in €



FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
480 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
766 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler.: **21mm**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100LSA GNE	345,-	FOMD100LSU GNE	365,-
● FOMD100LSA GON	345,-	FOMD100LSU GON	365,-
● FOMD100LSA GAS	345,-	FOMD100LSU GAS	365,-
● FOMD100LSA GCR	345,-	FOMD100LSU GCR	365,-


Preise UVP in €



FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU


Schranksbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
480 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm R10
APL Stärke bei
Geschirrspüler.: **21mm**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 629870
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100LA GNE	358,-	FOMD100LU GNE	380,-
● FOMD100LA GON	358,-	FOMD100LU GON	380,-
● FOMD100LA GAS	358,-	FOMD100LU GAS	380,-
● FOMD100LA GCR	358,-	FOMD100LU GCR	380,-


Preise UVP in €



FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
360 × 420 × 190 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm R10
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm R13
APL Stärke bei
Geschirrspüler.: **22 mm**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629877)



Optionales Zubehör:
Manuelle Ablaufgarnitur 629876
Holzschneidbrett 629044
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Diamantbohrer SB Light 629095
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD150LA GNE	383,-	FOMD150LU GNE	401,-
● FOMD150LA GON	383,-	FOMD150LU GON	401,-
● FOMD150LA GAS	383,-	FOMD150LU GAS	401,-
● FOMD150LA GCR	383,-	FOMD150LU GCR	401,-

Preise UVP in €

Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.






LIMA



Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Lima D-100S** in Onyx



D-100S



sehr feine Abtropfrillen
reinigungsfreundliche Rillen
unterstützen das Ablaufen
des Wassers




Puristisches Design
glatte Flächen treffen auf
strukturierte Abtropffläche

Zeitlose, auf das wesentliche
reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. 120

Schneidbrett
Holz



(629044)

Wastecap



Eckschale



(629733)



LIMA D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

380 × 428 × 165 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:


715 × 436 mm R24

APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629898

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● LIMD100SA GNE	293,-	LIMD100SU GNE	312,-
● LIMD100SA GON	293,-	LIMD100SU GON	312,-
● LIMD100SA GAS	293,-	LIMD100SU GAS	312,-
● LIMD100SA GCR	293,-	LIMD100SU GCR	312,-

Preise UVP in €



MANHATTAN


Armatur **SC-520** in Asphalt auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

große Designvielfalt





R-100 als
rundes Becken


D-100, D-100LS
extra tiefe und breite
Ablauf-Rillen



Design
Überlauf



Kleine Radien



Klare Designsprache

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen




Weiteres Zubehör S. 120

LED
rechts



Holz
Schneidbrett



D-100XS, D-100S,
D-100, D-100LS

Spülmittelspender



Wastecap




Comfopush



Eckschale



(629733)
Nicht R-100



MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **40 cm**

Beckeninnenmaß:

312 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

620 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

624 × 494 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410073CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Holzschneidbrett 629052

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR


Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

365 × 448 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

670 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

674 × 494 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410073CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Holzschneidbrett 629052

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100XSA GNE	503,-	MAND100XSU GNE	521,-
● MAND100XSA GON	503,-	MAND100XSU GON	521,-
● MAND100XSA GAS	503,-	MAND100XSU GAS	521,-
● MAND100XSA GCR	503,-	MAND100XSU GCR	521,-

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100SA GNE	518,-	MAND100SU GNE	536,-
● MAND100SA GON	518,-	MAND100SU GON	536,-
● MAND100SA GAS	518,-	MAND100SU GAS	536,-
● MAND100SA GCR	518,-	MAND100SU GCR	536,-

Preise UVP in €

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 45 cm-Schrank benötigt.

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.



MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

386 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

630 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

634 × 484 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MAND100A GNE	454,-	MAND100U GNE	476,-
● MAND100A GON	454,-	MAND100U GON	476,-
● MAND100A GAS	454,-	MAND100U GAS	476,-
● MAND100A GCR	454,-	MAND100U GCR	476,-



MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

465 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

764 × 484 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739


Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MAND100LSA GNE	587,-	MAND100LSU GNE	605,-
● MAND100LSA GON	587,-	MAND100LSU GON	605,-
● MAND100LSA GAS	587,-	MAND100LSU GAS	605,-
● MAND100LSA GCR	587,-	MAND100LSU GCR	605,-



MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 446 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

984 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler:: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410073CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MAND100LA GNE	684,-	MAND100LU GNE	702,-
● MAND100LA GON	684,-	MAND100LU GON	702,-
● MAND100LA GAS	684,-	MAND100LU GAS	702,-
● MAND100LA GCR	684,-	MAND100LU GCR	702,-



MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

390 × 347 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach**

Schablone


Ausschnitt Unterbau: **nach**

Schablone

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410095CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MANR100A GNE	478,-	MANR100U GNE	496,-
● MANR100A GON	478,-	MANR100U GON	496,-
● MANR100A GAS	478,-	MANR100U GAS	496,-
● MANR100A GCR	478,-	MANR100U GCR	496,-



NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



Integrierte Armaturenbank
mit zusätzlichen Hahnloch-
bohrungen zur ergonomischen
Platzierung von Armatur, Seifen-
spender und Drehexcenter




Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auf-
legen von multifunkti-
onalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 120

LED
rechts



Schneid-
brett



(629159)

Funktions-
schale



(629017)

Gastronom
Behälter



Spülmittelspender



Wastecap



Comfopush



Eckschale



(629733)

SCHOCK



NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

470 × 490 mm R10



Ausschnitt Unterbau:

434 × 454 mm R16

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

552 × 490 mm R10



Ausschnitt Unterbau:

514 × 454 mm R15

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410061CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100SA GNE	408,-	NEMN100SU GNE	428,-
● NEMN100SA GON	408,-	NEMN100SU GON	428,-
● NEMN100SA GAS	408,-	NEMN100SU GAS	428,-
● NEMN100SA GCR	408,-	NEMN100SU GCR	428,-

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100A GNE	463,-	NEMN100U GNE	483,-
● NEMN100A GON	463,-	NEMN100U GON	483,-
● NEMN100A GAS	463,-	NEMN100U GAS	483,-
● NEMN100A GCR	463,-	NEMN100U GCR	483,-

Preise UVP in €

Hinweis: Die Einbautart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Einbautart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



TYPOS

Armatur **SC-510** in Onyx auf Spüle **Typos D-100** in Onyx



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Abgesenkter
Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten

Weiteres Zubehör S. 120

LED
links/rechts



Schneidbretter
Holz



D-100

Wastecap



Eckschale



(629733)



TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

329 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 415 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 421 mm R13


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

329 × 429 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Praktischer Geschirrkorb 629171

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB


Samo L PUR 629174S
Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100SA GNE	317,-	TYPD100SU GNE 338,-
●	TYPD100SA GON	290,-	TYPD100SU GON 338,-
●	TYPD100SA GAS	317,-	TYPD100SU GAS 338,-
●	TYPD100SA GCR	317,-	TYPD100SU GCR 338,-

AUFLAGE		UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100A GNE	466,-	TYPD100U GNE 484,-
●	TYPD100A GON	466,-	TYPD100U GON 484,-
●	TYPD100A GAS	466,-	TYPD100U GAS 484,-
●	TYPD100A GCR	466,-	TYPD100U GCR 484,-

Preise UVP in €

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.



TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

363 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 415 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 421 mm R13

APL Stärke bei


Geschirrspüler.: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629881)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629880

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE			UNTERBAU	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	TYPD150SA GNE	427,-	TYPD150SU GNE	445,-
●	TYPD150SA GON	427,-	TYPD150SU GON	445,-
●	TYPD150SA GAS	427,-	TYPD150SU GAS	445,-
●	TYPD150SA GCR	427,-	TYPD150SU GCR	445,-




SCHOCK Armaturen



Farbige Armaturen


HÜSENTECHNOLOGIE



SC-Modelle in Green Line verfügbar



SC-90



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

FARBIG BESCHICHTET

Das perfekte Match zu unseren schwarzen Spülen und Sichtteilen



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



KAVUS



KETO



LAIOS



PIEGA



TALIA





TALINOS





VITUS

BESONDERHEITEN

PVD-BESCHICHTET




FILTERWASSER





BESONDERHEITEN




HÜLSENTECHNOLOGIE



VORFENSTER










NIEDERDRUCK






CHROM UND FARBE

CHROM UND FARBE



EDELSTAHL UND FARBE



ALTOS
S. 84



ARES
S. 87



TALIA
S. 115



KETO
S. 101



ALTOS S
S. 85




CONOS
S. 88




LAIOS
S. 102



ALTOS W
S. 86



CONOS PRO
S. 89



LAIOS W
S. 103



EVINAS
S. 97




KAVUS
S. 100




TALINOS
S. 115



VITUS
S. 129



EDELSTAHL UND FARBE



RESI
S. 106



SINA
S. 113



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer
Auslauf



ausziehbare
Schlauchbrause



Niederdruck
Armatur





Vorfenster
Armatur




ALTOS

FESTAUSLAUF





ALTOS

AUSZIEHBAR




Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





Preise UVP in €
Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




ALTOS S

FESTAUSLAUF





ALTOS S

AUSZIEHBAR




Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5



Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




Preise UVP in €






ALTOS W

FESTAUSLAUF




Anschlusssschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5




ALTOS W

AUSZIEHBAR



Anschlusssschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM



Preise UVP in €

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.



ARES - FILTERWASSERARMATUR

FESTAUSLAUF


FESTAUSLAUF

METALLISCH

561000 EDM 453,-


CD CLASSIC LINE

561027 PUR 523,-





Anschlusssschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX



Vorfenster Armatur Altos W




Preise UVP in €

Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.




CONOS

FESTAUSLAUF





CONOS

AUSZIEHBAR




CONOS PRO

FESTAUSLAUF





Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
528000 EDM 468,-	528120 EDM 527,-



Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM



Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/Brausefunktion**

FESTAUSLAUF
METALLISCH
528006 EDM 862,-



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

FESTAUSLAUF



COSMO


AUSZIEHBAR



FESTAUSLAUF			AUSZIEHBAR		
METALLISCH					
	525001 CHR	224,-		525122 CHR	249,-
CT BASIC LINE					
	525001 GNE	252,-		525122 GNE	284,-
	525001 GON	252,-		525122 GON	284,-
	525001 GAS	252,-		525122 GAS	284,-
	525001 GCR	252,-		525122 GCR	284,-

Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8





SCHOCK




DAJA

FESTAUSLAUF



DAJA



AUSZIEHBAR



FESTAUSLAUF			AUSZIEHBAR		
METALLISCH					
	522000 CHR	299,-		522120 CHR	367,-
CT BASIC LINE					
	522000 GNE	347,-		522120 GNE	409,-
	522000 GON	347,-		522120 GON	409,-
	522000 GAS	347,-		522120 GAS	409,-
	522000 GCR	347,-		522120 GCR	409,-


Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**


- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4





DION

FESTAUSLAUF





Anschlusschlauch: **500 mm**

Schwenkradius: **120 °**


Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**



DION

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **500 mm**


Schwenkradius: **120 °**

Hebelposition: **oben**


Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Preise UVP in €

Bei den Farben WGO, COP, COB, GUM und GUB wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.






Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.




Preise UVP in €



EPOS




FESTAUSLAUF



Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



FESTAUSLAUF			AUSZIEHBAR		
CT BASIC LINE					
	540000 GNE	335,-		540120 GNE	399,-
	540000 GON	335,-		540120 GON	399,-
	540000 GAS	335,-		540120 GAS	399,-
	540000 GCR	335,-		540120 GCR	399,-


EPOS

AUSZIEHBAR






Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX




EPOS

UPDATE




FESTAUSLAUF







Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX




SCHOCK



EPOS


UPDATE

AUSZIEHBAR



Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX





FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH			
  540000 CHR	287,-	540120 CHR	351,-
 540000 EDO	357,-	540120 EDO	421,-
METALLISCH NIEDERDRUCK			
  540003 CHR	351,-	540123 CHR	415,-
CD CLASSIC LINE			
 540027 PUR	342,-	540127 PUR	406,-
 540027 MAG	342,-	540127 MAG	406,-
 540027 STO	342,-	540127 STO	406,-
 540027 BRO	342,-	540127 BRO	406,-
 540027 SIL	342,-	540127 SIL	406,-
 540027 POL	342,-	540127 POL	406,-
CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK			
  540003 PUR	406,-	540123 PUR	469,-




EPOS W

FESTAUSLAUF



EPOS W


AUSZIEHBAR



Anschluss Schlauch: **750 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**

FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH			
	540005 CHR 308,-	540125 CHR 377,-	
METALLISCH NIEDERDRUCK			
	540008 CHR 370,-	540128 CHR 452,-	
CD CLASSIC LINE			
	540005 PUR 368,-	540125 PUR 436,-	
CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK			
	540008 PUR 441,-	540128 PUR 523,-	

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX





Preise UVP in €
Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden.




EVINAS

FESTAUSLAUF



EVINAS


AUSZIEHBAR




Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR	
METALLISCH			
 577000 EDM	278,-	577120 EDM	377,-

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8




Preise UVP in €





Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6






FONOS




FESTAUSLAUF



Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**






- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5



FESTAUSLAUF			
METALLISCH			
●	538000 CHR	269,-	
CT BASIC LINE			
●	538000 GNE	316,-	
●	538000 GON	316,-	
●	538000 GAS	316,-	
●	538000 GCR	316,-	




SCHOCK




GOTA

FESTAUSLAUF



Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5




FESTAUSLAUF		AUSZIEHBAR		
METALLISCH				
●	521000 CHR	393,-	521120 CHR	511,-
●	521000 S	516,-	521120 S	662,-
○	521000 W	516,-	521120 W	662,-




GOTA

AUSZIEHBAR



Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**



- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6





KAVUS


UPDATE



KAVUS

UPDATE

FESTAUSLAUF




Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**



FESTAUSLAUF				AUSZIEHBAR			
METALLISCH							
●	559000 EDM	458,-		559120 EDM	521,-		
●	559000 WGO	672,-		559120 WGO	737,-		
●	559000 COP	672,-		559120 COP	737,-		
●	559000 COB	672,-		559120 COB	737,-		
●	559000 GUM	672,-		559120 GUM	737,-		
●	559000 GUB	672,-		559120 GUB	737,-		
CD CLASSIC LINE							
●	559027 PUR	527,-		559127 PUR	590,-		

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




SCHOCK



KETO

UPDATE

FESTAUSLAUF





Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

FESTAUSLAUF				AUSZIEHBAR			
METALLISCH							
●	518000 EDM	479,-		518120 EDM	549,-		
●	518000 WGO	691,-		518120 WGO	786,-		
●	518000 COP	691,-		518120 COP	786,-		
●	518000 COB	691,-		518120 COB	786,-		
●	518000 GUM	691,-		518120 GUM	786,-		
●	518000 GUB	691,-		518120 GUB	786,-		
CD CLASSIC LINE							
●	518027 PUR	548,-		518127 PUR	617,-		

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.


- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



KETO


UPDATE

AUSZIEHBAR



Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






LAIOS

FESTAUSLAUF




LAIOS

AUSZIEHBAR




Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert, PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5




FESTAUSLAUF				AUSZIEHBAR			
METALLISCH							
● 517000 EDM	497,-	517120 EDM	555,-				
● 517000 WGO	704,-	517120 WGO	786,-				
● 517000 COP	704,-	517120 COP	786,-				
● 517000 COB	704,-	517120 COB	786,-				
● 517000 GUM	704,-	517120 GUM	786,-				
● 517000 GUB	704,-	517120 GUB	786,-				
CD CLASSIC LINE							
● 517000 PUR	590,-	517120 PUR	672,-				
● 517000 MAG	590,-	517120 MAG	672,-				
● 517000 STO	590,-	517120 STO	672,-				
● 517000 BRO	590,-	517120 BRO	672,-				
● 517000 SIL	590,-	517120 SIL	672,-				
○ 517000 POL	590,-	517120 POL	672,-				

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.





Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, galvanisch (PUR), PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX




SCHOCK



LAIOS W


FESTAUSLAUF

FESTAUSLAUF				AUSZIEHBAR			
METALLISCH							
● 517005 EDM	639,-	517125 EDM	737,-				




Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5




LAIOS W

AUSZIEHBAR



Anschluss Schlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






METIS

FESTAUSLAUF





Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX




METIS

AUSZIEHBAR









Anschlusssschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX




SCHOCK





PIEGA

FESTAUSLAUF




Anschlusssschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




PIEGA


AUSZIEHBAR




Anschlusssschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8






RESI




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante PVD**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5



FESTAUSLAUF		
METALLISCH		
● 513000 EDM	606,-	
● 513000 WGO	737,-	



SCHOCK




SC-90

UPDATE




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX




FESTAUSLAUF		
CD CLASSIC LINE		
● 598000 PUR	464,-	
● 598000 MAG	464,-	
● 598000 STO	464,-	
● 598000 BRO	464,-	
● 598000 SIL	464,-	
○ 598000 POL	464,-	
● 598000 BRY	464,-	
CD GREEN LINE		
○ 598000 DAY	464,-	
● 598000 DSK	464,-	
● 598000 NGT	464,-	
● 598000 TWI	464,-	
● 598000 IVY	464,-	
CT BASIC LINE		
● 598000 GNE	439,-	
● 598000 GON	439,-	
● 598000 GAS	439,-	
● 598000 GCR	439,-	





SC-510

FESTAUSLAUF





Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**


Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



SC-510

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**


Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Ausführung in
Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7



SC-510 ND

FESTAUSLAUF






Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**


Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/7
- 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX



SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**


- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX






SC-520

FESTAUSLAUF



Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX





FESTAUSLAUF				AUSZIEHBAR			
CD CLASSIC LINE							
	555000 PUR	459,-		555120 PUR	586,-		
	555000 MAG	459,-		555120 MAG	586,-		
	555000 STO	459,-		555120 STO	586,-		
	555000 BRO	459,-		555120 BRO	586,-		
	555000 SIL	459,-		555120 SIL	586,-		
	555000 POL	459,-		555120 POL	586,-		
	555000 BRY	459,-		555120 BRY	586,-		
CD GREEN LINE							
	555000 DAY	459,-		555120 DAY	586,-		
	555000 DSK	459,-		555120 DSK	586,-		
	555000 NGT	459,-		555120 NGT	586,-		
	555000 TWI	459,-		555120 TWI	586,-		
	555000 IVY	459,-		555120 IVY	586,-		
CT BASIC LINE							
	555000 GNE	419,-		555120 GNE	542,-		
	555000 GON	419,-		555120 GON	542,-		
	555000 GAS	419,-		555120 GAS	542,-		
	555000 GCR	419,-		555120 GCR	542,-		




SC-520

AUSZIEHBAR





Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7




SC-530

FESTAUSLAUF



Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX





FESTAUSLAUF				AUSZIEHBAR			
CD CLASSIC LINE							
●	556000 PUR	469,-	556120 PUR	596,-			
●	556000 MAG	469,-	556120 MAG	596,-			
●	556000 STO	469,-	556120 STO	596,-			
●	556000 BRO	469,-	556120 BRO	596,-			
●	556000 SIL	469,-	556120 SIL	596,-			
○	556000 POL	469,-	556120 POL	596,-			
●	556000 BRY	469,-	556120 BRY	596,-			
CD GREEN LINE							
○	556000 DAY	469,-	556120 DAY	596,-			
●	556000 DSK	469,-	556120 DSK	596,-			
●	556000 NGT	469,-	556120 NGT	596,-			
●	556000 TWI	469,-	556120 TWI	596,-			
●	556000 IVY	469,-	556120 IVY	596,-			
CT BASIC LINE							
●	556000 GNE	426,-	556120 GNE	552,-			
●	556000 GON	426,-	556120 GON	552,-			
●	556000 GAS	426,-	556120 GAS	552,-			
●	556000 GCR	426,-	556120 GCR	552,-			




SC-530

AUSZIEHBAR



Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






SC-540

FESTAUSLAUF



Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX




FESTAUSLAUF			AUSZIEHBAR		
CD CLASSIC LINE					
	557000 PUR	509,-	557120 PUR	636,-	
	557000 MAG	509,-	557120 MAG	636,-	
	557000 STO	509,-	557120 STO	636,-	
	557000 BRO	509,-	557120 BRO	636,-	
	557000 SIL	509,-	557120 SIL	636,-	
	557000 POL	509,-	557120 POL	636,-	
	557000 BRY	509,-	557120 BRY	636,-	
CD GREEN LINE					
	557000 DAY	509,-	557120 DAY	636,-	
	557000 DSK	509,-	557120 DSK	636,-	
	557000 NGT	509,-	557120 NGT	636,-	
	557000 TWI	509,-	557120 TWI	636,-	
	557000 IVY	509,-	557120 IVY	636,-	
CT BASIC LINE					
	557000 GNE	416,-	557120 GNE	542,-	
	557000 GON	416,-	557120 GON	542,-	
	557000 GAS	416,-	557120 GAS	542,-	
	557000 GCR	416,-	557120 GCR	542,-	




SC-540

AUSZIEHBAR




Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7




SC-550

FESTAUSLAUF




Anschluss Schlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **150 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX




FESTAUSLAUF		
CD CLASSIC LINE		
● 558000 PUR	619,-	
● 558000 MAG	619,-	
● 558000 STO	619,-	
● 558000 BRO	619,-	
● 558000 SIL	619,-	
○ 558000 POL	619,-	
● 558000 BRY	619,-	
CD GREEN LINE		
○ 558000 DAY	619,-	
● 558000 DSK	619,-	
● 558000 NGT	619,-	
● 558000 TWI	619,-	
● 558000 IVY	619,-	
CT BASIC LINE		
● 558000 GNE	579,-	
● 558000 GON	579,-	
● 558000 GAS	579,-	
● 558000 GCR	579,-	




SINA

FESTAUSLAUF




Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



Talia & Talinos




Brauseauszug: Innovatives System



Installation: Patentierte Befestigung von oben



SCHOCK




TALIA

AUSZIEHBAR

AUSZIEHBAR



METALLISCH

● 536120 EDM	543,-
● 536120 S	738,-



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Farbvariante
galvanisch (PUR)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX




TALINOS

AUSZIEHBAR

AUSZIEHBAR


METALLISCH

● 545120 EDM	543,-
● 545120 S	738,-



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Farbvariante
galvanisch (PUR)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/7XXX




FILTERWASSER-BEDIENUNG


Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

MISCHWASSER-REGULIERUNG

Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck



Technologie in Filterwasserarmaturen **Vitus und Ares**



FILTERSYSTEM

Nicht im Schock Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.


Kompatibel mit marktübliche Filtersystemen (z. B. Kohleblock-/Osmose-Filter). Anschlusschlauch 3/8 Zoll.

SCHOCK



**VITUS -
FILTERWASSERARMATUR**

FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX




Preise UVP in €

Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.



**VITUS -
FILTERWASSERARMATUR**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Spülmittel- spender




Amur



Samo L



AMUR




Auslauflänge: **98 mm**
 Höhe: **337 mm**
 Auslaufhöhe: **52 mm**
 Füllmenge: **480 ml**
 Platz im Unterschrank: **283 mm**

METALLISCH

629014 179,-

BEFÜLLUNG:
 Befüllung von oben




Preise UVP in €
 Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.



SAMO L

NEU




Auslauflänge: **100 mm**
 Höhe: **332 mm**
 Auslaufhöhe: **62 mm**

Platz im Unterschrank: **259 mm**

METALLISCH

629174	CHR	83,-
629174	EDM	144,-
629174	WGO	176,-
629174	COB	176,-
629174	GUB	176,-
629174	S	176,-

BEFÜLLUNG:
 Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

SCHOCK
Zubehör



SCHNEIDBRETT



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629044**
540 × 300 × 25 mm
131,-


Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629052**
290 × 210 × 18 mm
63,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629145**
480 × 240 × 23.5 mm
165,-


Nicht im Lieferumfang
enthalten.
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629158**
395 × 370 × 20 mm
175,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629159**
367 × 260 × 18 mm
78,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

GASTRONORM



Gastronormbehälter
GN 2/8
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629060**
325 × 132 × 65 mm
269,-

Benötigt Multifunktionalen
Träger 629727

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronormbehälter
GN 2/8
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629061**
325 × 132 × 65 mm
267,-

Benötigt Multifunktionalen
Träger 629727

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L



Gastronormbehälter
GN 2/3
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629063**
354 × 325 × 65 mm
267,-

Benötigt Multifunktio-
nalen Träger 629146 oder
629151

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Multifunktionaler Träger
zum Einsetzen von
Dampfgarbehältern,
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629146**
316 × 394 × 5 mm
66,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Multifunktionaler Träger
zum Einsetzen von
Dampfgarbehältern,
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629151**
344 × 363 × 5 mm
77,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Multifunktionaler Träger
zum Einsetzen von
Dampfgarbehältern,
empfohlen für 629060,
629061

Bestellnr.: **629727**
126 × 438 × 5 mm
66,-

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



FUNKTIONSSCHALEN



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**
368 × 185 × 110 mm
179,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**
345 × 188 × 110 mm
179,-

Signus D-150



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm
179,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629057**
365 × 263 × 112 mm
224,-

Lotus C-150



Eckschale
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**
368 × 135 × 102 mm
43,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100XS
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Flexible Resteschale
aus Kunststoff
Die Resteschale kann von 403 auf 494mm Länge ausgezogen werden.

Bestellnr.: **629739**
403 × 180 × 89 mm
80,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100XS
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Funktionsschalen-Set
7-teilig
aus Kunststoff in Schwarz
Bestellnr.: **629728**
131 × 437 × 115 mm
109,-

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Funktionsschale
aus Edelstahl
Bestellnr.: **629111**
425 × 153 × 125 mm
179,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S

ABTROPFFLÄCHEN



Abtropfmatte aus Silikon
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**
400 × 415 × 9 mm
139,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Abtropfmatte aus Silikon
- klein
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**
408 × 303 × 12 mm
109,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Praktisches Abtropfgitter
Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten

Bestellnr.: **629138**
499 × 187 × 49 mm
84,-

Mono D-100XS

ABTROPFFLÄCHEN



Design Abtropfgitter
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm
146,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel Look

Bestellnr.: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm
146,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**
336 × 480 × 12 mm
146,-

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm
146,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel Look

Bestellnr.: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm
146,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**
336 × 392 × 12 mm
146,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ABTROPFFLÄCHEN



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel Look

Bestellnr.: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm
144,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**
80 × 450 × 12 mm
144,-

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel Look

Bestellnr.: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm
144,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**
80 × 392 × 12 mm
144,-

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGN UPGRADES

					
Comfopush, CHR für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus und Typos Serie.	Comfopush, EDM Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus und Typos Serie. Hier empfehlen wir die dazu passenden Sichtteile in EDM.	Wastecap Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs	LED-Licht (2er-Set) Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	LED Beckenposition rechts Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	LED Beckenposition links Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken
BestellNr.: 420016CHR	BestellNr.: 420016EDM	BestellNr.: 628152	BestellNr.: 629024	BestellNr.: 629024/R	BestellNr.: 629024/L
78,- Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet	97,- Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet	32,- Passend zu allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.	508,-	508,- für Beckenposition rechts	508,- für Beckenposition links

FUNKTIONALE UPGRADES

				
Fertige Bohrung für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung BestellNr.: 629004	Diamantbohrer SB Light BestellNr.: 629095	Siphon BestellNr.: 629229	Grobpartikelfilter SF-100 2 Stück als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator BestellNr.: 629883	Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator BestellNr.: 629883/1
24,- Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	32,- Formhaus D-100 Formhaus D-100L Formhaus D-100LS Formhaus D-100S Formhaus D-150L Typos D-100 Typos D-100L Typos D-100S Typos D-150 Typos D-150S	13,- Epure D-150 Genius N-200 Lotus D-150 Typos D-100L Typos D-150	39,-	19,-

PFLEGEMITTEL

			
Mini Care Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen. BestellNr.: 629093	EasyCare Aufheller 250 ml Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche BestellNr.: 629019	Radierschwamm Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb BestellNr.: 629023	ProCare Set Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung BestellNr.: 629099
26,-	21,-	12,-	32,-

PFLEGEMITTEL

				
EasyCare Set - Update 2023 Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung BestellNr.: 629735	EasyCare Entkalker - Update 2023 Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe BestellNr.: 629734	EasyCare Balsam 250 ml Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche BestellNr.: 629182	PFLEGE SCHOCK Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel BestellNr.: WE-0275	Küchenhelfer Set 3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör BestellNr.: WE-0282
54,-	21,-	22,-	363,- Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen	43,-

Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

INHALTSSTOFFE: <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE: Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.


SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERWENDUNGSHINWEIS: Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEIS: Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung,
Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



Greenwich N-100	Edelstahl massiv	400051EDM	96,-	Mono N-100	Edelstahl massiv	400061EDM	96,-
Greenwich N-100L	White Gold	400051WGO	148,-	Mono N-100S	White Gold	400061WGO	148,-
Greenwich N-100S	Copper	400051COP	116,-	Toledo D-100	Copper	400061COP	116,-
	Copper gebürstet	400051COB	116,-	Toledo D-100L	Copper gebürstet	400061COB	116,-
	Gunmetal	400051GUM	116,-	Toledo D-100XS	Gunmetal	400061GUM	116,-
	Gunmetal gebürstet	400051GUB	116,-		Gunmetal gebürstet	400061GUB	116,-
	Puro	400051PUR	148,-		Puro	400061PUR	148,-
Prepstation D-150	Edelstahl massiv	400053EDM	128,-	Toledo D-150	Edelstahl massiv	400063EDM	128,-
	White Gold	400053WGO	179,-		White Gold	400063WGO	179,-
	Copper	400053COP	147,-		Copper	400063COP	147,-
	Copper gebürstet	400053COB	147,-		Copper gebürstet	400063COB	147,-
	Gunmetal	400053GUM	147,-		Gunmetal	400063GUM	147,-
	Gunmetal gebürstet	400053GUB	147,-		Gunmetal gebürstet	400063GUB	147,-
	Puro	400053PUR	179,-		Puro	400063PUR	179,-
Kiruna N-100	Edelstahl massiv	400055EDM	96,-	Kallio M-100	Edelstahl massiv	400065EDM	120,-
Kiruna N-100L	White Gold	400055WGO	148,-		White Gold	400065WGO	171,-
Kiruna N-100XL	Copper	400055COP	116,-		Copper	400065COP	139,-
	Copper gebürstet	400055COB	116,-		Copper gebürstet	400065COB	139,-
	Gunmetal	400055GUM	116,-		Gunmetal	400065GUM	139,-
	Gunmetal gebürstet	400055GUB	116,-		Gunmetal gebürstet	400065GUB	139,-
	Puro	400055PUR	148,-		Puro	400065PUR	171,-

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.

Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert, da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.

Preise UVP in €

Kallio M-175	Edelstahl massiv	400067EDM	128,-
Signus D-150	White Gold	400067WGO	179,-
Signus D-200	Copper	400067COP	147,-
Waterfall D-150	Copper gebürstet	400067COB	147,-
	Gunmetal	400067GUM	147,-
	Gunmetal gebürstet	400067GUB	147,-
	Puro	400067PUR	179,-
Mono D-100	Edelstahl massiv	400069EDM	96,-
Mono D-100L	White Gold	400069WGO	148,-
Mono D-100S	Copper	400069COP	116,-
Mono D-100XS	Copper gebürstet	400069COB	116,-
	Gunmetal	400069GUM	116,-
	Gunmetal gebürstet	400069GUB	116,-
	Puro	400069PUR	148,-
Mono D-150	Edelstahl massiv	400071EDM	128,-
	White Gold	400071WGO	179,-
	Copper	400071COP	147,-
	Copper gebürstet	400071COB	147,-
	Gunmetal	400071GUM	147,-
	Gunmetal gebürstet	400071GUB	147,-
	Puro	400071PUR	179,-
Signus D-100	Edelstahl massiv	400077EDM	96,-
Signus D-100L	White Gold	400077WGO	148,-
Waterfall D-100	Copper	400077COP	116,-
	Copper gebürstet	400077COB	116,-
	Gunmetal	400077GUM	116,-
	Gunmetal gebürstet	400077GUB	116,-
	Puro	400077PUR	148,-
Tia D-100	Edelstahl massiv	400079EDM	96,-
Tia D-100L	White Gold	400079WGO	148,-
Tia D-100LS	Copper	400079COP	116,-
	Copper gebürstet	400079COB	116,-
	Gunmetal	400079GUM	116,-
	Gunmetal gebürstet	400079GUB	116,-
	Puro	400079PUR	150,-

Preise UVP in €

SPÜLEN CRISTADUR®

Spülen			Indutherm LED					Auflage Unterbau Flächenbündig Modul	CLASSIC LINE							GREEN LINE				
									Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	polaris	Berry	Day	Dusk	Night	Twilight	Ivy
Greenwich N-100S	UPDATE																			
Greenwich N-100	UPDATE																			
Greenwich N-100L	UPDATE																			
Kallio M-100	UPDATE																			
Kallio M-175	UPDATE																			
Kiruna N-100	UPDATE																			
Kiruna N-100L	UPDATE																			
Kiruna N-100XL	UPDATE																			
Lotus C-150																				
Mono D-100XS	UPDATE																			
Mono D-100S	UPDATE																			
Mono D-100	UPDATE																			
Mono D-100L	UPDATE																			
Mono D-150	UPDATE																			
Mono N-100S	UPDATE																			
Mono N-100	UPDATE																			
Mono R-100	UPDATE																			
Prepstation D-150	UPDATE																			
Signus D-100																				
Signus D-100L																				
Signus D-150																				
Signus D-200	UPDATE																			
Signus C-150	UPDATE																			
Tia D-100	UPDATE																			
Tia D-100LS	UPDATE																			
Tia D-100L	UPDATE																			
Toledo D-100XS	UPDATE																			
Toledo D-100	UPDATE																			
Toledo D-100L	UPDATE																			
Toledo D-150	UPDATE																			
Waterfall D-100																				
Waterfall D-150																				

Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

SPÜLEN CRISTALITE®

Spülen	Induterm LED	Auflage Unterbau	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Chroma
Formhaus D-100S						
Formhaus D-100						
Formhaus D-100LS						
Formhaus D-100L						
Formhaus D-150L						
Lima D-100S						
Manhattan D-100XS						
Manhattan D-100S						
Manhattan D-100						
Manhattan D-100LS						
Manhattan D-100L						
Manhattan R-100						
Nemo N-100S						
Nemo N-100						
Typos D-100S						
Typos D-100						
Typos D-150S						

ARMATUREN

*1 Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.
*2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper brushed und Gunmetal brushed erhältlich.
*3 Die SC-510 Niederdruck hat keine Brausefunktion.
*4 Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.

VOLLEDELSTAHL	
CHROM	

	Festauslauf Ausziehbar	Niederdruck Filterwasser Vorfenstermontage	Brausefunktion Flüsterperlator Wassersparfunktion
Altos*1	● ●	●	●
Altos S	● ●		●
Altos W	● ●		●
Evinas	● ●		● ●
Ares	●	●	
Conos	● ●		●
Conos Pro	● ●		● ●
Talia	●		●
Kavus	● ●		●
Talinos	●		●
Keto	● ●		●
Laios	● ●		●
Laios W	● ●	●	●
Vitus	● ●	●	●
Resi	●		●
Sina	●		●
Cosmo	● ●		●
Daja	● ●		●
Dion*2	● ●		
Metis	● ●		
SC-90	●		●
SC-510*3	● ●	●	●
Gota	● ●		
SC-520	● ●		●
Fonos	●		
SC-530	● ●		●
Epos*4	● ●	●	
Epos W	● ●	● ●	
Piega	● ●		
SC-540	● ●		●
SC-550	●		●

- CHR
- EDO
- WGG
- COP
- COB
- GUM
- COB
- EDM
- S
- W

- Chrom
- Edelstahl
optik
- White Gold
- Copper
- Copper Br.
- Gunmetal
- Gunmetal Br.
- Edelstahl
massiv
- Schwarz
- Weiß

CRISTADUR®

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Polaris
- Berry

GREEN LINE


- Day
- Dusk
- Night
- Twilight
- Ivy

CRISTALITE®

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

SEIFENSPENDER




Amur	●	●	●	●	●	●
Samo L	●	●	●	●	●	●

- Chrom
- White Gold
- Copper Brushed
- Gunmetal Brushed
- Edelstahl massiv
- Schwarz


●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

LEGENDE


BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER




Edelstahl
Langlebig und
hygienisch




**SCHOCK
gekleidet**
Partiell mit
Quarz-Komposit
ummantelt




Flüsternd
Ultraleiser
Wasserstrahl




Schafft Platz
Umlegbar durch
Steck-System




Wendig
Umlegbar
durch Bajonett-
Verschluss




Anmutig
Graziles Design




Niederdruck
Zum Anschluss
an Boiler/Durch-
lauferhitzer



Einfach genial
Reinigungs-
freundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder




Freiheit
Aushängbarer,
flexibler Auslauf




Zeitsparend
Extrastarker
Wasserdurchlauf



**Jeder
Tropfen zählt**
Integrierte
Wasserspar-
funktion




Hoch im Kurs
Hohe Auslauf-
position




Kompakt
Platzsparendes
Design



Filterwasser
Heiß-, Kalt- und
Filterwasser-
Anschluss




**Verborgenes
Talent**
Versteckte
Ausziehfunktion




Auswahl
Umschaltmög-
lichkeit zwischen
Strahl- und
Brausefunktion



Gesichert
Eingebauter
Temperatur-
begrenzer



**Effizienter
arbeiten**
Ergonomisches
Design



In Aktion
Seitenbrause für
mehr Flexibilität

WHERE IS
THE ACTION?
STAY TUNED...



instagram.com/schock




facebook.com/SchockGermany



youtube.com/schockglobal



linkedin.com/company/schock-gmbh



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.de

WE-0238-MOBELIX/25