

---

# KitchenLine 2026

---

## LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie





ECBNe 8872



### IceMaker

S IceMakerom na pevné pripojenie vody sú kocky ľadu v perfektnom stave k dispozícii. Veľká nádoba na ľad je vhodná na každú príležitosť s dostatočnou zásobou kociek ľadu, ktorú možno ľahko odstrániť. IceMaker sa dá vypnúť a zaisťuje dostatok zásob plne automaticky.



### Svetelné stĺpiky s LED

Spotrebič radu PremiumPlus je vybavený obojstrannými, vo vnútornom priestore integrovanými svetelnými stĺpikmi s LED. Špeciálne satinovanie krytu osvetlenia vytvára príjemný, vysoko kvalitný svetelný účinok. Svetelné stĺpiky zároveň umožňujú variabilné prestavenie sklenených poličiek. Plošné osvetlenie s LED, integrované v stropnej časti, zaisťuje perfektné nasvietenie vnútorného priestoru.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

## Integrovaná kombinácia chladničky s mrazničkou

203

Akčný

## ECBNe 8872

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>E</b> <small>A B C D E</small>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>339 / 0,928 kWh</b>  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>522 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>292,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,6 l</b> / Mraziaca časť: <b>160,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>39 dB(A) / C</b>   |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10°C až +43°C)</b>  |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5</b>   |

|           |             |          |            |             |           |                  |             |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Flex Door System | Soft System |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|-------------|

### Ovládacie prvky

- MagicEye, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling
- GlassLine skladovacie police
- 3 GlassLine odkladacie police
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na obidvoch stranách a LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

### Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch
- IceMaker na pevné pripojenie vody ½"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,4 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

### Výhody vybavenia

- Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vľavo/záves dverí vpravo
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

Art. 994876251  
cena s DPH: 7.599 €





Podrobné plánovacie dokumenty si môžete stiahnuť z [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com) pre príslušné zariadenie ECBN.

### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 12 kg;  
Mraziaca časť: 10 kg

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.



<sup>2</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ča.

# Jedinečné vybavenie



## BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



## EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



## NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebuje veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



## DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



## Touch & Swipe displej

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperCool“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



## VarioTemp

Vďaka funkcií VarioTemp budete mať veľkú slobodu pri skladovaní potravín vo svojom kombinovanom chladiacom a zmrazovacom spotrebiči. Teplotu v mrazičke môžete veľmi presne nastaviť v rozsahu od -2 °C do +14 °C – túto oblasť potom môžete použiť aj ako ďalšiu chladiacu zónu. Napríklad na prechodné skladovanie nápojov a pochutím počas párty – alebo natrvalo, napríklad ako pivničný priečinok na skladovanie zemiakov.

Zobrazené funkcie závisia od modelu, tento popis platí pre príslušný model.

## ICNSd 5603

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C D E F G</small>                     |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>180 / 0,493 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>284 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>214,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorčné rozmery v cm (V×Š×H):   | <b>194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                    |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

### Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 999412351  
cena s DPH: 1.349 €

194

Akčný



<sup>2</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ča.

## ICBNci 5153

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>C</b>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>166 / 0,454 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>245 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>104,1 l</b> / Časť BioFresh: <b>71,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluč:           | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>  |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |

|                       |              |                       |             |              |            |                        |             |             |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device |            |                        |             |             |

### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhľadom ušľachtilej ocele

Art. 994883551  
cena s DPH: 1.999 €




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;  
Mraziaca časť: 12 kg

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



## IKGBN 51Vd23i

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>207 / 0,567 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>244 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>103,3 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluč:           | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>  |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |

|              |             |          |            |             |             |              |               |             |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
| Smart Device |             |          |            |             |             |              |               |             |

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 098091251  
cena s DPH: 1.699 €




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;  
Mraziaca časť: 12 kg

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



## IKGBNS 51Vd23

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>207 / 0,567 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>244 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>103,3 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-ST (+10 °C až +38 °C)</b>  |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |

|           |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 091214651  
cena s DPH: 1.299 €



**Akčný**



## ICBc 5122

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>C</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>145 / 0,397 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>255 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>130,0 l</b> / Časť BioFresh: <b>70,9 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>   |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |

|           |             |             |            |             |             |              |               |             |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|

Smart Device ready

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 994882951  
cena s DPH: 1.199 €




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;  
Mraziaca časť: 12 kg

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



## ICNd 5103

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C</small>                             |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>181 / 0,495 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>253 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 994887651

cena s DPH: 1.099 €




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;  
Mraziaca časť: 12 kg

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



## IKGNS 51Vd03

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C</small>                             |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>181 / 0,495 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>253 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>70,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |

|            |             |          |            |             |              |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

### Mraziaca časť **\*\*\*\***


- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 098081051

cena s DPH: 979 €



## IKGS 51Ve03

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>E</b> <small>A B C D E</small>                         |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>228 / 0,624 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>264 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>183,3 l</b> / Mraziaca časť: <b>81,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10°C až +43°C)</b>                              |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

### Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 098081651

cena s DPH: 929 €



Akčný




## IKGS 51Vd02

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C D E</small>                         |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>159 / 0,435 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>266 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>211,7 l</b> / Mraziaca časť: <b>54,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-ST (+10°C až +38°C)</b>                             |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

### Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

### Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Art. 098081351

cena s DPH: 999 €



Akčný



## Jedinečné vybavenie



### BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



### EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinko EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



### LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.



### VarioSafe

Nezáleží, či máte poháre s jogurtom, džemom alebo tuby – želáte si prehľadné miesto pre tieto drobné potraviny? Vaša chladnička Liebherr ho má: VarioSafe. Nielenže vytvorí poriadok, ale je tiež veľmi variabilný. Jednoducho vložte VarioSafe s dvojstupňovým nastavením výšky do chladničky tam, kde sa vám najlepšie hodí.



### Miesto pre plech na pečenie

Chcete, aby váš upečený ovocný koláč zostal čerstvý? Alebo pripravená pizza, ktorú vložíte do rúry na pečenie až neskôr? Tak zasuňte plech na pečenie jednoducho do vašej chladničky Liebherr – ponúka dostatok priestoru na uskladnenie plechu na pečenie. Obzvlášť praktické: Plech na pečenie môžete zasunúť a vytiahnuť pri otvorení dvier na 90°.



### 3-dielny priečinko na odkladanie fliaš

Vaše fľaše teraz zostanú tam, kde chcete: S 3-dielnym priečinkom na odkladanie fliaš tri fľaše v chladničke bezpečne naležato čakajú na svoje použitie. Priečinko na odkladanie fliaš je vhodný na každú sklenenú poličku a vďaka tomu je veľmi flexibilný. A pokiaľ bude potrebovať miesto na iné účely, priečinko jednoducho vyberiete z chladničky.



### SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s Vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tlmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrdotania a kývania.



### GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaného skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškriabaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvatelné.



### SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otvorenie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.



### Priečinko na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinko na odkladanie fliaš nad priečinkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



### Dotykový displej

Ovládanie prstom: vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne rozdelené. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



### Výmena dorazu dverí integrovaného mraziaceho priečinku

Zmeňte smer otvárania dverí vášho 4\* mraziaceho priečinku rýchlo a flexibilne: Vďaka šikovnému posuvnému regulátoru je to záležitosť pár sekúnd a netreba na to žiadnu manuálnu zručnosť. Jednoducho prestavte regulátor na 4\* mraziacom priečinku doprava alebo doľava – hotovo.

## IRBci 5151

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>C</b>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>131 / 0,358 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>276 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>151,3 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,4 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučnosti:      | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10°C až +43°C)</b>   |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |

|           |            |                        |             |             |                       |              |                       |              |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

## Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

## Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

## Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

## Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhladom ušľachtilej ocele

Art. 994881651  
cena s DPH: 2.049 €




## Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

## Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRBci 5150

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>C</b>  |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>100 / 0,274 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>296 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>197,7 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,4 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučnosti:      | <b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10°C až +43°C)</b>                              |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |

|           |            |                        |             |             |                       |              |                       |              |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

## Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

## Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

## Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhladom ušľachtilej ocele

Art. 994881551  
cena s DPH: 1.999 €




## Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

## Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRBd 5121

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>164 / 0,449 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>275 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>150,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>   |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

### Art. 994880251

cena s DPH: 1.649 €

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRBd 5120

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>B</sub>                      |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>125 / 0,342 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>294 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>195,8 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,2 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

### Art. 994880151

cena s DPH: 1.599 €

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRBSd 5121

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <sup>A</sup> <sub>B</sub>   |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>164 / 0,449 kWh</b>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>275 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>150,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,2 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>  |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>   |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>   |



## Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

## Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

## Art. 994881451

cena s DPH: 1.549 €

## Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



## IRBSd 5120

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <sup>A</sup> <sub>B</sub>                        |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>125 / 0,342 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>294 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>195,8 l</b> / Časť BioFresh: <b>98,2 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



## Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

## Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

## Art. 994881351

cena s DPH: 1.499 €

## Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



## IRd 5101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C</small>                             |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>137 / 0,375 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>286 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>259,0 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc
- Polica na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách

### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Art. 994886851**  
cena s DPH: **1.349 €**




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRd 5100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C</small>              |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>92 / 0,252 kWh</b>                      |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>308 l</b>                               |
| Hlučnosť / Trieda hlučn:          | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>            |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>             |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b> |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Art. 994886751**  
cena s DPH: **1.299 €**

### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích políc
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRe 5101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>E</b> <small>A B</small>                               |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>171 / 0,468 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>286 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>259,0 l</b> / Mraziaca časť: <b>27,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc
- Polica na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách

### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Art. 994887051**  
cena s DPH: **1.149 €**




**Akčný**

**Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:**  
Chladnička: 26 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRe 5100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>E</b> <small>A B</small>                |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>114 / 0,312 kWh</b>                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>308 l</b>                               |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>            |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>             |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b> |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Art. 994886951**  
cena s DPH: **1.149 €**

### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích políc
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách




**Akčný**

**Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:**  
Chladnička: 26 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).  
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRd 4521

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C</small>                             |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>122 / 0,334 kWh</b>                                    |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>217 l</b>  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>202,0 l</b> / Mraziaca časť: <b>16,0 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda huku:           | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>                           |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                            |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b>                |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

### Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Art. 99488651**  
cena s DPH: **1.449 €**




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 21 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## IRd 4520

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <small>A B C</small>              |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>84 / 0,230 kWh</b>                      |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>235 l</b>                               |
| Hlučnosť / Trieda huku:           | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>            |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>             |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0</b> |



### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

### Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

**Art. 99488651**  
cena s DPH: **1.349 €**




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 21 kg;

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



# Jedinečné vybavenie



## NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



## SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducej pohybu fľaš alebo potravín v dverových poličkách a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.



## Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



## Vymeniteľné tesnenie dverí

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesnenie dverí Vašej chladničky Liebherr? To môžete urobiť úplne jednoducho sami: Vymeniteľné tesnenie dverí je možné odobrať v niekoľkých krokoch – a nové tesnenie znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto súčasť chladničky je tak vždy bezchybná a hygienicky čistá.



## VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre Vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priečky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!



## Zmrazovací podnos

Chcete, aby vaše zmrazené bobule boli po rozmrazení čerstvé a chrumkavé – a žiadny kompót? Pre takéto citlivé potraviny je ideálny zmrazovací podnos: Plody a bylinky veľkoryso rozmiestnené na plastovom podnose sa rýchlo a bez pomliaždenia zmrazia. Zmrazovací podnos môžete poľahky zavesiť v mraziacej zásuvke a znovu ho vybrať.

## SIFNe 5128

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>E</b> <small>A B</small>                |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>237 / 0,649 kWh</b>                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>213 l</b>                               |
| Hlučnosť / Trieda hluč:           | <b>33 dB(A) / B SuperSilent</b>            |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>             |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):    | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0</b> |

|          |             |             |              |               |             |                    |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

### Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

### Mraziaca časť **\*\*\*\***

- Celkom 8 rôzne objemných boxov na koľajniciach, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
- Zmrazovací podnos

### Art. 994885351

cena s DPH: 1.699 €




### Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Mraziaca časť: 26 kg

### Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



## Jedinečné vybavenie: Centrum jedla



### BioFresh s HydroBreeze

Chcete chladiť ovocie a zeleninu ako profesionáli? HydroBreeze vás očarí: Chladná hmľa v kombinácii s teplotou okolo 0 °C v priečniku sa postarajú o to, aby potraviny vydržali dlhšie. A tiež im dodajú vzhľad, pri ktorom zostanete v nemom úžase. HydroBreeze sa aktivuje každých 90 minút na 4 sekundy a na 8 sekúnd pri otvorení dverí.



### InfinitySpring

Zdroj čerstvej, chladnej pitnej vody vo vašej kuchyni: InfinitySpring je ako z rozprávky. Dávkovač vody umožňuje dávkovanie vody bez odkvapkávania a je zárukou čerstvej, studenej vody. Jednoducho sa s karafou alebo pohárom dotknite panela a vychutnajte si vodu. Takto si ušetríte nakupovanie fľaš s vodou a konáte udržateľne.



### Interiér v dizajne BlackSteel

Doplňte tmavú kuchyňu interiérovými spotrebičmi BlackSteel. Zadná stena a vnútorné dvere zaujmú povrchom z čiernej nehrdzavejúcej ocele. Vďaka povrchovej úprave je odolná voči odtlačkom prstov. Všetky lišty v spotrebičoch BlackSteel sú zvýraznené a dotvárajú tmavý vzhľad. Chladnička Liebherr s interiérom BlackSteel dokonale zapadá do moderných tmavých kuchýň a vyniká eleganciou.

## Jedinečné vybavenie: Kombinácie s francúzskymi dverami



### Centrum Water & Ice

Poskytuje 24 hodín denne dostatok studenej vody, kociek ľadu a rozdrveného ľadu. Praktické: Pomocou dávkovača vody možno individuálne vybrať množstvo vody pre požadovanú nádobu.



### Displej Touch & Swipe

Ovládanie našich modelov s francúzskymi dverami je teraz úplne jednoduché a intuitívne. Všetky funkcie sa dajú voliť dotykom prsta a potiahnutím.



### SmartDevice

Pomocou smartfónu možno meniť nastavenia, kontrolovať teplotu a získavať relevantné informácie o stave. Modely „i“ sú už vybavené so SmartDeviceBox, v opačnom prípade ich možno dovybaviť ako príslušenstvo.



### Tyčové madlo

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvorených krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.



### Displeju Touch & Swipe

Vaša mraznička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej mrazničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperFrost“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



### SpaceBox

Do Vášho spotrebiča Liebherr vmestíte aj „veľké veci“: Pretože pre extra veľkého moriaka alebo viacposchodovú tortu jednoducho potrebujete viac miesta. Pre takéto prípady disponuje váš Liebherr so SpaceBox: S veľkorysou výškou 250 mm ponúka veľa extra miesta, dokonca aj pre veľké mrazené potraviny. A to vám pomôže flexibilne udržiavať zásoby.



### IceMaker

Či už na letnú párty alebo do limonády: Vďaka automatickému výrobníku ľadu IceMaker pre pevnú prípojku vody sú kocky ľadu vždy poruke na chladenie nápojov.



### VarioTempZone

Maximálna flexibilita: Zónu VarioTemp možno nastavovať na stupeň presne od -18 °C do -10 °C a od -2 °C do +5 °C a podľa potreby sa môže používať na mrazenie alebo chladenie.



### Súbežné vysúvanie

Veľkorysé mraziace zásuvky NoFrost sa vďaka súbežnému vysúvaniu otvárajú a zatvárajú ľahko, hladko a bez najmenších otrasov, a to aj pri plnom zaťažení.



## XRFbs 5295

Peak

### SFNbsd 529i

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>D</b> <sup>A</sup> <sub>G</sub>     |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>199 / 0,545 kWh<sup>1</sup></b>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>277 l</b>                           |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>        |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>         |
| Dvere / bočné steny:              | <b>BlackSteel / BlackSteel</b>         |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):   | <b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b> |

|           |             |           |              |           |             |                  |              |                       |
|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| No Frost  | Super Frost | LED       | Ice Tower    | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Space Box | Vario Space | Easy Open | Smart Device |           |             |                  |              |                       |

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Mraziaca časť <sup>3</sup>\*\*\*\*

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4", LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

- 1 akumulátor mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou so vzhľadom BlackSteel
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Ozdobné lišty zo BlackSteel

### SRBbsc 529i

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda:               | <b>C</b> <sup>A</sup> <sub>G</sub>                         |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | <b>108 / 0,295 kWh<sup>1</sup></b>                         |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | <b>386 l</b>   |
| Objem:                            | Chladnička: <b>246,2 l</b> / Časť BioFresh: <b>140,6 l</b> |
| Hlučnosť / Trieda hluku:          | <b>34 dB(A) / B SuperSilent</b>                            |
| Klimatická trieda:                | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                             |
| Dvere / bočné steny:              | <b>BlackSteel / BlackSteel</b>                             |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):   | <b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>                     |

|                        |              |            |                        |             |                 |             |                       |              |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe-Display  | Smart Device |            |                        |             |                 |             |                       |              |

#### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny

- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody 3/4"



#### Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou so vzhľadom BlackSteel
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena a panel dverí so vzhľadom BlackSteel

Art. 997213051  
cena s DPH: 5.299 €



výška: 185,5 cm  
šírka: 120,4 cm  
hĺbka: 67,5 cm<sup>1</sup>



#### IceTower

Dokonalé na party: Zásoba kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg, aby Vám nikdy nedošli vychladené nápoje.



<sup>1</sup> Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

<sup>2</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ga.

## MBsddi 9524

Plus

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Energetická trieda:  |                                  |
| Spotreba energie za rok / 24 hod:  | 287 / 0,786 kWh <sup>1</sup>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :   | 584 l                            |
| Objem: Chladnička: 253,5 l / Časť BioFresh: 100,2 l / Mraziaca časť: 231,0 l |                                  |
| Hlučnosť / Trieda hluku:   | 39 dB(A) / C                     |
| Klimatická trieda:   | SN-ST (+10°C až +38°C)           |
| Dvere / bočné steny:   | SmartSteel / Strieborná          |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):  | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup> |

|                       |              |          |            |             |           |                  |                       |
|-----------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling  | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe-Display | Smart Device |          |            |             |           |                  |                       |

### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police, variabilný zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Mraziaca časť

- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,3 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg


### Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhľadom ušľachtilej ocele

Art. 994794351  
cena s DPH: 3.099 €



výška: 180,5 cm  
šírka: 90,6 cm  
hĺbka: 74,5 cm<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

## MBsddi 9028

Plus

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Energetická trieda:   |                                  |
| Spotreba energie za rok / 24 hod:   | 285 / 0,780 kWh <sup>1</sup>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :  | 545 l                            |
| Objem: Chladnička: 214,8 l / Časť BioFresh: 93,9 l / Mraziaca priehradka: 16,5 l / Mraziaca časť: 237,0 l |                                  |
| Hlučnosť / Trieda hluku:  | 39 dB(A) / C                     |
| Klimatická trieda:  | SN-ST (+10°C až +38°C)           |
| Dvere / bočné steny:  | SmartSteel / Strieborná          |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):   | 180,5 / 90,6 / 74,5 <sup>1</sup> |

|                       |                       |             |              |             |                 |                    |                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp Zone | Water & Ice Centre | Flex Door System |
| Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device |             |                 |                    |                  |

### Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

### Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police, variabilný zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Centrum Water & Ice s pevnou prípojkou vody 3/4"

### Mraziaca časť

- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg


### Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhľadom ušľachtilej ocele

Art. 994876451  
cena s DPH: 3.599 €



výška: 180,5 cm  
šírka: 90,6 cm  
hĺbka: 74,5 cm<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 6a.

# Zostaň s nami v kontakte

## Naše katalógy

Zistíte všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek.

K dispozícii ako PDF na stiahnutie z [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)




**Aplikácia SmartDevice:** Váš chytrý sprievodca pre Váš Liebherr. Pohodlne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.

## Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Identifikačný kód modelu“ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti „A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.



Táto záruka sa poskytuje bezplatne na všetky voľne stojace chladničky s mrazičkou s triedou energetickej účinnosti A, B a C, ako aj na všetky vstavané spotrebiče s triedou energetickej účinnosti A a B. Vďaka našej záruke výrobcu Vám počas 10 rokov nevzniknú žiadne náklady na opravy a servis. Ďalšie informácie a podmienky registrácie a záruky nájdete na stránke [home.liebherr.com/guarantee](http://home.liebherr.com/guarantee)

Ak Váš spotrebič nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených tried energetickej účinnosti, stále máte možnosť využiť bezplatnú predĺženú 3-ročnú záruku. Ďalšie informácie nájdete na stránke [home.liebherr.com/warrantyplus](http://home.liebherr.com/warrantyplus)

## Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1, 9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: [sales.sk@liebherr.com](mailto:sales.sk@liebherr.com)  
[service.sk@liebherr.com](mailto:service.sk@liebherr.com)



[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)