

ZANUSSI



MÖBELIX

Kost' fast nix!

€ E0 AKTION



**MY FIRST ZANUSSI AKTIONSSSETS
MÖBELFACHHANDEL | 2024**

GÜLTIG AB 01.01.2024

EINBAUHERD-GRUNDSET

AUFPREISGERÄTE



ZOFKC0X2

- Herd
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Versenkknebel
- Aqua Cleaning Funktion
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550




ZOFNC2X2

- Herd
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Versenkknebel
- Aqua Cleaning Funktion
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Antifingerprint Edelstahlbeschichtung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550




ZOFKC0X2 PNC 944 068 187

ZOFNC2X2 PNC 944 068 188



ZHDN640K

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- Rahmenloses Design
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



ZHDN670K

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- Rahmenloses Design
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Restwärmeanzeige
- Mehrzweck-Kochzone
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640K PNC 949 595 708

ZHDN670K PNC 949 595 707



ZHT631X

- Unterbau - 60 cm Breite
- Bedienung über Schieberegler
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED
- 1 Vlies-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 80m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 220m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter MCFE50 PNC 902 980 193



ZFP316S

- Flachschild - 60 cm Breite
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 410m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB03 PNC 902 979 880



ZHT631X PNC 942 490 596

ZFP316S PNC 942 022 678



ZEAN88ES

- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550



ZEAN12ES

- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550




ZEAN88E S PNC 933 016 184

ZEAN12ES PNC 933 033 180

SET 4-TEILIG


AUFPREISGERÄTE / SONDERZUBEHÖR



SYMBOLBILD

TELESKOPAUZUG (3 PAAR) NUR FÜR 65 LITER GERÄTE!


TELESKOPAUZUG 3-fach – 902 980 341



SYMBOLBILD

TELESKOPAUZUG (2 PAAR) NUR FÜR 65 LITER GERÄTE!

TELESKOPAUZUG 2-fach – 902 980 340



FLEXIBLER BACKAUZUG (3 PAAR) NUR FÜR 72 LITER GERÄTE!
PNC 944 189 357



FLEXIBLER BACKAUZUG (1 PAAR) NUR FÜR 72 LITER GERÄTE!
PNC 944 189 351



ZHB60460XA

- Kamin - 60 cm Breite
- Bedienung über Wippschalter
- Leistungsstufen: 2
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 270m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 400m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB01 PNC 902 979 876
- Aktivkohlefilter Long Life ECFBLL02 PNC 902 979 879

ZHB60460XA PNC 942 022 030



ZFV616K

- Kopffreie Wandhaube - 60 cm Breite
- Bedienung über TouchControl
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter / 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 310m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 615m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB02 PNC 902 979 877
- Aktivkohlefilter Long Life MCFB79 PNC 902 980 320

ZFV616K PNC 942 051 468



ZNLN14ES

- Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- TürOffen Alarm akustisch
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550

ZNLN14FS PNC 933 033 549



ZNFN18ES3

- Energieverbrauch/Jahr: 221 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Dynamische Umluftkühlung
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550

ZNFN18ES3 PNC 925 503 360

EINBAUHERD-GRUNDSET



ZOUKE0K2

- Herd
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Bedienung über aufgesetzte Knebel
- 2-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550



ZOUKE0K2 PNC 944 068 425




ZOUNE3K2

- Herd
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Aqua Cleaning Funktion
- Bedienung über TouchControl
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 2-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 590 / 594 / 560




ZOUNE3K2 PNC 944 068 424



ZHDN640K

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- Rahmenloses Design
- Aufliegender Einbau
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490



ZHDN670K

- Herdgebundenes Kochfeld - 60 cm Breite
- Rahmenloses Design
- Aufliegender Einbau
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Mehrzweckkochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZHDN640K PNC 949 595 708

ZHDN670K PNC 949 595 707



ZHT631X

- Unterbau - 60 cm Breite
- Bedienung über Schieberegler
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED
- 1 Vlies-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 80m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 220m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter MCFE50 PNC 902 980 193



ZHT631X PNC 942 490 596



ZFP316S

- Flachschild - 60 cm Breite
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 410m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB03 PNC 902 979 880



ZFP316S PNC 942 022 678



ZEAN88ES

- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550



ZEAN88E S PNC 933 016 184



ZEAN12ES

- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550



ZEAN12ES PNC 933 033 180

SET 4-TEILIG



ZHB60460XA

- Kamin - 60 cm Breite
- Bedienung über Wippschalter
- Leistungsstufen: 2
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 270m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 400m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB01 PNC 902 979 876
- Aktivkohlefilter Long Life ECFBLL02 PNC 902 979 879

ZHB60460XA PNC 942 022 030



ZFV616K

- Kopffreie Wandhaube - 60 cm Breite
- Bedienung über TouchControl
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter / 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 310m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 615m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB02 PNC 902 979 877
- Aktivkohlefilter Long Life MCFB79 PNC 902 980 320

ZFV616K PNC 942 051 468



ZNLN14ES

- Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- TürOffen Alarm akustisch
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550

ZNLN14FS PNC 933 033 549



ZNFN18ES3

- Energieverbrauch/Jahr: 221 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Dynamische Umluftkühlung
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550

ZNFN18ES3 PNC 925 503 360

EINBAUBACKOFEN-GRUNDSET

AUFPREISGERÄTE



ZOENC2X2

- Backofen
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Versenkknebel
- Aqua Cleaning Funktion
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- 2-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 600 / 560 / 550



ZOENC2X2 PNC 944 068 148



ZOPKE6X3

- Backofen
- Energieklasse A+
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknebel und TouchControl
- Automatikprogramme
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- 3-fach Verglasung
- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- Abmessungen H/B/T mm: 590 / 594 / 560



ZOPKE6X3 PNC 944 068 307



ZHRN641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313 SP € 98,-

ZHRN641X PNC 949 492 424



ZITN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen Induktion
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- RapidPower Kochzonen - bis zu 25% schneller Aufheizen
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

ZITN643X PNC 949 492 426



ZHT631X

- Unterbau - 60 cm Breite
- Bedienung über Schieberegler
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED
- 1 Vlies-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 80m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 220m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter MCFE50
PNC 902 980 193



ZHT631X PNC 942 490 596



ZFP316S

- Flachschild - 60 cm Breite
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 410m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB03
PNC 902 979 880



ZFP316S PNC 942 022 678



ZEAN88ES

- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550



ZEAN88E S PNC 933 016 184



ZEAN12ES

- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550



ZEAN12ES PNC 933 033 180

SET 4-TEILIG

AUFPREISGERÄTE



INDUKTION

ZITN844X

- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- PowerBoost und Timerfunktion
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490

ZITN844X PNC 949 595 726



INDUKTION

ZC84L11X

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination 77cm Breite / **Induktion**
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmanzeige
- Ausstattung Dunstabzug:
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11X PNC 949 595 756



ZHB60460XA

- Kamin - 60 cm Breite
- Bedienung über Wippschalter
- Leistungsstufen: 2
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 270m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 400m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB01 PNC 902 979 876
- Aktivkohlefilter Long Life ECFBLL02 PNC 902 979 879

ZHB60460XA PNC 942 022 030



ZFV616K

- Kopffreie Wandhaube - 60 cm Breite
- Bedienung über TouchControl
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter / 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 310m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 615m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB02 PNC 902 979 877
- Aktivkohlefilter Long Life MCFB79 PNC 902 980 320

ZFV616K PNC 942 051 468



ZNLN14ES

- Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- TürOffen Alarm akustisch
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550

ZNLN14FS PNC 933 033 549



ZNFN18ES3

- Energieverbrauch/Jahr: 221 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Dynamische Umluftkühlung
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550

ZNFN18ES3 PNC 925 503 360

EINBAUBACKOFEN-GRUNDSET

AUFPREISGERÄTE



ZOHKC0K2

- Backofen
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 7
- Versenkknebel
- Aqua Cleaning Funktion
- 2-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 589 / 594 / 560



ZOHKE2K2

- Backofen
- Energieklasse A
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 8
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Aqua Cleaning Funktion
- 2-fach Verglasung
- Abmessungen H/B/T mm: 590 / 594 / 560



ZOHKC0K2 PNC 944 068 369

ZOHKE2K2 PNC 944 068 360



ZHRN641X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- 4 Kochzonen strahlungsbeheizt
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR
PNC 944 189 313 SP € 98,-



ZITN643X

- Autarkes Kochfeld - 60 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- RapidPower Kochzonen - bis zu 25% schneller Aufheizen
- Power Funktion
- Ausschnitt B/H mm: 560 / 490

INDUKTION

ZHRN641X PNC 949 492 424

ZITN643X PNC 949 492 426



ZHT631X

- Unterbau - 60 cm Breite
- Bedienung über Schieberegler
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 1 x 4 W / LED
- 1 Vlies-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 80m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 220m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter MCFE50
PNC 902 980 193



ZFP316S

- Flachschild - 60 cm Breite
- Bedienung über Drucktasten
- Leistungsstufen: 3
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 225m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 410m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB03
PNC 902 979 880



ZHT631X PNC 942 490 596

ZFP316S PNC 942 022 678



ZEAN88ES

- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 110 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 880 / 560 / 550



ZEAN12ES

- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 174 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfach: 14 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubladen: 1 große
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1225 / 560 / 550



ZEAN88E S PNC 933 016 184

ZEAN12ES PNC 933 033 180

SET 4-TEILIG

AUFPREISGERÄTE



PYROLYSE



ZOPKE6K3

- Backofen
- Energieklasse A+
- 65 Liter Garraumvolumen
- Anzahl Beheizungsarten: 9
- Versenkknebel und TouchControl Bedienung
- Elektronikuhr mit Abschaltautomatik
- Pyrolytische Selbstreinigung
- 4-fach Verglasung
- Temperaturvorschlag je nach Beheizungsart
- Abmessungen H/B/T mm: 590 / 594 / 560

ZOPKE6K3 PNC 944 068 423



INDUKTION

ZITN844X

- Autarkes Kochfeld - 80 cm Breite
- **4 Kochzonen Induktion**
- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
- TouchControl Bedienung
- Hob²Hood Funktion
- PowerBoost und Timerfunktion
- Ausschnitt B/H mm: 750 / 490

ZITN844X PNC 949 595 726



ZHB60460XA

- Kamin - 60 cm Breite
- Bedienung über Wippschalter
- Leistungsstufen: 2
- Beleuchtung: 2 x 4 W / LED
- 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb: 270m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb: 400m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB01 PNC 902 979 876
- Aktivkohlefilter Long Life ECFBLL02 PNC 902 979 879

ZHB60460XA PNC 942 022 030



ZNLN14ES

- Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- TürOffen Alarm akustisch
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 2 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1446 / 560 / 550

ZNLN14FS PNC 933 033 549

SONDERZUBEHÖR



BACKOFEN UND MIKROWELLEN REINIGUNGSSPRAY

für Backofen und Mikrowellen, 500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

Modell **M30CS300**

PNC **902 980 345**



INDUKTION

ZC84L11X

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination 77cm Breite / **Induktion**
- Nur Umluftbetrieb / Edelstahlrahmen
- Bridge-Funktion links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 3-stufige Restwärmeanzeige
- Ausstattung Dunstabzug:
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Direct-Control Ansteuerung
- Umluftleistung Intensiv: 575 m³/h
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter

ZC84L11X PNC 949 595 756



ZFV616K

- Kopffreie Wandhaube - 60 cm Breite
- Bedienung über TouchControl
- Leistungsstufen: 3+Intensiv
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W / LED
- Sättigungsanzeige für Fett- und Aktivkohlefilter / 2 Metall-Fettfilter
- Maximalleistung im Umluftbetrieb (Intensivstufe): 310m³/h
- Maximalleistung im Abluftbetrieb (Intensivstufe): 615m³/h
- Sonderzubehör: Aktivkohlefilter ECFB02 PNC 902 979 877
- Aktivkohlefilter Long Life MCFB79 PNC 902 980 320

ZFV616K PNC 942 051 468



ZNFN18ES3

- Energieverbrauch/Jahr: 221 kWh
- Nutzinhalt Kühlen: 196 Liter
- Nutzinhalt Gefrieren: 73 Liter
- Steuerung über LED-Elektronik
- Schlepptürtechnik
- LowFrost - Technik
- LED Kühlraum-Innenbeleuchtung
- Schnellgefrierenfunktion
- Dynamische Umluftkühlung
- Gemüseschubladen: 2 halbe
- Gefrierladen: 3 transparent
- Abmessungen Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550

ZNFN18ES3 PNC 925 503 360

SET-ERGÄNZUNGEN / SONDERZUBEHÖR



ZMBN4SK

- Einbau-Mikrowelle
- 60 cm Breite / **45 cm Höhe**
- 26 Liter Garraumvolumen
- Bedienung über TouchControl
- Elektronikuhr
- Automatikprogramme
- Drehteller Ø 32,5 cm mit Re-Positionierung
- Mikrowellenfunktion mit 900 Watt in 5 Stufen
- Auftau-Funktion
- **Einbau nur in Hochschrank möglich!**

ZMBN4SK PNC 947 608 807



ZMSN5SX

- Einbau-Mikrowelle
- 60 cm Breite / **38 cm Höhe**
- 17 Liter Garraumvolumen
- Bedienung über Drehwähler
- Automatikprogramme
- Drehteller Ø 24,5 cm
- Mikrowellenfunktion mit 700 Watt in 6 Stufen
- Auftau-Funktion
- **Einbau nur in Hochschrank möglich!**

ZMSN5SX PNC 947 608 810



ZDLN5531

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 6 / 3
- Lautstärke dB(A): 46
- Startzeitvorwahl 3h
- Optionen: XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- TimeSet-Bedienung
- OrbitClean Sprüharm
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- BeamOnFloor 2-farbig
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550



ZDLN5531 PNC 911 535 297



ZDLN2521

- Einbau vollintegriert 60 cm
- 13 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 6 / 3
- Lautstärke dB(A): 47
- Startzeitvorwahl 3h
- Optionen: XtraPower
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- TimeSet-Bedienung
- AutoOff Funktion / AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550



ZDLN2521 PNC 911 535 241



ZSLN1211

- Einbau vollintegriert 45 cm
- 9 Maßgedecke
- Programme / Temperaturen: 5 / 3
- Lautstärke dB(A): 49
- Startzeitvorwahl 3h
- AirDry Technologie
- Besteckkorb
- TimeSet-Bedienung
- AutoOpen Funktion
- Inverter Motor
- Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 550



ZSLN1211 PNC 911 079 068

ZU- /ABLAUSCHLAUCH-VERLÄNGERUNGEN FÜR GESCHIRRSPÜLER



WR FLEX 100 (1 METER)

PNC 911 740 524

WR FLEX 200 (2 METER)

PNC 911 740 525

GESCHIRRSPÜLER



PERFECTFIT

Geschirrspüler-Türblenden-Installations-Kit

Patenterte schnelle Installation für gestiftete Fronten.

Modell **M2DK2**
PNC **902 980 043**



INTENSIVE REINIGUNG

Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell **M2DCP050**
PNC **902 980 447**



KLARSPÜLMITTEL

300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

Modell **M3DCR300**
PNC **902 980 342**

GESCHIRRSPÜLER UND WASCHGERÄTE



REGENERIERSALZ

Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell **M3GCS200**
PNC **902 979 927**



WASCHMASCHINEN- GESCHIRRSPÜLER PFLEGE- SET 3-IN-1

Reinigung und Pflege – Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine. Inhalt 6 Beutel je 50 g.

Modell **M2GCP600**
PNC **902 980 382**



INTENSIVE PFLEGE

Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g

Modell **M2GCP100**
PNC **902 980 442**

Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: (01) 866 40-0

Kundendienst:
Tel.: 0800/212 066 (österreichweit kostenlos)

Ersatzteilverkauf:
Tel.: 0800/501 052 (österreichweit kostenlos)

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise bzw. Aktionspreis in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ZANUSSI



Weitere Details finden Sie ganz einfach auf
unserer Website. www.zanussi.at