

Nytsz: 6333-10-1/20241121

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2024. november 21.

Ajánlás lejárt

2029. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-2233 Ecser, Rákóczi u. 58-62.

Termék gyártó: Trezor – Lektor Zrt., Békéscsaba

Termék forgalmazó: **Trezor – Lektor Zrt.**
H-5600 Békéscsaba, Illésházi utca 18.

Telefonszám: +36-66/ 444-391

Fax: +36-66/ 546-370

E-mail: kozpont@trezor.huHonlap: www.trezor.hu

Kapcsolattartó: Dr. Prekop Ottóné

Beosztás: cégvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképesség modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- hengerzárbetéttel működtetett zárszerkezet nem minősül értéktároló zárnak;
- az alkalmazott, nem minősített zárszerkezet variációs száma nem lehet kevesebb 10000-nél;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ Champion jelölésű bútor- és faliszéf család ☐ Dáriusz jelölésű bútor- és faliszéf család	A kategória MABISZ ajánlás.
☐ Trezor-Skorpió-D jelölésű bútorszéf család ☐ Trezor-Ursu-D jelölésű bútorszéf család ☐ Trezor-Jade-1D jelölésű bútorszéf család	D kategória MABISZ ajánlás. EU 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány
☐ Trezor-Skorpió-D jelölésű faliszéf család ☐ Trezor-Ursu-D jelölésű faliszéf család ☐ Trezor-Jade-1D jelölésű faliszéf család	D kategória Speciálisan megerősített betonozással történő rögzítés esetén. MABISZ ajánlás. EU 0. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány
☐ Prémium - Diplomata jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium - Verotti jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium - Raven jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium - Diamond jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium - Money jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium – Stone-P1 jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium – Stone-P2 jelölésű pánceszekrény ☐ Prémium – Stone-P3 jelölésű pánceszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. EU II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány

Termék	Besorolás
☐ Grádium-I jelölésű páncélszekrény család	I kategória MABISZ ajánlás. EU III. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány

A MABISZ VKB a **Trezor-Liktor Zrt.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Ecser, 2024. november 21.

.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület



Z Á R A D É K

6333-10-1/20241121 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, a név-változásokra előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Gyimesi Mihály	UNIQA Bizt. Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Varga Péter	ALFA Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2024. november 21.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2024. július 01-től 2025. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés				MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
					Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Értéktároló	Lemezzekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	1 000	1 500				1	Értéktároló zár
				AA	2 000	3 000				1	Értéktároló zár
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	2 000	4 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
	Bútoraszék 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószék (betonba ágyazva*)	*Normál	B	3 000	6 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	4 000	8 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	4 500	9 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	7 000	14 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó-elemhez való rögzítéssel			E	10 000	20 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
				G	25 000	50 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
				I	100 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszerrel úgy kell telepíteni, hogy az önálló partícit képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni, fűtőszalagot vagy testhőérzékelőt legyen telepítve	80 RU	120 RU	EU III	1	B
				K	150 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
				M	400 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
				N	625 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
				O	1 000 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!			E/1	20 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszerrel úgy kell telepíteni, hogy az önálló partícit képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni, fűtőszalagot vagy testhőérzékelőt legyen telepítve		50 RU	EU I	1	A
				G/1	60 000			80 RU	EU II	1	A
				I/1	130 000			120 RU	EU III	1	B
K/1				180 000			180 RU	EU IV	2	B	
			O/1	625 000			270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 250 000			400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 500 000			600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	5 000 000			825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	12 500 000			1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	25 000 000			1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	62 500 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	125 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatár		4 500 RU	EU XIII	2	D		

Figyelem! A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.
 Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.
 Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.
 A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2024. június 20.

A másolat hiteles:

Kiss József
 PlutO Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 2333 Ecser, Rákóczi u. 58-62.
 Tel: 062738-2-13
 CG: 13-09-232077

Barcsai Zsuzsanna
 MABISZ VKB elnöke

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu