ZI-HS5TN // Holzspalter

Highlights

- Horizontale Ausführung kompakt und kräftig ideal zum Spalten von Kaminholz
- 2200 W (S3 25%)
- IP54
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport
- modernste Sicherheitsbedienung It. neuer Norm von 2017
- platzsparend verstaubar



ZI-HS5TN // Holzspalter

Technische Details

Spannung	220-240 V
Spaltkraft in t	5
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	200-520
Hydraulikhub in MPa	20,60
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	6,17
Vibration Handgriff in m/s2	<2,5
Nettogewicht in kg	55
Verpackungslänge in mm	1.160
EAN Code	9120039233741

Aufstellmaß in mm	1160x425x610
Spaltgutdurchmesser in mm	50-250
Hydrauliköl Kapazität in I	3,5
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	3,7
Schall-Druckpegel in dB(A)	89,8
Bruttogewicht in kg	60
Verpackungsbreite in mm	425
Verpackungshöhe in mm	610