

Ø Dieter Knoll

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE





VESTAVNÁ TROUBA DKB65902XK

- » výška 60 cm
- » horkovzdušná trouba Multiplus s kruhovým topným tělesem Plus (SteamBake)
- » extra velký vnitřní objem o 72 litrech
- » teleskopický částečný výsuv jednou v ceně výrobku
- » dotykový displej
- » jemné dovírání
- » černé zápusné knoflíky
- » funkce: světlý, vlhký horký vzduch, horký vzduch s kruhovým topným tělesem Plus (SteamBake), dolní ohřev, horkovzdušné grilování, program na pečení pizzy, rozmrazování, stupeň grilování 2, vlhký horní a spodní ohřev



06060001-02



VESTAVNÁ TROUBA DKP37903XK

- » výška 60 cm
- » Multiplus (horký vzduch)
- » samočištění (pyrolýza)
- » teleskopický částečný výsuv jednou v ceně výrobku
- » extra velký vnitřní objem o 72 litrech
- » dotykový displej
- » jemné dovírání
- » černé zápusné knoflíky
- » funkce: horký vzduch s kruhovým topným tělesem, vlhký horní a spodní ohřev, stupeň grilování 2, grilování horkým vzduchem, program na pečení pizzy, rozmrazování, pyrolýza



06060001-08



VESTAVNÁ TROUBA DKP39904XK

- » výška 60 cm
- » Multiplus (horký vzduch)
- » samočištění (pyrolýza)
- » teleskopický částečný výsuv jednou v ceně výrobku
- » dotykový LCD displej
- » extra velký vnitřní objem o 72 litrech
- » jemné dovírání
- » funkce: horký vzduch s kruhovým topným tělesem, program na pečení pizzy, horní a spodní ohřev, ekologické pečení, spodní ohřev, vlhký horký vzduch, rozmrazování, udržování teploty, stupeň grilování 1, stupeň grilování 2, horkovzdušné grilování, pyrolýza



06060001-04



INDUKČNÍ VARNÁ DESKA DKEI6640XB

- » šířka 60 cm
- » rám z nerezové oceli
- » 4 indukční varné zóny
- » dotykové ovládání
- » nezávislé ovládání, vepředu vpravo
- » vybavení: akustický signál, automatický cyklus přehřátí, funkce booster, dětská pojistka, tlačítko k uzamknutí, kuchyňská minutka, ukazatel zbytkové teploty, časovač



06060005-01

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA DKEI8470XB




- » široká 80 cm
- » rám z nerezové oceli
- » 4 indukční varné zóny
- » dotykové posuvné ovládání
- » nezávislé ovládání, vepředu vpravo
- » vybavení: akustický signál, automatický cyklus přehřátí, funkce booster, dětská pojistka, tlačítko k uzamknutí, funkce propojení varných zón, ukazatel zbytkové teploty, funkce Stop & Go, časovač

06060004-01



SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DKEV6646XB



- » široká 60 cm
- » rám z nerezové oceli
- » ohřev sáláním
- » 4 varné zóny
- » dotykové ovládání
- » nezávislé ovládání, vepředu vpravo
- » vybavení: akustický signál, automatický cyklus přehřátí, dětská pojistka, tlačítko k uzamknutí, kuchyňská minutka, ukazatel zbytkové teploty, časovač

06060005-02



SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA S INDUKCÍ A ODSÁVÁNÍM DKEV6050IB



- » šířka 80 cm
- » 4 varné zóny
- » dotykové posuvné ovládání
- » vybavení: Power funkce, 3stupňový ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, krátkodobý alarm, bezpečnostní vypnutí, časovač pro varné zóny, detekce hrnce, funkce uzamčení, funkce ventilátoru Breeze

06060101-01




MIKROVLNNÁ TROUBA DKK57304BK



- » výška 45 cm, šířka 60 cm
- » černé zápusné knoflíky
- » funkce: světlo, mikrovlnná trouba, gril a mikrovlnná trouba
- » dotykový displej
- » vnitřní objem o 42 litrech

06060002-07

MIKROVLNNÁ TROUBA DKK57303BK



- » výška 38 cm, šířka 59 cm
- » funkce: gril, mikrovlnná trouba, gril a mikrovlnná trouba, rozmrazování
- » ovládání pomocí otočného knoflíku
- » vnitřní LED osvětlení
- » LED zobrazení funkcí
- » vnitřní objem o 20 litrech
- » automatické programy

06060088-01



vč. černého odsávacího otvoru

NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘDK6HV472Y

- » šířka 60 cm
- » černá, s lištou z nerezové oceli
- » dotykové ovládání
- » schopnost odvětrávání a recirkulace vzduchu
- » energetická třída A
- » LED osvětlení
- » proud vzduchu při min./max. výkonu v normálním provozu (m³/h): 320/575
- » proud vzduchu při intenzivním stupni odsávání (m³/h): 710
- » hlučnost při min./max. výkonu v normálním provozu (dB(A)): 52/66

vč. uhlíkového filtru



06060007-11



vč. černého odsávacího otvoru

NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ DK5HV471Y

- » široká 55 cm
- » černá, s lištou z nerezové oceli
- » dotykové ovládání
- » schopnost odvětrávání a recirkulace vzduchu
- » energetická třída A
- » LED osvětlení
- » proud vzduchu při min./max. výkonu v normálním provozu (m³/h): 275/555
- » proud vzduchu při intenzivním stupni odsávání (m³/h): 700
- » hlučnost při min./max. výkonu v normálním provozu (dB(A)): 52/66

vč. uhlíkového filtru



06060007-03



PLOCHÁ DIGESTOŘ DK6HP661B

- » šířka 60 cm / ušlechtilá ocel
- » schopnost odvětrávání a recirkulace vzduchu
- » elektrická spínací tlačítka
- » 4 stupně výkonu
- » LED osvětlení
- » energetická třída A
- » černá úchytková lišta
- » proud vzduchu při min./max. výkonu v normálním provozu (m³/h): 235/445
- » proud vzduchu při intenzivním stupni odsávání (m³/h): 660
- » hlučnost při min./max. výkonu v normálním provozu (dB(A)): 46/60

vč. uhlíkového filtru



06060007-07



PLOCHÁ DIGESTOŘ DK6HP661X

- » šířka 60 cm / nerezová ocel
- » schopnost odvětrávání a recirkulace vzduchu
- » elektrická spínací tlačítka
- » 4 stupně výkonu
- » LED osvětlení
- » energetická třída A
- » úchytková lišta z nerezové oceli
- » proud vzduchu při min./max. výkonu v normálním provozu (m³/h): 235/445
- » proud vzduchu při intenzivním stupni odsávání (m³/h): 660
- » hlučnost při min./max. výkonu v normálním provozu (dB(A)): 46/60

vč. uhlíkového filtru



06060007-06



NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ DK6HB470Y

- » šířka 60 cm
- » nerezová ocel/černé sklo
- » dotykové ovládání
- » schopnost odvětrávání a recirkulace vzduchu
- » energetická třída A
- » LED osvětlení
- » proud vzduchu při min./max. výkonu v normálním provozu (m3/h): 285/570
- » proud vzduchu při intenzivním stupni odsávání (m3/h): 700
- » hlučnost při min./max. výkonu v normálním provozu (dB(A)): 53/68
- » hlučnost při intenzivním odsávání (dB(A)): 72

vč. uhlíkového filtru



06060006-02



MYČKA NA NÁDOBÍ DKDV1601XK

- » senzor vody
- » dotykové ovládání
- » automatické vypínání AutoOff
- » technologie AirDry
- » přípojka teplé vody do 60 °C
- » 8 programů, 2 teploty
- » programy: 30 minut na 50°C, 60 minut na 60°C, 90 minut na 60°C, auto na 50-60°C, ekologický program na 50°C, intenzivní program na 60°C, údržba myčky, oplachování
- » možnosti: ochrana skla, XtraPower
- » 1 - 24 hodin předvolba času zapnutí
- » ukazatel zbývajících času
- » vnitřní LED osvětlení
- » zvukový signál na konci programu
- » invertorový motor
- » možnost zavěšení na dveře skříňky od 645 do 776 mm
- » výškové nastavení na obou stranách, i když je myčka naplněna
- » horní koš: 2 sklápěcí přihrádky na odkládání šálků, 2 držáky sklenic
- » zásuvka MaxiFlex pro příbory s držákem pro dlouhé nože
- » spodní koš: 2 sklápěcí držáky na talíře
- » AquaStop - zastavení přívodu vody
- » elektronické zobrazení potřeby doplnit sůl a leštidlo



06060002-06

MYČKA NA NÁDOBÍ DKDT2651SK



- » senzor vody
- » dotykové ovládání
- » automatické vypínání AutoOff
- » technologie AirDry
- » přípojka teplé vody do 60 °C
- » 8 programů, 2 teploty
- » programy: 30 minut na 50°C, 60 minut na 60°C, 90 minut na 60°C, auto na 50-60°C, ekologický program na 50°C, intenzivní program na 60°C, údržba myčky, oplachování
- » možnosti: ochrana skla, XtraPower
- » 1 - 24 hodin předvolba času zapnutí
- » ukazatel zbývajících času
- » zvukový signál na konci programu
- » invertorový motor
- » možnost zavěšení na dveře skříňky od 645 do 776 mm
- » výškové nastavení na obou stranách, i když je myčka naplněna
- » horní koš: 2 sklápěcí přihrádky na odkládání šálků, 2 držáky sklenic, úchytka koše
- » koš na příbory
- » spodní koš: 2 sklápěcí držáky na talíře, úchytka koše
- » AquaStop - zastavení přívodu vody
- » elektronický ukazatel doplňování soli a leštidla



06060002-05



šířka
60
cm



06060003-06


MYČKA NA NÁDOBÍ DKDT3901XK

- » rozpoznání náplně
- » dotykové ovládání
- » automatické vypínání AutoOff
- » technologie AirDry
- » přípojka teplé vody do 60 °C
- » 8 programů, 2 teploty
- » programy: 30 minut na 50°C, 60 minut na 60°C, 90 minut na 60°C, automatický program na 50-60 °C, ekologický program na 50°C, intenzivní program na 60°C, údržba myčky, oplachování
- » varianty: obzvlášť tiché, ochrana skla, XtraPower
- » sprcha ze shora
- » 1 - 24 hodin předvolba času zapnutí
- » ukazatel zbývajících času
- » vnitřní LED osvětlení
- » akustický signál na konci programu» inverterový motor
- » možnost zavěšení na dveře skříňky od 670 do 825 mm
- » výškové nastavení na obou stranách, i když je myčka naplněna
- » horní koš: 4 sklápěcí přihrádky na talíře, 2 sklápěcí držáky na talíře, 2 sklápěcí držáky pro velké skleničky, 2 držáky sklenic, 6 držáků na sklenice na víno, úchytka koše
- » vyjímatelná zásuvka na příbory
- » spodní koš: 4 sklápěcí držáky na talíře, úchytka koše
- » AquaStop - zastavení přívodu vody
- » vhodné pro zvýšenou vestavbu myčky
- » systém ochrany skla
- » elektronický ukazatel doplňování soli a leštidla
- » přihrádka na příbory maxi-flex



MYČKA NA NÁDOBÍ DKDT5900XK S FUNKCÍ COMFORTLIFT

- » rozpoznání náplně
- » technologie AirDry
- » dotykové ovládání
- » automatické vypínání AutoOff
- » přípojka teplé vody do 60°C
- » 8 programů, 3 teploty
- » programy: 30 minut na 50°C, 60 minut na 60°C, 90 minut na 60°C, automatický program na 50- 60°C, ekologický program na 50°C, intenzivní program na 60°C, údržba myčky, oplachování
- » varianty: XtraPower, ochrana skla
- » sprcha ze shora
- » 1 - 24 hodin předvolba času zapnutí
- » ukazatel zbývajících času
- » zvukový signál na konci programu
- » inverterový motor
- » možnost zavěšení na dveře skříňky od 670 do 825 mm
- » výškové nastavení na obou stranách, i když je myčka naplněna
- » horní koš: 4 sklápěcí přihrádky na šálky, 2 sklápěcí držáky na velké skleničky, 2 SoftSpikes, 2 sklápěcí držáky na talíře, úchytka koše
- » koš na příbory
- » spodní koš: ComfortLift® se 4 sklápěcími držáky na talíře, úchytka z nerezové oceli
- » AquaStop - zastavení přívodu vody
- » systém ochrany skla
- » elektronický ukazatel doplňování soli a leštidla



šířka
60
cm



06060003-07



LEDNICE DKBA1424SK

- » výška 88 cm
- » otevírání dveří tahem
- » dveřní panty vpravo, vyměnitelné
- » vnitřní LED osvětlení
- » třída hluku C, 36 dB
- » celkový využitelný objem chladicí části 142 litrů



06060011-11



LEDNICE S MRAŽÁKEM DKBB2860SK

- » výška 190 cm
- » systém Low Frost
- » displej
- » otevírání dveří tahem
- » dveřní panty vpravo, vyměnitelné
- » vnitřní LED osvětlení
- » akustický alarm ve dvířkách
- » super chlazení, super mražení
- » třída hluku B, 35 dB
- » objem mrazáku/24 h: 7
- » doba skladování v případě poruchy/h: 9,5
- » celkový využitelný objem 289 litrů
- » celkový využitelný objem chladicí části 216 litrů
- » celkový využitelný objem mrazicí 73 litrů



06060010-05



LEDNICE S MRAŽÁKEM DKBB2687SK

- » vysoká 178 cm
- » systém Low Frost
- » LED displej
- » ukazatel teploty
- » otevírání dveří tahem
- » dveřní panty vpravo, vyměnitelné
- » vnitřní LED osvětlení
- » akustický alarm ve dvířkách
- » super mražení
- » třída hluku B, 34 dB
- » objem mrazáku/24 h: 3,3
- » doba skladování v případě poruchy/h: 11,5
- » celkový využitelný objem 267 litrů
- » celkový využitelný objem chladicí části 195 litrů
- » celkový využitelný objem mrazicí 72 litrů



06060010-06



LEDNICE DKBB2690SK

- » výška 178 cm
- » displej
- » ukazatel teploty
- » otevírání dveří tahem
- » dveřní panty vpravo, vyměnitelné
- » elektronická regulace teploty
- » vnitřní LED osvětlení
- » akustický alarm ve dvířkách
- » super chlazení
- » třída hluku B, 32 dB
- » celkový využitelný objem chladicí části 310 litrů



06060010-10



MRAZNIČKA DKBB2691SK

- » výška 178 cm
- » 4 hvězdičky
- » systém No Frost
- » automatické odmrazování
- » dveřní panty vpravo, vyměnitelné
- » super mražení
- » třída hluku B, 35 dB
- » objem mrazáku/24 h: 15,7
- » doba skladování v případě poruchy/h: 9
- » celkový využitelný objem mrazicí části 204 litrů



06060010-11