G400 Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm









Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich



StayWarm



Timer



StopGo



SimpleControl

Basisinformationen

Geräteart:	Glaskeramik-Kochfeld	Kochfeld-Typ:	Glaskeramik
Rahmenmaterial:	Rahmenlos	Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen
Steuerung			
Art der Steuerung:	TouchControl- Sensorbedienung	Timerfunktion:	Ja
Kochfläche			
Kochzone vorne links:	Schnelle Heizung	Ø links vorne (mm):	210
Kochzone vorne links Leistung:	2300 W	Kochzone vorne rechts:	Schnelle Heizung
Ø rechts vorne (mm):	145	Kochzone vorne rechts Leistung:	1200 W
Kochzone hinten links:	Schnelle Heizung	Ø links hinten (mm):	145
Kochzone hinten links Leistung:	1200 W	Kochzone hinten rechts:	Schnelle Heizung
Ø rechts hinten (mm):	180	Kochzone hinten rechts Leistung:	1800 W
Eigenschaften			
StayWarm:	Ja		
Sicherheit			
Sicherheitsregler:	Nein	Überhitzungsschutz:	Ja
ChildLock:	Ja		
Technische Daten/Maße	9		
Anschlusswert:	6.5 kW	Stromverbrauch des Kochfeldes im Standby-Modus :	0.3 W
Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition:	1 min	Breite:	595 mm
Höhe:	54 mm	Tiefe:	520 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	70 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	490 mm	Breite des verpackten Produkts:	715 mm
Höhe des verpackten Produkts:	105 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	640 mm
Bruttogewicht:	8.2 kg	Nettogewicht:	7.7 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	730602

EAN-Nr.: **3838782108259**

