

GV16D5

gorenje *Life Simplified*

G400 Vollintegriert Geschirrspüler, 60 cm



Europäische Qualität



TotalDry



1 Stunde-Programm



FlexUse



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClack



Total AquaStop



Korb mit Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare Körbe



15 Min SpeedWash



UltraClean Geschirrspüler



Selbstreinigender Filter



Selbstreinigungsprogramm



Besteckschublad e

Allgemein

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	D
Luftschallemissionen:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Einphasen-Asynchronmotor	Wasserverbrauch im eco Programm:	10.9 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.85 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklus:	85 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	Touch control
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm	Lieblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	175 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Nein	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
Automatisches Dosier-System:	Nein		

Ausstattung



Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	3 Glashalter, Messerhalter, Gläserhalterung, Feste Stiftrreihen, Klapp-/teilbare linke Gläserhalterung, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Breiter Gitterboden
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Klapp-/teilbare hintere Stiftrreihe	Besteckschublade:	Teilbar und abnehmbar, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Herausnehmbar, kein Logo
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	44	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	555 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	31.5 kg
Nettogewicht:	29.7 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	745178	EAN-Nr.:	3838782946349
EPREL number:	2104968		



Fixed door height 2L 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	
260								640

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors