




Montageanleitung

Plan A



Plan B



- 100% WPC (60% Bambusholzfaser/30% HDPE=Polyethylen hoher Dichte/10% chemische Zusätze)
- B/H/T: ca. 30x2,2x30cm
- für Garten - Terrasse - Balkon
- umweltfreundlich
- witterungsbeständig von -30°C bis +40°C
- belastbar bis maximal 300kg
- einfache Verlegung durch Klicksystem
- resistenter gegen Schimmelbefall
- kein nachträgliches Streichen mehr
- farbbeständig
- geschützt gegen Ungezieferbefall

WICHTIGE HINWEISE:

Der Untergrund muss eben, hart, trocken und ein Gefälle von 1,5% aufweisen. Die Farbe der Platten kann sich unter Witterungseinflüssen verändern. Farbveränderungen sind kein Reklamationsgrund. Reinigung mit weicher Bürste und Wasser, nicht mit dem Hochdruckreiniger.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Slovakia


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Assembly instruction

Plan A



Plan B



- 100% WPC (60% bamboo fibre / 30% HDPE = high-density polyethylene / 10% chemical additives)
- W x H x D: approx. 30 x 2.2 x 30 cm
- for garden - patio - balcony
- eco-friendly
- weather-resistant from -30 °C to +40 °C
- load capacity up to a maximum of 300 kg
- easy to install thanks to click system
- more resistant to mould
- no need for subsequent painting
- colour-fast
- protected against vermin infestation

IMPORTANT INFORMATION:

The substrate must be level, hard, dry and have a slope of 1.5%. The colour of the tiles may change due to weather conditions. Colour changes do not constitute grounds for complaint. Clean with a soft brush and water, not with a high-pressure cleaner.

73920061-01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II, Ružinov – Slovakia


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

HSW.


Simply Best
Design.

Návod k montáži

Plán A



Plán B



- 100% WPC (60 % bambusové vlákno / 30 % HDPE = polyethylen vysoké hustoty / 10 % chemické přísady)
- Š x V x H: cca 30 x 2,2 x 30 cm
- na zahradu - terasu - balkon
- šetrné k životnímu prostředí
- odolné vůči povětrnostním vlivům od -30 °C do +40 °C
- max. nosnost 300 kg
- jednoduchá instalace díky „click“ systému
- odolnější proti napadení plísněmi
- není potřeba žádný dodatečný nátěr
- barevně stálé
- ochrana proti napadení škůdci

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Podklad musí být rovný, tvrdý, suchý a mít sklon 1,5 %. Barva panelů se může měnit vlivem povětrnostních podmínek. Změny barvy nejsou důvodem k reklamaci. Čištění provádějte měkkým kartáčem a vodou, nikoliv vysokotlakým čističem.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II - Ružinov, Slovensko


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Uputa za montažu

Plan A



Plan B



- 100 % WPC (60 % bambusova vlakna/30 % HDPE = polietilen visoke gustoće /10 % kemijski dodaci)
- Š x V x D: cca 30 x 2,2 x 30 cm
- za vrt - terasu - balkon
- ekološki prihvatljivo
- postojano na atmosferske utjecaje od -30 °C do +40 °C
- opteretivo do maks. 300 kg
- jednostavno postavljanje zahvaljujući klik sustavu
- otporno na plijesan
- nije potrebno naknadno bojanje
- postojane boje
- zaštićeno od nametnika

VAŽNE NAPOMENE:

Podloga mora biti ravna, čvrsta, suha i imati nagib od 1,5 % Boja ploča može se promijeniti uslijed vremenskih uvjeta. Promjene boje nisu razlog za reklamaciju. Za čišćenje koristite meku četku i vodu – ne koristite visokotlačni čistač.

73920061/01 – 73920061/02

Szerelési útmutató



- 100% WPC (60% bambuszrost/30% HDPE = nagy sűrűségű polietilén/10% kémiai adalékanyag)
- szé x ma x mé: kb. 30 x 2,2 x 30 cm
- kertbe-teraszra-balkonra
- környezetbarát
- időjárásálló -30 °C és +40 °C között
- terhelhetőség maximum 300 kg-ig
- a pattintós technológiának köszönhetően egyszerű a lefektetése
- nem penészedik
- nem hagy nyomot
- színtartó
- védelmet nyújt a kártékony rovarokkal szemben

FONTOS TUDNIVALÓK:

Az aljzatnak síknak, keménynek, száraznak és 1,5% lejtésűnek kell lennie. A járólapok színe az időjárási hatások miatt megváltozhat. A színváltozások nem képeznek reklamációs okot. Puha kefével és vízzel tisztítsa, ne használjon magasnyomású tisztítót.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Szlovákia


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Instrukcja montażu

Plan A



Plan B



- 100% WPC (60% włókna bambusowe/30% HDPE=polietylen o wysokiej gęstości/10% dodatki chemiczne)
- szer. x wys. x gł.: ok. 30 x 2,2 x 30 cm
- zastosowanie: ogród – taras – balkon
- przyjazne dla środowiska
- odporne na warunki atmosferyczne od -30°C do +40°C
- maksymalne obciążenie: 300 kg
- łatwy montaż dzięki systemowi zatrzaskowemu
- odporne na pleśń
- bez konieczności malowania
- trwały kolor
- ochrona przed szkodnikami

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Podłoże musi być równe, twarde, suche i mieć nachylenie 1,5%. Kolor płytek może ulec zmianie pod wpływem warunków atmosferycznych. Zmiany koloru nie stanowią podstawy do reklamacji. Czyszczenie miękką szczotką i wodą. Nie należy używać myjki wysokociśnieniowej.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Słowacja


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Instrucțiuni de montare

Opțiu



Opțiu



- 100 % WPC (60 % fibră de lemn de bambus/30 % HDPE = polietilenă de înaltă densitate/10 % aditivi chimici)
- L x l x h: cca 30 x 30 x 2,2 cm
- pentru grădină- terasă- balcon
- ecologice
- rezistență la temperaturi de la -30 °C până la +40 °C
- sarcină maximă 300 kg
- montare simplă cu sistem click
- rezistente împotriva mușcăiului
- fără vopsire ulterioară
- culoare rezistentă
- cu protecție împotriva dăunătorilor

INDICAȚII IMPORTANTE:

Suprafața trebuie să fie plană, dură, uscată și să aibă o înclinare de 1,5%. Culoarea plăcilor se poate modifica sub influența factorilor meteorologici. Modificările de culoare nu constituie motiv de reclamație. Curățați cu o perie moale și apă, nu cu un aparat de curățat cu presiune înaltă.

73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Slovacia


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

HSW.

Simply Best
Design.

Uputstvo za montažu

Plan A



Plan B



- 100% WPC (60% bambusovo drveno vlakno / 30% HDPE=polietilen visoke gustine / 10% hemijski dodaci)
- Š x V x D: cca 30 x 2,2 x 30 cm
- za bašte - terase - balkone
- ne zagađuje životnu sredinu
- otporno na vremenske uslove između -30°C i +40°C
- nosivost do maks. 300 kg
- jednostavno polaganje zahvaljujući klik-sistemu
- otporno na pojavu buđi
- bez potrebe za naknadnim farbanjem
- postojana boja
- zaštićeno od štetočina

VAŽNE NAPOMENE:

Podloga mora biti ravna, tvrda, suva i pod nagibom od 1,5%. Boja ploča se može promeniti pod vremenskim uticajima. Promena u boji nije razlog za reklamaciju. Čišćenje mekom četkom i vodom, ne čistačem visokog pritiska.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Slovačka


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Monteringsanvisning

Plan A



Plan B



- 100 % WPC (60 % bambufiber/30 % HDPE=polyetylen med hög täthet/10 % kemiska tillsatser)
- B/H/D: ca 30 x 2,2 x 30 cm
- för trädgård – terrass – balkong
- miljövänlig
- väderbeständig från -30 °C till +40 °C
- lastkapacitet upp till maximalt 300 kg
- enkelläggning tack vare klicksystem
- beständig mot mögelbildning
- ingen senare målning krävs
- färgbeständig
- skyddad mot skadedjursangrepp

VIKTIG INFORMATION:

Underlaget måste vara jämnt, hårt, torrt och ha en lutning på 1,5 %. Plattornas färg kan förändras på grund av väderpåverkan. Färgförändringar är ingen anledning till reklamation. Rengöring med mjuk borste och vatten, inte med högtryckstvätt.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s. r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Slovakien


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Navodila za montažo

Izved



Izved



- 100 % WPC (60 % bambusova vlakna/30 % HDPE = polietilen visoke gostote/10 % kemični dodatki)
- Š x V x G: pribl. 30 x 2,2 x 30 cm
- za vrt – teraso – balkon
- okolju prijazne
- obstojne na vremenske vplive, od -30 °C do +40 °C
- obremenljive do največ 300 kg
- preprosto polaganje s pomočjo klik sistema
- odporne proti razvoju plesni
- naknadno barvanje ni potrebno
- obstojna barva
- zaščitene proti škodljivcem

POMEMBNA OPOZORILA:

Podlaga mora biti ravna, trda, suha in imeti naklon 1,5 %. Barva plošč se lahko spremeni zaradi vremenskih vplivov. Spremembe barve niso razlog za reklamacijo. Čiščenje z mehko krtačo in vodo, ne z visokotlačnim čistilcem.


73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Slovaška


info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000

Návod na montáž

Plán A



Plán B



- 100 % WPC (60 % bambusové vlákno/30 % HDPE = polyetylén s vysokou hustotou/10 % chemické prísady)
- Š/V/H: cca 30 x 2,2 x 30 cm
- na záhradu – terasu – balkón
- šetrné k životnému prostrediu
- odolné voči poveternostným vplyvom od -30 °C do +40 °C
- max. nosnosť: 300 kg
- jednoduchá inštalácia vďaka systému zacvaknutia
- väčšia odolnosť voči plesniam
- bez potreby dodatočného náteru
- stálosť farieb
- chránené voči napadnutiu hmyzom

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Podklad musí byť rovný, tvrdý, suchý a musí mať sklon 1,5 %. Farba dlaždíc sa môže pod vplyvom poveternostných podmienok zmeniť. Zmeny farby nie sú dôvodom na reklamáciu. Čistíte mäkkou kefou a vodou, nie vysokotlakovým čističom.

73920061/01 – 73920061/02

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32, 82104 Bratislava II – Ružinov, Slovensko

info@moebelix.at, www.moebelix.com, +43 (0) 50 111 1000