




JAMES WOOD

INTERIOR

81810608-01
81810608-02






SPARE PART		
CODE	PART	
A		x4
B		x4
C		x1
D		x1

MX Logistika SL spol.s.r.o.,
Roznavska 32,
82104 Bratislava 2 -
Ruzinov, Slovakia.
info@moebelix.at
www.moebelix.com

Származási hely: Kína
Forgalmazza:
MMXH Lakberendezési Kft.
Soroksári út. 86, H-1095 Budapest


inkl. 10W LED SMD 48-60V
inkl. 15W Fan DC 24V
220-240V~50Hz






Frequency Bandwidth	Maximal radiation transmitting power
433.05-434.729MHz	<12dBm

Reset remote control



Battery: 2x AAA RO3P UM-4 1.5V (excl.)



DE:

1. Licht ein-/ausschalten
2. Alles ausschalten
3. Farbtemperatur reduzieren
4. Farbtemperatur erhöhen
5. Farbtemperatur: 3000/4000/6500 K
6. Helligkeit erhöhen
7. Ventilator-Stufe 1, 2, 3, 4
8. Helligkeit reduzieren
9. Vorwärts-/Rückwärtslauf (Winterbetrieb)
10. Ventilator ausschalten
11. Ausschalt-Timer

HU:

1. Lámpa be-/kikapcsolása
2. Összes funkció kikapcsolása
3. Színhőmérséklet csökkentése
4. Színhőmérséklet növelése
5. Színhőmérséklet: 3000/4000/6500K
6. Fényerő növelése
7. Ventilátorfokozat: 1, 2, 3, 4
8. Fényerő csökkentése
9. Előre-/hátraforgás (téli üzemmód)
10. Ventilátor kikapcsolása
11. Időzített kikapcsolás

BG:

1. Включване/изключване на светлината
2. Изключване на всичко
3. Намаляване на цветната температура
4. Увеличаване на цветната температура
5. Цветна температура: 3000/4000/6500 K
6. Увеличаване на яркостта
7. Степен на вентилатора 1, 2, 3, 4
8. Намаляване на яркостта
9. Движение напред/назад (зимен режим на работа)
10. Изключване на вентилатора
11. Таймер за изключване

FR:

1. Allumer/Éteindre la lumière
2. Tout Éteindre
3. Réduire la température de couleur
4. Augmenter la température de couleur
5. Température de couleur : 3000/4000/6500 K
6. Augmenter la luminosité
7. Vitesse du ventilateur 1, 2, 3, 4
8. Réduire la luminosité
9. Marche avant{-}/Marche arrière (mode hiver)
10. Éteindre le ventilateur
11. Minuteur d'arrêt

IT:

1. Accensione/spegnimento della luce
2. Spegnimento totale
3. Riduzione temperatura di colore
4. Aumento temperatura di colore
5. Temperatura di colore: 3000/4000/6500 K
6. Aumento della luminosità
7. Livello di potenza del ventilatore 1, 2, 3, 4
8. Riduzione della luminosità
9. Marcia avanti/indietro (funzionamento invernale)
10. Spegnimento del ventilatore
11. Timer di spegnimento


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

HU: Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <F>.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.




DE-Die LED - Lichtquelle ist nicht austauschbar.

HU-A fényforrás nem cserélhető

BG-LED източникът на светлина не може да се подменя.

FR-La source lumineuse LED n'est pas remplaçable.

IT-La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita.



DE-Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.

HU-Az előtét nem cserélhető.

BG-Устройството за управление не може да се подменя.

FR-L'unité de contrôle n'est pas remplaçable.

IT-La centralina non può essere sostituita