
HIXI 89700 EF

Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug , 80 cm, Rahmenlos



Induktion

Highlight

Integrierter Dunstabzug

Kochen wird zur reinen Freude, weil lästiger Dampf oder Geruchsbelästigung entfallen. Während Ihre Speisen auf dem Induktionskochfeld kochen oder in der Pfanne brutzeln, saugt der in der Mitte angebrachte, integrierte Dunstabzug störende Dämpfe und Gerüche ab, bevor sie aufsteigen und sich im Raum ausbreiten können.



Kochfeld
- Elektronisches Induktionskochfeld mit Single Slider
- LED-Display, 4 Induktion mit 1 Flexizone

Funktionen
- 9 Leistungsstufen, Stop&Go, Intelligente Topfgrößenerkennung,
- Betriebsanzeige, Booster, Timer, Restwärmeanzeige,
- Tastensperre

Kochzonen
- 4 Induktionskochzonen mit jeweils 9 Leistungsstufen
- Ø180mm - 1800/2100W (Max/Boost)
- Ø145mm - 1400/1600W (Max/Boost)
- Ø180mm - 1800/2100W (Max/Boost)
- Ø210mm - 2200/3000W (Max/Boost)

Sicherheit
- Tastensperre, Überlaufschutz, Automatische Abschaltung

Abzug
- Abluft- und umluftfähig
- 620 m3/h Intensiv (Booster) Gebläseleistung
- 4 Lüfterstufen, 1 BLDC Motor
- 1 herausnehmbarer abwaschbarer Metallfilter,
- 2 Kohlefilter in der Verpackung
- 1 Herausnehmbarer Wasser-Öl Behälter

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse (EEC): A
- Effizienzklasse der Fettfilter (GFEC): B

Gerätemaße
- H x B x T in mm: 227,5 x 820 x 520

Nischenmaße
- H x B x T in mm: 740 + 2mm x 490 + 2 mm

Rahmen
- Rahmenlos - Flächenbündiger Einbau möglich

Zubehör enthalten
- Kohlefilter (2Stück), Metallfilter / Fettfilter (1 Stück)
- Teleskopteil - Luftführung (1 Stück),
- Klebestreifen - Verbindungen für Luftführung
- Sockelteil - Luftführung (1 Stück)

Jedes weitere eventuell benötigte Zubehör ist über den Fachhandel zu beziehen und ist nicht über BEKO AG erhältlich.
Flachkanalsystem Naber Compair Flow: 220 x 90 mm R20
Weiteres Zubehör erhältlich bei unserem Partner für Ersatzteile und Zubehör :
ersatzteileshop24 - Ersatzteile für Küchenhaushaltsgeräte
www.ersatzteileshop24.at - +43(0)12676760


Garantie


Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

EAN: 859993318530 | **Artikelnummer:** 7757183639


Produktdatenblatt | Muldenlüfter - Technische Daten und Skizzen

MODELLBEZEICHNUNG	HIXI 89700 EF
Platform	bPRO 500
Artikelnummer	7757183639
EAN Code	859993318530
Type	Mudenlüfter - Induktion
Abluft und Umluftfähig	x
Breite in cm	80
Rahmen	Rahmenlos
KONTROLLTYPE	
Art der Bedienung	Single Slider
Anzeige	LED Display
Timer	x
KOCHZONEN	
Type der Kochzonen	Induktion - FLEXI
Leistungsstufen für jede Kochzone	9
Anzahl der Kochzonen	4 Induktion mit 1 Flexizone
Brückenfunktion	x
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø180mm - 1800/2100W (Max/Boost)
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø180mm - 1800/2100W (Max/Boost)
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø145mm - 1400/1600W (Max/Boost)
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W)	Ø210mm - 2200/3000W (Max/Boost)
FUNKTIONEN - INDUKTIONSKOCHFELD	
Intelligente Topfgrößenerkennung	x
Stop & Go Funktion	x
Betriebsanzeige	x
Booster, schnell zur gewünschten Temperatur	x
SICHERHEIT - INDUKTIONSKOCHFELD	
Tastensperre	x
Überlaufschutz	x
Überhitzungsschutz	x
Automatische Abschaltung	x
Restwärmeanzeige	x
GEBLÄSELEISTUNG	
Abluftleistung in m³/h	190-500
Booster	620
AUSSTATTUNG - ABZUG	
Metallfilter / Fettfilter	Metallfilter flächenbündig und herausnehmbar
Kohlefilter	2 Stück in der Verpackung inkludiert
FUNKTIONEN - ABZUG	
Luftreinigungs-Funktion	-
Automatische Abschaltung	x
Licht	-
Fettfiltersättigungsanzeige	-
ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN - ABZUG	
Energieeffizienzklasse	A
Strömungseffizienzklasse	A
Effizienzklasse der Fettfilter	B
ZUBEHÖR IN DER VERPACKUNG INKLUDIERT	
Kohlefilter	2 Stück
Metallfilter / Fettfilter	1 Stück
Teleskopteil - Luftführung	1 Stück
Klebestreifen - Verbindungen für Luftführung	x
Sockelteil - Luftführung	1 Stück
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert in kW	7,4
Elektrische Spannung und Frequenz (V)	380
Elektrische Spannung und Frequenz (Hz)	50/60
Absicherung (A)	32
Maximale Lautstärke Abluft in dB (A) - Intensiv	70
Minimale Lautstärke Abluft in dB (A)	46
Anzahl der Motoren	1
CE / VDE Kennzeichen	x
ABMESSUNGEN	
Gerätemaße: (H x B xT in mm)	227,5 x 820 x 520
Nischenmaße:(B x T in mm)	740 + 2mm x 490 + 2 mm
Nettogewicht in kg	20,3
Bruttogewicht in kg	29,2
RAHMEN	
Edelstahlrahmen: Vorne/Hinten	-
Edelstahlrahmen	-
Rahmenlos / Flächenbündiger Einbau möglich	x
Rahmenlos / Facettenschliff links und rechts	-






	Y	Z
60 cm	604	560
80 cm	824	740



Umluftbetrieb ungeführt


ab 60 cm Arbeitsplattentiefe möglich

Abstand zur Wand, mind. 35 mm




Umluftbetrieb teilgeführt

bei gekürzten Laden




Umluftbetrieb teilgeführt

ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich



Umluftbetrieb vollgeführt

ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich




Abluftbetrieb


ab 70 cm Arbeitsplattentiefe möglich

Alle Grafiken sind Symbolabbildungen und dienen nur zur Veranschauung.

Als mitgeliefertes Zubehör wurden folgende Zubehörteile definiert:
A) 1 Stk. Metallfilter
B) 2 Stk. Kohlefilter
C) 1 Stk. Luftkanal - Teleskop
D) 1 Stk. Luftkanal - Sockel
Teile A bis D sind in den unten stehenden Grafiken markiert und befinden sich in der Verpackung.
Die Klebestreifen für die Verbindung der einzelnen Luftkanäle sind ebenso enthalten aber nicht separat markiert.

WICHTIGES PLANUNGSDETAIL
Mitgeliefertes Zubehörteil C) 1 Stk. Luftkanal - Teleskop kann sowohl für die Abluftversion als auch für die geführte und ungeführten Umluftversionen verwendet werden. Muss jedoch bei der Planung an den jeweiligen Küchenhersteller gemeldet werden um Fehlplanungen zu vermeiden.
Mitgeliefertes Zubehörteil D) 1 Stk. Luftkanal - Sockel wird bei der Abluftversion nicht benötigt.







Alle Grafiken sind Symbolabbildungen und dienen nur zur besseren Veranschauung.

Weiteres Zubehör ist nur über den Fachhandel zu beziehen: Flachkanalsystem Naber Compair Flow: 222x90 mm - R20
Erhältlich bei unserem Partner für Ersatzteile und Zubehör:
ersatzteileshop24 - Ersatzteile für Küchenhaushaltsgeräte
www.ersatzteileshop24.at - +43(0)12676760