

# GV642D65

**gorenje** *Life Simplified*

G400 Vollintegriert Geschirrspüler, 60 cm



Europäische  
Qualität



TotalDry



1 Stunde-  
Programm



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



14 Maßgedecke



MultiClack



UltraClean  
Besteckkorb



Total AquaStop



Korb mit  
Gleitführungen



Glas Programm



SpeedWash in  
15 Min



UltraClean  
Geschirrspüler



Selbstreinigender  
Filter



Selbstreinigungs  
programm

## Allgemein

Geräteart:	<b>Geschirrspüler</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Luftschallemissionen:	<b>C</b>	Farbe des Zubehörs:	<b>Orange</b>
Material Sprüharm:	<b>Kunststoff</b>		

## Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	<b>A</b>	Trocknungswirkung:	<b>A</b>
Motor:	<b>Einphasen-Asynchronmotor</b>	Wasserverbrauch im eco Programm:	<b>9.701 l</b>
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	<b>70 °C</b>	Energieverbrauch im eco Programm:	<b>0.831 kWh</b>
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklus:	<b>83 kWh</b>	Verbrauch im Standby-Modus:	<b>0.49 W</b>
Startverzögerung (W):	<b>3.99</b>		

## Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	<b>Nein</b>	Steuerung:	<b>Touch control</b>
Anzeige des Spülendes:	<b>Akustisch und optisch</b>	Startzeitvorwahl:	<b>Startzeitvorwahl bis zu 24 h</b>
3 in 1 Funktion:	<b>Ja</b>		

## Programme

Programme:	<b>Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm</b>	Lieblingsprogramm festlegen:	<b>Memory-Funktion</b>
Spültemperatur (°C):	<b>40/45/50/55/60/65/70</b>	Programmdauer im eco-Programm:	<b>190 min</b>

## Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	<b>14 stk.</b>	Oberkorb System:	<b>Klick-Klack-System</b>
Schiebetür:	<b>Nein</b>	Innenbeleuchtung:	<b>Nein</b>
Status-LED-Beleuchtung:	<b>Nein</b>	Zusätzliche Möglichkeiten:	<b>Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm</b>
IonTech:	<b>Nein</b>	Sensoren:	<b>Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor</b>
Automatisches Dosier-System:	<b>Nein</b>		

## Ausstattung


Anzahl Geschirrkörbe:	<b>2</b>	Oberkorb:	<b>Breiter Gitterboden, Umklappbare Weinglashalterung (links), Klapp-/teilbare linke Gläserhalterung, Feste Stiftrreihen, Gläserhalterung, Messerhalter, 2 Glashalter</b>
Unterkorb:	<b>Breiter Gitterboden, Klapp-/teilbare hintere Stiftrreihe, Besteckkorb</b>	Besteckschublade:	<b>Ohne oberes Fach</b>
<b>Sicherheit</b>			
Überlaufschutz:	<b>Vollständig</b>	Fehlerdiagnosesystem:	<b>Ja</b>
Material des Bottichs:	<b>Edelstahl im Innenraum</b>		
<b>Technische Daten</b>			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	<b>47</b>	Sockelhöhe verstellbar:	<b>74 mm</b>
Breite:	<b>598 mm</b>	Höhe:	<b>816 mm</b>
Tiefe:	<b>555 mm</b>	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	<b>600 mm</b>
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>820 mm</b>	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	<b>555 mm</b>
Breite des verpackten Produkts:	<b>640 mm</b>	Höhe des verpackten Produkts:	<b>880 mm</b>
Tiefe des verpackten Produkts:	<b>665 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>31.1 kg</b>
Nettogewicht:	<b>29.3 kg</b>	Spannung:	<b>220-240 V</b>
Artikel-Nr.:	<b>745176</b>	EAN-Nr.:	<b>3838782945304</b>
EPREL number:	<b>2104967</b>		



Fixed door height 21, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)		820	830	840	850	860	870	880	890
60	760								
70	750	760							
80	740	750	760						
90	730	740	750	760					
100	720	730	740	750	760				
110	710	720	730	740	750	760			
120	700	710	720	730	740	750	760		
130	690	700	710	720	730	740	750	760	
140	680	690	700	710	720	730	740	750	
150	670	680	690	700	710	720	730	740	
160	660	670	680	690	700	710	720	730	
170	650	660	670	680	690	700	710	720	
180	640	650	660	670	680	690	700	710	
190	630	640	650	660	670	680	690	700	
200		620	630	640	650	660	670	680	690
210			610	620	630	640	650	660	670
220				600	610	620	630	640	650
230					590	600	610	620	630
240						580	590	600	610
250							570	580	590
260								560	570

730 Sliding door  
700 Sliding door or fixed door  
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors