










fúró Ø5



35min



HK 01



PL 16



KN 03 7*50



PL 12



PP 01



DR 42 4*30



AK 103



KO 01 8*30



DR 27 3,5*16



DR 25 4*25



UC 06 4*30



KV 01 1,5*20



KL 01 4 mm



UC 11 (160 mm)



PD 01






PN 01






Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!






3x









4x

PP 01












DR 25

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!



BRAVO F/60/1A+F/100/2A oldalak 5/9 old.


KV 01 1,5*20



KL 01 4 mm



PP 01



PL 12



HK 01



PN 01



UC 06 4*30



AK 103

2 X



PD 01



PL 16



DR 42 4*30



KO 01 8*30



KN 03 7*50











UC 11 (128 mm)




DR 27 3,5*16














DR 25 4*25





Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!









Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

