

KONTOR K3

Art.-Nr.


15 550 174-03

802
2200
380
mm


1/6

v0


11-2022



60 min




PZ 2, PZ 1



0,5 kg



3m












600 mm








Ø10



ID	ID	ID	ID	ID
19925	②	768*358*16	1x	1/2
19926	③	2162*360*16	1x	2/2
19927	④	2162*360*16	1x	2/2
19928	⑤	2162*392*3	2x	2/2
19929	⑥	768*340*22	4x	1/2
19930	⑦	768*340*22	1x	1/2
19931	⑧	802*380*22	1x	1/2
19200	⑨	736*398*16	1x	2/2
19201	⑩	736*398*16	1x	2/2







8402,03	Ø8	22255,00	Ø5,0x50	22236,00	Ø2,5x16	22243,00	Ø3,5x15	22244,01	Ø3,5x16	34955,00	Ø4x25	22250,00	Ø4x25	22403,00	M4x22
A	2x	B	1x	C	6x	D	8x	E	2x	F	4x	G	4x	H	4x
24008,00	3,0	24101,00	Ø10	27000,00	Ø8x30	8501,00	Ø44x15	30080,00	Ø44x15	31103,00	Ø44x15	32028,00	Ø44x15	35053,00	Ø44x15
J	6x	K	1x	L	8x	M	16x	N	4x	P	1x	Q	2x	T	16x
70013,01	Ø15x13	70021,01	Ø15x13	34903,00	Ø15x13	36002,07	Ø15x13	36002,07	Ø15x13	36002,07	Ø15x13	36002,07	Ø15x13	36002,07	Ø15x13
U	12x	V	12x	W	8x	X	4x	Y	4x						







2/6 KONTOR K3













		
L	U	V
4x	8x	4x





			
D	H	Q	X
8x	4x	2x	4x






				
L	M	U	V	Y
4x	16x	4x	8x	4x



4/6 KONTOR K3



			
B	E	K	P
1x	2x	1x	1x



Caution! The wall must be examined before assembly. The included universal wall plugs are only suitable for using in firm masonry such as concrete block or brick. Do not use the wall plugs in masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems. If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store). In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.

Upozornenie! Pevnosť steny sa musí pred montážou bezpodmienečne skontrolovať. Priložené univerzálne hmoždenky používajte jedine pre pevné múry ako je betón/tehla. Hmoždenky sa nesmú používať v prípade ľahkého stavebného múru, dutá tehla, Sádrokartónová doska, alebo iných konštrukcií rámu. U týchto stien je nutné použiť špeciálne hmoždenky! Tieto je možné dostať v špecializovaných predajniach so stavebným materiálom. Pri nedodržaní pokynov nepreberajú výrobcovia/predajci a dodávateľia zodpovednosť za vzniknuté škody.

Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny. Přiložené univerzální hmoždinky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdivo jako beton/cihly. Hmoždinky do zdi se nesmí používat u dutinové cihly, zdiva jako pórovitý stavební kámen, sádkartónová deska nebo jiný měkký materiál. U těchto zdív jsou nutné použít speciální hmoždinky! Jsou k dostání v specializovaných prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dovozce neručí za způsobené škody.

Pažnja! Prije montaže obvezno provjerite svojstvo zida. Priložene univerzalne tiple namijenjene su isključivo za masivne zidove od betona/opeke. Tiple za masivne zidove ne smiju se koristiti za zidove kao npr šupljina opeka laki sastavni elementi, gips-kartonske ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za te zidove potrebne su eventualno specijalne tiple! Iste su dostupne u specijaliziranim trgovinama građevinskim materijalom. U slučaju nepridržavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac i uvoznik ne preuzimaju odgovornost!




Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeure keine Haftung übernommen.

Vigyázat! Szerelés előtt a falfelületet feltétlenül vizsgálja meg. A mellékelt univerzális tiplik kizárólag stabil falazathoz használható mint például beton/tegla. A fali tiplik nem használható könnyű építőkövekhez, üreg tégla, gipszkarton lapokhoz vagy más fávázás építményekhez. Ezekhez a falfelületekhez csak speciális tiplik használhatóak, melyek szaküzletekben (barkácsáruházakban) beszerezhetőek. Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.

OBS! Väggens sammansättning ska absolut kontrolleras innan montering. De bifogade pluggarna får endast användas för stabila och fasta väggar, som t.ex. betong/tegel. De får absolut inte användas för kavitet tegel, väggar ur fonolit, gipsskivor eller dylikt. För dessa väggar måste det användas speciella pluggar, som finns att köpa i specialiserad handel (byggmarknad). Varken tillverkare, handlare eller importör övertar ansvar, om dessa anvisningar inte följs.

Pozor! Pred montažu proverite stanje stene. Priloženi univerzalni moznici su isključno samo za uporabu na čvrstom zidovju, kot sta beton u opeka. Stenski moznici se ne smeju uporabljati pri zidovju kot so votline opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje. Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom) Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Uwaga! Ścianę należy sprawdzić przed montażem. Dołączone uniwersalne kołki rozporowe są odpowiednie tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie rób za pomocą kołków rozporowych murowanych, takich jak pustak, lekka kostka, powierzchnie takie jak płyty gipsowo-kartonowe lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą to być określone kołki rozporowe być użytych! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie niezgodność, producent / sprzedawca lub importer nie ponoszą odpowiedzialności.



6/6 KONTOR K3

		
A	2x	F
		4x
		W
		8x

