

DE // VORSICHT! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: 51480002


Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 5 W

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II für den Adapter, Klasse III für die Leuchte.

Schutzart: IP 20

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 5000 K, Nutzlichtstrom (Φuse) 440 lm, dimmbar. Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Das Leuchtmittel ist nicht durch den Benutzer austauschbar.



WARNHINWEISE

- 1.  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- 3. Verwenden Sie ausschließlich einen geeigneten Netzadapter.
Eingang: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,25 A.
Ausgang: Sicherheitskleinspannung (SELV) 5 V Gleichstrom, 1,2 A, max. 6 W.
- 4. Seien Sie achtsam und vermeiden Sie Verletzungen sowie eine Beschädigung des Produkts. Versuchen Sie niemals, den Leuchtenfuß zu öffnen.
- 5. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 6. Halten Sie die Leuchte von Kindern und Haustieren fern.
- 7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- 8. Wenn die Leuchte herunterfällt und dabei sichtbar beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- 9. Wenn das Netzkabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



- 10.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikel
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Deutschland


www.moemax.com
info@moemax.at



1






2



In der Mitte: Dimmer-Taste für das weiße Hauptlicht, 3-Stufen-Dimmer (100 % – 60 % – 20 % – AUS).

Ring: Touch-Taste zum Ändern der Lichtfarbe des Nachtlichts in der Leuchtenbasis. Tippen Sie auf die gewünschte Farbe, um die entsprechende Lichtfarbe einzustellen.

Unten: Touch-Ein/Aus-Taste für das Nachtlicht in der Leuchtenbasis. Tippen Sie auf diese Taste, um das Nachtlicht ein- bzw. auszuschalten.



FR // ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation!

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle : 51480002


Puissance nominale : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 5 W

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe II pour l'adaptateur, classe III pour la lampe.

Type de protection : IP 20

Fonctions de la lampe : température de couleur 5 000 K, flux lumineux utile (Φ_{use}) 440 lm, dimmable. Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

L'ampoule ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.



AVERTISSEMENTS

-  Uniquement destiné à un usage intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
- Utilisez exclusivement un adaptateur secteur adapté.
Entrée : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 0,25 A.
Sortie : Basse tension de sécurité (SELV) 5 V courant continu, 1,2 A, max. 6 W.
- Soyez prudent et évitez toute blessure ou tout dommage au produit. N'essayez jamais d'ouvrir le pied de la lampe.
- La lampe est uniquement approuvée pour une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
- Gardez la lampe hors de portée des enfants et des animaux.
- La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- Si la lampe tombe et subit des dommages visibles, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise.
- Si le câble d'alimentation de la lampe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié afin de prévenir tout danger.



-  Signification du poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés mais utilisez des points de collecte séparés. Veuillez vous adresser à votre administration communale pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

Pièces de rechange		
Code	Composant	Article
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Strasse 59,
97084 Würzburg, Allemagne

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



Centre°: Touche de variateur pour la lumière principale blanche, variateur à 3 niveaux (100 % – 60 % – 20 % – OFF).

Anneau : Touche tactile pour modifier la température de couleur de la veilleuse dans la base du luminaire. Appuyez sur la couleur souhaitée pour régler la température de lumière correspondante.

Bas : Bouton tactile marche/arrêt pour la veilleuse dans la base du luminaire. Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la veilleuse.



HR // OPREZ! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela: 51480002


Nazivna snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, maks. 5 W

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II za adapter, klasa III za svjetiljku.

Stupanj zaštite: IP 20

Funkcije svjetiljke: temperatura boje 5000 K, korisni svjetlosni tok (Φ_{use}) 440 lm, mogućnost prigušivanja. Ova svjetiljka sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.

Žarulja nije zamjenjiva od strane korisnika.



UPOZORENJA

-  Namijenjeno samo za unutarnju uporabu.
- Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Koristite isključivo pogodni mrežni adapter.
Ulazna snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, 0,25 A
Izlazna snaga: sigurnosni iznimno niski napon (SELV) 5 V istosmjerna struja, 1,2 A, maks. 6 W.
- Budite oprezni i izbjegavajte ozljede, kao i oštećenje proizvoda. Ne pokušavajte otvoriti postolje svjetiljke.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Držite svjetiljku podalje od djece i životinja.
- Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- Ako svjetiljka padne i pritom se vidno ošteti, odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Ako je kabel oštećen, zamjenu mora izvršiti proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnosti.



-  Značenje simbola prekrižene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	artikala
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Deutschland

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



U sredini: Tipka prigušivača za bijelo glavno svjetlo, 3-stupanjski prigušivač (100 % – 60 % – 20 % – ISKLJ.).

Prsten: Dodirna tipka za promjenu boje noćnog svjetla u postolju svjetiljke. pritisnite na željenu boju kako biste podesili odgovarajuću boju svjetla.

Dolje: Dodirna tipka za uklj./isklj. noćnog svjetla u postolju svjetiljke. Pritisnite ovu tipku kako biste uključili odn. isključili noćno svjetlo.



PL // UWAGA! Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi!

DANE TECHNICZNE

Numer modelu: 51480002

Moc znamionowa: 220–240 V AC, 50/60 Hz, max. 5 W

Klasa ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa II dla zasilacza, klasa III dla lampy


Stopień ochrony: IP 20

Funkcje lampy: Temperatura barwowa: 5 000 K, użyteczny

strumień świetlny (Φ_{use}): 440 lm, ściemnialna. Ta lampa

zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

Źródło światła nie może zostać wymienione przez użytkownika.



OSTRZEŻENIA

-  Przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, aby uniknąć prądów upływowych i porażenia prądem.
- Używaj wyłącznie odpowiedniego zasilacza sieciowego.
Wejście: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A
Wyjście: bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV) 5 V, prąd stały, 1,2 A, maks. 6 W.
- Zachowaj ostrożność i unikaj obrażeń oraz uszkodzenia produktu. Nigdy nie próbuj otwierać podstawy lampy.
- Lampa jest dopuszczona wyłącznie do użytku zgodnego z przeznaczeniem. Wszelkie zmiany są zabronione.
- Trzymaj lampę z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Źródło światła tej lampy może zostać wymienione pod koniec okresu żywotności przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Jeśli lampa spadnie i ulegnie przy tym widocznemu uszkodzeniu, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli kabel sieciowy tej lampy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego partnera handlowego lub podobnie wykwalifikowany personel specjalistyczny w celu uniknięcia zagrożeń.



-  Znaczenie przekreślonego kosza na śmieci: Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do niesegregowanych odpadów domowych, tylko korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki. W sprawie dostępnych punktów zbiórki skontaktuj się z władzami gminy. Gdy urządzenia elektryczne wyrzucane są na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Szkodzi to zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Części zamienne		
Kod	Część	Artykuł
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Niemcy

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



Pośrodku: przycisk ściemniacza do głównego białego światła, ściemniacz 3-stopniowy (100% – 60% – 20% – WYŁ.).

Pierścień: przycisk dotykowy do zmiany koloru światła nocnego w podstawie lampy. Dotknij wybranego koloru, aby ustawić odpowiedni kolor światła.

Na dole: przycisk dotykowy do światła nocnego w podstawie lampy. Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć światło nocne.



RO // ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Număr model: 51480002


Putere nominală: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, max. 5 W

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II pentru adaptor, clasa III pentru lampă.

Grad de protecție: IP20

Funcțiile lămpii: temperatură culoare 5000 K, flux luminos util (Φ_{use}) 440 lm, dimabilă. Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.

Sursa de lumină nu poate fi înlocuită de către utilizator.



AVERTISMENTE

-  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- Nu utilizați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Folosiți doar un adaptor adecvat.
Tensiune de intrare: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, 0,25 A.
Tensiune de ieșire: tensiune foarte joasă de siguranță (SELV) 5 V curent continuu, 1,2 A, max. 6 W.
- Fiiți atenți și evitați rănirea și deteriorarea produsului. Nu încercați niciodată să deschideți soclul lămpii.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Nu lăsați lampa la îndemâna copiilor sau în apropierea animalelor de companie.
- La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- Dacă lampa cade și este vizibil deteriorată, deconectați-o imediat de la priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitorul acestuia sau personal calificat în mod similar pentru a evita pericolele.
-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Pentru informații privind punctele de colectare disponibile, adresați-vă administrației locale. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Articol
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Germania

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



În centru: buton de reglare a intensității luminoase pentru lumina albă principală, reglare a intensității luminoase pe 3 niveluri (100 % – 60 % – 20 % – OPRIT).

Inel: Atingeți butonul pentru a schimba culoarea luminii de veghe de pe soclul lămpii. Atingeți culoarea dorită pentru a seta culoarea luminii corespunzătoare.

Jos: Atingeți butonul de pornire/oprire pentru lumina de veghe de pe soclul lămpii. Atingeți acest buton pentru a aprinde, respectiv stinge lumina de veghe.



RS // PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Broj modela: 51480002


Nominalna snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, maks. 5 W

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II za adapter, klasa III za lampu.

Vrsta zaštite: IP 20

Funkcije lampe: temperatura boje 5000 K, korisni svetlosni fluks (Φuse) 440 lm, dimabilno. Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G.

Sijalicu ne može da zameni korisnik.



UPOZORENJA

-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Uređaj nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Koristite samo odgovarajući strujni adapter.
Ulaz: 220-240 V naizmenične struje, 50-60 Hz, 0,25 A.
Izlaz: Sigurnosni niski napon (SELV) 5 V jednosmerne struje, 1,2 A, maks. 6 W.
- Budite oprezni i izbegavajte povrede i oštećenja proizvoda. Nikada ne pokušavajte da otvorite postolje za lampu.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Držite lampu dalje od dece i kućnih ljubimaca.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- Ako lampa padne i vidljivo je oštećena, odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Ukoliko je strujni kabl ove lampe oštećen, a u cilju izbegavanja opasnosti, kabl mora zameniti proizvođač, distributivni partner ili slično kvalifikovano stručno lice.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Artikl
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Nemačka

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



U sredini: taster za dimovanje za belo glavno svetlo, trostruki dimer (100 % – 60 % – 20 % – ISKLJ.).

Prsten: Taster osetljiv na dodir za promenu boje svetla noćnog svetla u osnovi lampe. Dodirnite željenu boju da biste podesili odgovarajuću boju svetla.

Dole: Taster osetljiv na dodir za uključivanje/isključivanje noćnog svetla u osnovi lampe. Dodirnite ovaj taster da biste uključili ili isključili noćno svetlo.



SK // POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 51480002

Menovitý výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, max. 5 W

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: adaptér: trieda II, svietidlo: trieda III


Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: farebná teplota: 5 000 K, užitočný svetelný

tok (Φ use): 440 lm, stmievateľné. Toto svietidlo obsahuje

svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

Svetelný zdroj nemôže vymeniť používateľ.



VAROVANIA

-  Svietidlo je vhodné len do interiéru.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Používajte len vhodný napájací adaptér.
Vstup: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 0,25 A
Výstup: malé napätie SELV 5 V jednosmerný prúd, 1,2 A, max. 6 W
- Buďte opatrná/-ý, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť podstavec svietidla.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Svietidlo uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Svetelný zdroj tohto svietidla môže po skončení jeho životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
- Ak svietidlo spadne a viditeľne sa poškodí, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- V prípade poškodenia musí napájací kábel tohto svietidla z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

Náhradné diely		
Kód	Diel	Výrobok
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße

59, 97084 Würzburg, Nemecko

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



V strede: tlačidlo na stmievanie bieleho hlavného svetla, 3-stupňové stmievanie (100 % – 60 % – 20 % – VYPNUTÉ)

Kruh: dotykové tlačidlo na zmenu farby nočného svetla v podstavci svietidla. Na nastavenie požadovanej farby svetla klepnite na príslušnú farbu.

Dole: dotykové tlačidlo na zapnutie/vypnutie nočného svetla v podstavci svietidla. Na zapnutie/vypnutie nočného svetla klepnite na toto tlačidlo.



SI // PREVIDNO! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Številka modela: 51480002

Nazivna moč: 220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 5 W

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II za adapter, razred III za svetilko


Stopnja zaščite: IP 20

Funkcije svetilke: barvna temperatura 5000 K, koristni svetlobni

tok (Φ use) 440 lm, možnost reguliranja svetlosti. Ta svetilka

vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

Svetlobnega vira ne more zamenjati uporabnik.



VARNOSTNA OPOZORILA

-  Namenjena izključno za notranje prostore.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Uporabite izključno ustrezen adapter.
Vhod: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A.
Izhod: varnostna mala napetost (SELV), 5 V DC, 1,2 A, maks. 6 W.
- Bodite pazljivi in preprečite telesne poškodbe ter poškodbe izdelka. Nikoli ne skušajte odpreti podnožja svetilke.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino svetilke.
- Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Če svetilka pade in se pri tem vidno poškoduje, takoj izvalcite vtič iz vtičnice.
- Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov distributer ali na podoben način usposobljeno strokovno osebje, da se preprečijo nevarnosti.



-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Za informacije glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Artikel
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Nemčija

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



Na sredini: gumb za reguliranje svetlosti pri glavni beli luči, 3-stopenjski zatemnilnik (100 % – 60 % – 20 % – IZKLOP).

Obroč: gumb na dotik za spreminjanje barve pri nočni lučki v podnožju svetilke. Pritisnite na zeleno barvo, da boste tako nastavili ustrezno barvo.

Spodaj: gumb na dotik za vklop/izklop nočne lučke v podnožju svetilke. Pritisnite na ta gumb, če želite vklopiti oz. izklopiti nočno lučko.



CZ // POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu: 51480002


Jmenovitý výkon: 220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, max. 5 W

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II pro adaptér, třída III pro svítidlo.

Typ ochrany: IP 20

Funkce svítidla: Barevná teplota 5000 K, užitečný světelný tok (Φuse) 440 lm, stmívatelné. Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti G.

Žárovku nesmí měnit uživatel.



UPOZORNĚNÍ

-  Používání pouze v interiéru.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásáhnutí elektrickým proudem.
- Používejte výhradně vhodný síťový adaptér.
Vstup: 220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, 0,25 A
Výstup: SELV (bezpečné malé napětí) 5 V, stejnosměrný proud, 1,2 A, max. 6 W.
- Buďte opatrní a vyhněte se zranění a poškození produktu. Nikdy se nepokoušejte otevřít základnu svítidla.
- Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Uchovávejte svítidlo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Pokud svítidlo spadne a je viditelně poškozené, okamžitě odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho prodejcem nebo podobně kvalifikovaným odborníkem, aby se předešlo nebezpečí.



-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných místech získáte na obecním úřadě. Pokud se elektrické spotřebiče likvidují na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

Náhradní díly		
Kód	Součástka	Výrobek
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Německo

www.moemax.com


info@moemax.at



1






2



Uprostřed: Tlačítko stmívače pro bílé hlavní světlo, 3stupňový stmívač (100 % - 60 % - 20 % - VYPNUTO).

Kroužek: Dotykové tlačítko pro změnu barvy světla nočního světla v základně svítidla. Klepnutím na požadovanou barvu nastavte odpovídající barvu světla.

Dole: Dotykové tlačítko zapnutí/vypnutí nočního světla v základně svítidla. Klepnutím na toto tlačítko zapnete nebo vypnete noční světlo.



HU // VIGYÁZAT! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám: 51480002

Névleges teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 5 W

Áramütés elleni védelmi osztály: adapter - II. osztály, lámpa - III. osztály


Védelem: IP 20

A lámpa funkciói: 5000 K színhőmérséklet, névleges fényáram

(Φuse) 440 lm, tompítható. A lámpa a G energiasztályba

tartozó fényforrást tartalmaz.

Az izzót a felhasználó nem cserélheti ki.



FIGYELMEZTETÉSEK

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Kizárólag megfelelő hálózati adaptert használjon.
Bemenet: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 0,25 A
Kimenet: biztonsági törpefeszültség (SELV) 5 V egyenáram, 1,2 A, max. 6 W
- Legyen óvatos, és kerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Soha ne próbálja meg szétszerelni a lámpatálat.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- Tartsa távol a lámpát gyermekektől és háziállatoktól.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- Ha a lámpa leesett és láthatóan megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ha a lámpa hálózati kábele megsérült, a gyártóval, értékesítő partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.



-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szeméttlerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.


Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1		51480002

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg, Németország

www.moemax.com

info@moemax.at



1 	2  középen gyűrű lent éjszakai világítás R/G/B színváltással Középen: Fényerő gomb a fehér alapvilágításhoz, 3 fokozatú fényerő-szabályozó (100% – 60% – 20% – KI). Gyűrű: Érintőgomb az éjszakai világítás fényszínének megváltoztatásához a lámpa talpán. Koppintson a kívánt színre a megfelelő fényszín beállításához. Lent: Éjszakai világítás be-/kikapcsoló gomb a lámpa talpán. Érintse meg ezt a gombot az éjszakai világítás be- vagy kikapcsolásához.
