

DE // ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN


Modellnummer: 51480006

Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 5 W

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II für den Adapter, Klasse III für die Leuchte.

Schutzart: IP 20

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 5000 K, Nutzlichtstrom (Φ_{use}) 440 lm, dimmbar. Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Das Leuchtmittel ist nicht durch den Benutzer austauschbar.



WARNHINWEISE



-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich einen geeigneten Netzadapter.
 - Eingang: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,25 A.
 - Ausgang: Sicherheitskleinspannung (SELV) 5 V Gleichstrom, 1,2 A, max. 6 W.
- Seien Sie achtsam und vermeiden Sie Verletzungen sowie eine Beschädigung des Produkts. Versuchen Sie niemals, den Leuchtenfuß zu öffnen.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Halten Sie die Leuchte von Kindern und Haustieren fern.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Wenn die Leuchte herunterfällt und dabei sichtbar beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.







-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

51480006

Luca
BESSONI

1 	2  In der Mitte: Dimmer-Taste für das weiße Hauptlicht, 3 Stufen-Dimmer (100 % – 60 % – 20 % – AUS). Ring: Touch-Taste zum Ändern der Lichtfarbe des Nachtlichts in der Leuchtenbasis. Tippen Sie auf die gewünschte Farbe, um die entsprechende Lichtfarbe einzustellen. EIN/AUS-Touch-Taste für Nachtlicht in der Leuchtenbasis: Tippen Sie auf die Taste, um das Nachtlicht ein- bzw. auszuschalten. Nachtlicht mit R/G/B-Farbwechsel
--	--

1 	2 
3 	4 

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
1		51480006

MX Logistika SL, spol. s r. o.,
Rožňavská 32,
82104, Bratislava, Slowakei

UID: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



HU // VIGYÁZAT! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám: 51480006


Névleges teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 5 W

Áramütés elleni védelmi osztály: adapter - II. osztály, lámpa - III. osztály

Védettség: IP 20

A lámpa funkciói: 5000 K színhőmérséklet, névleges fényáram (Φ_{use}) 440 lm, tompítható. A lámpa a G energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

Az izzót a felhasználó nem cserélheti ki.



FIGYELMEZTETÉSEK



-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Kizárólag megfelelő hálózati adaptert használjon.
 - Bemenet: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 0,25 A
 - Kimenet: biztonsági törpefeszültség (SELV) 5 V egyenáram, 1,2 A, max. 6 W
- Legyen óvatos, és kerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Soha ne próbálja meg szétszerelni a lámpatalpat.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- Tartsa távol a lámpát gyermekektől és háziállatoktól.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- Ha a lámpa leesett és láthatóan megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ha a lámpa hálózati kábele megsérült, a gyártóval, értékesítő partnerrel vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.







-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

51480006

Luca
BESSONI

1 	2 Középen: Fényerő gomb a fehér alapvilágításhoz, 3 fokozatú fényerő-szabályozó (100% – 60% – 20% – KI). Gyűrű: Érintőgomb az éjszakai világítás fényszínének megváltoztatásához a lámpa talpán. Koppintson a kívánt színre a megfelelő fényszín beállításához. Éjszakai világítás be-/kikapcsoló gomb a lámpa talpán. Érintse meg ezt a gombot az éjszakai világítás be- vagy kikapcsolásához. Éjszakai világítás R/G/B színváltással 
--	---

1 	2 
3 	4 

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1		51480006

MX Logistika SL, spol. s r. o.,
Roznavská 32.
82104, Bratislava, Szlovákia

EU adóazonosító szám: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



BG // ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номер на модела: 51480006


Номинална мощност: 220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, макс. 5 W

Клас на защита срещу токов удар: клас II за адаптера, клас III за осветителното тяло

Вид защита: IP 20

Функции на осветителното тяло: цветова температура 5000 K, полезен ток (Fuse) 440 lm, димиране. Това осветително тяло съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.

Светлинният източник не може да бъде заменен от потребителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1.  Уредът е предназначен само за ползване на закрито.
2. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
3. Използвайте само подходящ мрежов адаптер.
 - Вход: 220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, 0,25 W.
 - Изход: безопасно ниско напрежение (SELV) 5 V постоянен ток, 1,2 A, макс. 6 W.
4. Бъдете внимателни и избягвайте наранявания и повреди по продукта. Никога не се опитвайте да отворите стойката на осветителното тяло.
5. Осветителното тяло е одобрено за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
6. Дръжте осветителното тяло далеч от деца и домашни любимци.
7. Светлинният източник на това осветително тяло може да бъде заменен в края на експлоатационния му живот от професионално квалифицирано лице.
8. Ако осветителното тяло падне и вследствие на това има видимо увреждане, веднага издърпайте щепсела от контакта.
9. Ако захранващият кабел на това осветително тяло е повреден, той трябва да се замени от производителя, неговия дистрибутор или от специализиран персонал с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.



10.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битовите отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.

51480006

Luca
BESSONI



Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
1		51480006

MX Logistika SL spol. s r. o.,
Rožňavská 32,
82104, Bratislava, Словакия

UID: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



FR // ATTENTION Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle : 51480006


Puissance nominale : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 5 W

Classe de protection contre les chocs électrique : Classe II pour l'adaptateur, classe III pour la lampe.

Type de protection : IP 20

Fonctions de la lampe : Température de couleur 5 000 K, flux lumineux utile (Φ_{use}) 440 lm, dimmable. Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.



AVERTISSEMENTS



-  Uniquement destiné à un usage intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
- Utilisez exclusivement un adaptateur secteur adapté.
 - Entrée : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, 0,25 A.
 - Sortie : Basse tension de sécurité (SELV) 5 V courant continu, 1,2 A, max. 6 W.
- Soyez prudent et évitez toute blessure ou tout dommage au produit. N'essayez jamais d'ouvrir le pied de la lampe.
- Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
- Tenez la lampe hors de portée des enfants et des animaux.
- La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- Si la lampe tombe et subit des dommages visibles, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise.
- Si le câble d'alimentation de la lampe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié, afin de prévenir tout danger.







-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

51480006

Luca
BESSONI

1 	2  Au centre : touche variateur pour la lumière principale blanche : 3 niveaux (100 % – 60 % – 20 %) + arrêt. Anneau : Touche tactile pour modifier la couleur de la lumière de la veilleuse dans la base du luminaire. Appuyez sur la couleur souhaitée pour régler la couleur de lumière correspondante. Touche tactile MARCHE/ARRÊT pour la veilleuse intégrée la base de la lampe Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la veilleuse. veilleuse avec changement de couleur RVB
--	---

1 	2 
3 	4 

Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
1		51480006

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32,
82104, Bratislava, Slovaquie

UID: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



IT // ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso!

DATI TECNICI

Modello: 51480006

Potenza nominale: Corrente alternata 220–240 V, 50/60 Hz, max. 5 W

Classe di protezione contro le scosse elettriche: Classe II per l'adattatore,

Classe III per la lampada.


Grado di protezione: IP 20

Funzioni della lampada: temperatura colore 5000 K, flusso

luminoso utile (Φ_{use}) 440 lm, dimmerabile. Questa

lampada contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G.

La lampadina non può essere sostituita dall'utente.



AVVERTENZE



-  Esclusivamente per uso interno.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi per evitare correnti di dispersione e scosse elettriche.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete fornito in dotazione.
 - Ingresso: corrente alternata 220–240 V, 50/60 Hz, 0,25 A.
 - Uscita: tensione di sicurezza molto bassa (SELV) corrente continua 5 V, 1,2 A, max. 6 W.
- Prestare attenzione ed evitare lesioni e danni al prodotto. Non tentare mai di aprire il portalampada.
- È consentito utilizzare la lampada solo per la destinazione d'uso prevista. Non è consentito apportare modifiche.
- Tenere la lampada lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Le lampadine di questa lampada possono essere sostituite al termine della loro vita utile da una persona con competenze tecniche.
- Se la lampada cade e risulta visibilmente danneggiata, staccarla immediatamente dalla presa di corrente.
- Laddove il cavo di alimentazione di questa lampada dovesse risultare danneggiato, dovrà essere sostituito dal fabbricante, dal distributore o da personale qualificato per evitare qualsiasi pericolo.







-  Significato della pattumiera barrata: Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, ma vanno conferiti presso gli appositi centri di raccolta. Contattare l'amministrazione comunale per informarsi sui centri di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono finire nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare danneggiando la vostra salute e il vostro benessere.

51480006

Luca
BESSONI

1 	2  Al centro: pulsante dimmer per luce principale bianca, dimmer a 3 livelli (100% – 60% – 20% – OFF). Fascia: Pulsante touch per cambiare il colore della luce notturna nella base della lampada. Sfiare il colore desiderato per impostare il colore di luce corrispondente. Pulsante touch ON/OFF per la luce notturna nella base della lampada: Sfiare il pulsante, per accendere o spegnere la luce notturna. Luce notturna con variatore di colore R/G/B
--	--

1 	2 
3 	4 

Ricambi		
Codice	Componente	Cod. articolo
1		51480006

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,
Rožňavská 32,
82104, Bratislava, Slovackia

P.IVA: SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at

