

ALAN 5


1555 0183-03
1555 0183-04

Art.-Nr.


1610
934
500

[mm]


1/12
VO
32-2024



ID	Part	Description	Quantity	Unit
21261	②	1610*500*16	1x	1/3
21262	③	1576*480*16	1x	1/3
20977	④	884*466*16	1x	2/3
20978	⑤	914*498*16	1x	2/3
21260	⑥	914*498*16	1x	2/3
20991	⑦	900*462*3	1x	1/3
20992	⑧	900*331*3	2x	1/3
21263	⑨	900*462*3	1x	1/3
20994	⑩	447*460*16	2x	2/3
20995	⑪	450*892*16	1x	3/3
21264	⑫	660*220*16	4x	3/3
21258	⑬	608*106*16	4x	3/3
21017	⑭	450*120*16	4x	2/3
20997	⑮	608*106*16	4x	3/3
21019	⑯	450*120*16	4x	2/3
20998	⑰	456*618*3	4x	1/3
21259	⑱	884*466*16	1x	2/3
21008	⑲	450*892*16	1x	3/3








8402.03		Ø8 22256,00		Ø5,0x70 30091,00		30091,00		22243,00		Ø3,5x15 22244,01		Ø3,5x16 22230,00		Ø7x50 22248,00		Ø3x12 50553,00		22270,00		Ø6,8x8 24101,00		Ø10	
A	6x	B	2x	C	4x	D	16x	E	20x	F	20x	G	12x	H	14x	J	32x	K	2x				
L	24x	M	2x	N	8x	P1	28x	P2	24x	Q	28x	R1	2x	R2	2x	S	6x	T	16x				
U1	4x	U2	4x	V1	4x	V2	4x	W1	4x	W2	4x	X1	16x	X2	16x	Y	1x	Z	8x				
33052,00		L=450	33052,00		L=450	33052,00		L=450	33052,00		R	35907,00		3,0	24008,00		Ø2,5x16 22236,00		Ø2,5x16 22800,01		HEX 4 22250,00		Ø4x25









2/12 ALAN 5

L 6x	E 4x	M 2x	P1 4x	Q 8x



C 4x	L 6x	N 4x	P1 4x	Q 4x	W2 4x		




FRONT




5

6









FRONT



	J 32x		L 12x		N 4x		P1 4x		U1 4x		V1 4x
--	-------	--	-------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------





4/12 ALAN 5




FRONT


FRONT

FRONT





6/12 ALAN 5



Caution! The wall must be examined before assembly. The included universal wall plugs are only suitable for use in firm masonry such as concrete block or brick. Do not use the wall plugs in masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems. If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store). In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.

Upozornenie! Pevnosť steny sa musí pred montážou bezpodmenečne skontrolovať. Priložené univerzálné hmoždenky používajte jedine pre pevné murivo ako je betón/tehlá. Hmoždenky sa nesmú používať v prípade ľahkého staveného muriva, dutá tehla, sádrokartónová doska, alebo iných konštrukcií rámu. U týchto stien je nutné použiť špeciálne hmoždenky! Tieto je možné dostať v špecialných predajniach se stavebním materiálem. Pri nedodržaní pokynov nepreberajú výrobca/predajca a dodávateľa zodpovednosť za vzniknuté škody.

Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny. Přiložené univerzální hmoždinky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdvo jako beton/cihly. Hmoždinky do zdí se nesmí používat u dutinová cihla, zdí jako písčitý stavební kámen, sádrokartónová deska nebo jiný měkký materiál. U těchto zdí jsou nutné použít speciální hmoždinky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dovozce neručí za způsobené škody.

Pažba! Prije montáže obvezno provjerite svojstvo zida. Priložene univerzalne tiple namjenjene su isključivo za masivne zdove od betona/opeke. Tiple za masivne zdove ne smiju se koristiti za zdove kao npr šupljina opeka laki sastavni elementi, gips-kartonске ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za te zdove potrebne su eventualno specijalne tiple! Iste su dostupne u specijaliziranim trgovinama građevinskim materijalom. U slučaju nepridržavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac ne preuzimaju odgovornost!

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.






Vigyázat! Szerelés előtt a falfejtőletet feltétlenül vizsgálja meg. A mellékelt univerzális típli kizárolag stabil falazathoz használható mint például beton/cégla. A fali típli nem használható könnyű építőkövekhez, üreg téglá, gipszkarton lapokhoz vagy más favász építményekhez. Ezekhez a falfejtőletekhez csak speciális típlik használhatóak, melyek szaküzletekben (barkácsáruházakban) beszerezhetőek. Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.

OBS! Väggens sammansättning ska absolut kontrolleras innan montering. De bifogade pluggarna får endast användas för stabila och fasta väggar, som t.ex. betong/tegel. De får absolut inte användas för kavitet tegel, väggar ur fonoit, gipskvior eller dylikt. För dessa väggar måste det användas speciella pluggar, som finns att köpa i specialiserad handel (byggnärmeknad). Varken tillverkare, handlare eller importör övertar ansvar, om dessa anvisningar inte följs.


Pozor! Pred montážou preverite stanje stene. Priložení univerzálni mozniki so izključivo samo za uporabo na čvrstem zdovju, kot sta beton in opeka. Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zdovju kot so votline opeke, zidki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje. Pri teh zdovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom). Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Uwaga! Ścianę należy sprawdzić przed montażem. Dołączone uniwersalne kolki rozporowe są odpowiednie tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie rób za pomocą kolków rozporowych murowanych, takich jak pustak, lekka kostka, powierzchnie takie jak płyty gipsowo-kartonne lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą to być określone kolki rozporowe by użytym! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie niezgodność, producent / sprzedawca lub importér nie ponoszą odpowiedzialności.






	$\varnothing 5,0 \times 70$		$\varnothing 10$	
B	2x	K	2x	P2



EN WARNING
 SK VÝSTRAHA
 CZ VAROVÁNÍ
 HR UPOZORENIE
 DE WARNUNG
 HU FIGYELEM
 SE VARNING
 SI OPOZORILO
 PL OSTRZEŽENIE



	D Ø3,5x15 8x		G Ø3x12 4x		W1 4x		S L=230 2x
--	-----------------	--	---------------	--	-------	--	---------------



(11)

(19)

	A Ø8 2x
--	------------






EN adjustable
 SK nastaviteľné
 CZ nastavitelný
 HR podešiv
 DE einstellbar

HU állítható
 SE justerbar
 SI nastavljiv
 PL nastawny






pg.12




8/12 ALAN 5


	$\varnothing 3 \times 12$		$\varnothing 15 \times 13$		Q	$16x$		S	$4x$
G	8x	P1	16x	Q	16x	S	4x		








1.




2.






4. "CLICK"

"CLICK"




3.







EN maximum extension
SK maximálne vysunutie
CZ maximální vysunutí
HR maksimalno produženje
DE maximale Ausdehnung
HU maximális kiterjesztése
SE maximal förlängning
SI največji podaljšek
PL maksymalne wydłużenie


EN activates soft close
SK aktivuje jemné zatváranie
CZ aktivuje měkké zavírání
HR aktivira soft close
DE aktiviert die Soft-Close-Funktion
HU aktiválja a lágy zárást
SE aktiverar soft close
SI aktivira mehko zapiranje
PL aktywuje ciche zamkianie




EN activates soft close
SK aktivuje jemné zatváranie
CZ aktivuje měkké zavírání
HR aktivira soft close
DE aktiviert die Soft-Close-Funktion
HU aktiválja a lágy zárást
SE aktiverar soft close
SI aktivira mehko zapiranje
PL aktywuje ciche zamkianie



i



i



i

