


C16417MM / 82270976-01



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
HU: Izzó nem cserélhető
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Sijalka ni zamenljiva
HR: Žarulja nije zamjenjiva
RO: Becul nu se poate înlocui
PL: Lampy nie podlegają wymianie
RS: Sijalica se ne može menjati.
FR: Ampoule non remplaçable
SE: Ljuskällan är ej utbytbar.



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenja
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
RO: Dispoziți vul de comandă nu se poate înlocui
PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny
RS: Upravljački uređaj se ne može menjati.
FR: Appareillage de commande non remplaçable
SE: Apparaten är ej utbytbar.



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
SK: Tento výrobok obsahuje svetidlo triedy energetickej účinnosti: F
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F
P L: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: F
RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti: F
F R: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 12W
AC 230V~ 50/60Hz

IP44




DE

Montageanleitung


*Spiegel-Clip-Montage

- 1: Verbinden Sie die Zuleitung mit der Anschlussklemme: braun zu braun (L=Phase) und blau zu blau (N=Nullleiter).
- 2: Befestigen Sie die Leuchte mittels Kunststoffschraube am Spiegel ($\leq 7\text{mm}$).





*Oberflächenmontage

- 1: Befestigen Sie die Leuchtenhalterung mittels Schrauben auf der Oberseite des Schrankes.
- 2: Verbinden Sie die Zuleitung mit der Anschlussklemme: braun zu braun (L=Phase) und blau zu blau (N=Nullleiter).
- 3: Befestigen Sie die Leuchte mittels Kunststoffschrauben an der Leuchtenhalterung.



*Wandmontage

- 1: Bohren Sie zwei Löcher ($\varnothing 6$) in die Wand in einem Abstand von 57,5 bis 62,5 mm.
Geben Sie die Dehnschrauben in die Löcher.
- 2: Befestigen Sie die Halterung mittels Schrauben.
- 3: Verbinden Sie die Zuleitung mit der Anschlussklemme: braun zu braun (L=Phase) und blau zu blau (N=Nullleiter).
- 4: Fixieren Sie die Leuchte mittels Schraube an der Halterung.




CZ

Návod k montáži


*Montáž zrcadla na klips

- 1: Připojte vedení s přípojkovou svorkou: hnědá k hnědé (L = fáze) a modrá k modré (N = nulový vodič).
- 2: Připevněte světlo k zrcadlu plastovým šroubem ($\leq 7\text{ mm}$).





*Montáž na plochu

- 1: Připevněte držák žárovky k horní části skříně pomocí šroubů.
- 2: Připojte vedení s přípojkovou svorkou: hnědá k hnědé (L = fáze) a modrá k modré (N = nulový vodič).
- 3: Připojte lampu k držáku pomocí plastových šroubů.



*Montáž na zeď

- 1: Vyrtejte do zdi dva otvory ($\varnothing 6$) ve vzdálenosti 57.5 až 62.5 mm.
Do otvorů vložte distanční šrouby.
- 2: Držák připevněte pomocí šroubů.
- 3: Připojte vedení s přípojkovou svorkou: hnědá k hnědé (L = fáze) a modrá k modré (N = nulový vodič).
- 4: Připevněte lampu k držáku pomocí šroubu.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 12W
AC 230V~ 50/60Hz

IP44






Návod na montáž


*Montáž upevnením na zrkadlo

- 1: Pripojte kábel k pripojovacej svorke: hnedá k hnedej (L=fáza) a modrá k modrej (N=neutrálny vodič).
- 2: Upevnite svietidlo pomocou plastovej skrutky na zrkadlo ($\leq 7\text{mm}$).




*Montáž na povrch

- 1: Upevnite držiak svetidla pomocou skrutiek na hornú časť skrinky.
- 2: Pripojte kábel k pripojovacej svorke: hnedá k hnedej (L=fáza) a modrá k modrej (N=neutrálny vodič).
- 3: Upevnite svietidlo pomocou plastových skrutiek na držiak svetidla.



*Montáž na stenu


- 1: Navrtajte do steny 2 otvory ($\varnothing 6$) s odstupom od 57,5 do 62,5 mm.
Do otvorov vložte expanzné skrutky.
- 2: Upevnite držiak pomocou skrutiek.
- 3: Pripojte kábel k pripojovacej svorke: hnedá k hnedej (L=fáza) a modrá k modrej (N=neutrálny vodič).
- 4: Upevnite svietidlo na držiak pomocou skrutky.



Navodila za montažo


*Montaža na ogledalo (clip)

- 1: Povežite kabel s priključno sponko: rjavo na rjavo (faza L) in modra na modro (nevtralni vodnik N).
- 2: Svetilko pritrdite z vijakom iz umetne mase na ogledalo ($\leq 7\text{ mm}$).





*Montaža na površino

- 1: Pritrdite držalo svetilke z vijaki na zgornjo stran omare.
- 2: Povežite kabel s priključno sponko: rjavo na rjavo (faza L) in modra na modro (nevtralni vodnik N).
- 3: Svetilko pritrdite z vijaki iz umetne mase na držalo svetilke.



*Montaža na steno

- 1: Zvrtajte dve luknji ($\varnothing 6$) v steno z razmakom od 57,5 do 62,5 mm.
Razširitvene vijake vstavite v luknje.
- 2: Držalo pritrdite z vijaki.
- 3: Povežite kabel s priključno sponko: rjavo na rjavo (faza L) in modra na modro (nevtralni vodnik N).
- 4: Svetilko pritrdite na držalo z vijakom.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 12W
AC 230V~ 50/60Hz

IP44




HU

Szerelési útmutató


*Tűkörre szerelés

- 1: Kösse össze a vezetéket a csatlakozókapoccsal: a barnát a barnához (L=fázis) és a kékét a kékhez (N=nullavezeték).
- 2: Rögzítse a lámpát a tűkörhöz a műanyag csavar segítségével (≤ 7 mm).





*Felületi szerelés

- 1: Rögzítse a lámpatartót a szekrény felső oldalához a műanyag csavarok segítségével.
- 2: Kösse össze a vezetéket a csatlakozókapoccsal: a barnát a barnához (L=fázis) és a kékét a kékhez (N=nullavezeték).
- 3: Rögzítse a lámpát a lámpatartóhoz a műanyag csavarok segítségével.



*Falra szerelés

- 1: Fúrjon 2 lyukat ($\varnothing 6$) a falba 57,5 - 62,5 mm-es távolságba.
Helyezze a lyukakba a táguló csavarokat.
- 2: Rögzítse a tartót a csavarok segítségével.
- 3: Kösse össze a vezetéket a csatlakozókapoccsal: a barnát a barnához (L=fázis) és a kékét a kékhez (N=nullavezeték).
- 4: Rögzítse a lámpát a tartóhoz a csavar segítségével.




HR

Uputa za montažu


*ogledalo-klip-montaža

- 1: Priključite dovodnu mrežu na priključni terminal: smeđa do smeđe (L = faza) i plava do plave (N = neutralni vodič).
- 2: Pričvrstite svjetiljku na ogledalo plastičnim vijkom (≤ 7 mm).





*Površinska montaža

- 1: Pričvrstite držače svjetiljke pomoću vijaka na vrh ormara.
- 2: Priključite dovodnu mrežu na priključni terminal: smeđa do smeđe (L = faza) i plava do plave (N = neutralni vodič).
- 3: Pričvrstite svjetiljku plastičnim vijkom na držač svjetiljke.



*Zidna montaža

- 1: Izbušite dvije rupe ($\varnothing 6$) u zidu u razmaku od 57,5 do 62,5 mm.
Stavite vijke za proširenje u rupe.
- 2: Pričvrstite nosač vijcima.
- 3: Priključite dovodnu mrežu na priključni terminal: smeđa do smeđe (L = faza) i plava do plave (N = neutralni vodič).
- 4: Učvrstite svjetiljku na nosač vijkom.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 12W
AC 230V~ 50/60Hz

IP44




RO

Instrucțiuni de montare


*Montaj pe oglindă

- 1: Conectați cablul la bornă: maro cu maro (L = fază) și albastru cu albastru (N = nul).
- 2: Fixați lampa de oglindă prin intermediul unui șurub din plastic (≤ 7 mm).



*Montaj pe suprafață

- 1: Fixați cu șuruburi suportul pentru lampă de partea superioară a dulapului.
- 2: Conectați cablul la bornă: maro cu maro (L = fază) și albastru cu albastru (N = nul).
- 3: Fixați lampa de suport prin intermediul unui șurub din plastic.




*Montaj pe perete

- 1: Realizați două găuri ($\varnothing 6$) în perete la o distanță de 57,5 până la 62,5 mm.

Introduceți prezoanele filetate în găuri.

- 2: Fixați suportul prin intermediul șuruburilor.
- 3: Conectați cablul la bornă: maro cu maro (L = fază) și albastru cu albastru (N = nul).
- 4: Fixați lampa de suport prin intermediul unui șurub.




FR

Manuel de montage


*Montage par clip du miroir

- 1: Raccordez le cordon d'alimentation à la borne de raccordement : marron sur marron (L = phase) et bleu sur bleu (N = conducteur neutre).
- 2: Fixez la lampe sur le miroir à l'aide d'une vis en plastique (≤ 7 mm).





Montage en surface

- 1: Fixez le support de la lampe à l'aide de vis sur la face supérieure de l'armoire.
- 2: Raccordez le cordon d'alimentation à la borne de raccordement : marron sur marron (L = phase) et bleu sur bleu (N = conducteur neutre).
- 3: Fixez la lampe sur le support prévu à cet effet à l'aide de vis en plastique.



*Montage mural

- 1: Percez deux trous ($\varnothing 6$) dans le mur à une distance de 57,5 à 62,5 mm. Insérez les vis d'expansion dans les trous.
- 2: Fixez le support à l'aide de vis.
- 3: Raccordez le cordon d'alimentation à la borne de raccordement : marron sur marron (L = phase) et bleu sur bleu (N = conducteur neutre).
- 4: Fixez la lampe sur le support à l'aide d'une vis.



BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg

Germany

UID: DE279448078

www.moemax.com

info@moemax.at

1x LED 12W
AC 230V~ 50/60Hz

IP44




PL

Instrukcja montażu


*Montaż na lustrze

- 1: Połącz przewód z zaciskiem przyłączeniowym: brązowy z brązowym (przewód fazowy L) i niebieski z niebieskim (przewód neutralny N).
- 2: Zamocuj lampę na lustrze (≤ 7 mm) za pomocą śruby z tworzywa sztucznego.





*Montaż na szafce

- 1: Zamocuj uchwyt lampy na górnej powierzchni szafki za pomocą śrub.
- 2: Połącz przewód z zaciskiem przyłączeniowym: brązowy z brązowym (przewód fazowy L) i niebieski z niebieskim (przewód neutralny N).
- 3: Zamocuj lampę na uchwycie za pomocą śrub z tworzywa sztucznego.



*Montaż na ścianie

- 1: Wywierć w ścianie dwa otwory ($\varnothing 6$) w odstępnie od 57,5 do 62,5 mm.
Wprowadź do otworów kolki rozporowe.
- 2: Zamocuj uchwyt za pomocą śrub.
- 3: Połącz przewód z zaciskiem przyłączeniowym: brązowy z brązowym (przewód fazowy L) i niebieski z niebieskim (przewód neutralny N).
- 4: Zamocuj lampę na uchwycie za pomocą śruby.




RS

Uputstvo za montažu


* Sklop kopče za ogledalo

- 1: Povežite napojni vod sa priključnim terminalom: braon do braon (L=faza) i plavi do plave (N=neutralno).
- 2: Pričvrstite svetlo na ogledalo pomoću plastičnog zavrtnja (≤ 7 mm).





*Površinski nosač

- 1: Pričvrstite držač svetla na vrh kućišta pomoću šrafova.
- 2: Povežite napojni vod sa priključnim terminalom: braon do braon (L=faza) i plavi do plave (N=neutralno).
- 3: Pričvrstite svetlo na držač svetla pomoću plastičnih vijaka.



*Montaža na zid

- 1: Izbušite dve rupe ($\varnothing 6$) u zidu na rastojanju od 57,5 do 62,5 mm.
Umetnite ekspanzione zavrtnje u rupe.
- 2: Pričvrstite držač pomoću šrafova.
- 3: Povežite napojni vod sa priključnim terminalom: braon do braon (L=faza) i plavi do plave (N=neutralno).
- 4: Pričvrstite svetlo na držač pomoću zavrtnja.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

1x LED 12W
AC 230V~ 50/60Hz

IP44

