















|                                                                                   |         |                                                                                    |          |                                                                                   |      |                                                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>A</b>                                                                          | 400mm   | <b>B</b>                                                                           | 3,5x16mm | <b>C</b>                                                                          |      | <b>D</b>                                                                           |     |
|   | 1 x     |   | 20 x     |  | 2 x  |   | 8 x |
| <b>E</b>                                                                          | Φ8x30mm | <b>F</b>                                                                           |          | <b>G</b>                                                                          |      | <b>H</b>                                                                           |     |
|  | 14 x    |   | 14 x     |  | 14 x |  | 4x  |
| <b>I</b>                                                                          |         | <b>J</b>                                                                           | Φ4x50mm  | <b>K</b>                                                                          |      | <b>L</b>                                                                           |     |
|   | 4x      |   | 4x       |  | 1x   |   | 1 x |
| <b>M</b>                                                                          |         | <b>O</b>                                                                           |          |                                                                                   |      |                                                                                    |     |
|  | 1x      |  | 20 x     |                                                                                   |      |                                                                                    |     |

DE. Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Kauf unserer Teile und Rahmen für die Schrankmöbel. Wir sind zuversichtlich, dass die Lebensdauer der Möbelprodukte lange genug sein wird, wenn die Handbücher und Wartungsrichtlinien eingehalten werden. Sie werden mit der Entscheidung zufrieden sein, unsere Produkte zu wählen.

Anleitung für die sichere Verwendung und Pflege von Möbeln

Bevor Sie ein Möbelstück kaufen, prüfen Sie bitte Vollständigkeit und äußere Qualitätseigenschaften. Im Falle von festgestellten Mängeln wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer. Die Besonderheiten der Möbelemente, die sich aus der Stilrichtung des Herstellers ergeben, gelten nicht als Mängel. Die natürlichen Eigenschaften der Materialien gelten ebenfalls nicht als Fehler (z. B. geringfügige Unterschiede der Texturen und Farbtöne von Massivholz, Furnier, Natursteinen usw.).

Montage von Einzelteilen und Rahmen zum fertigen Produkt.

Die Montage der Möbel für das fertige Produkt muss streng nach der Reihenfolge der Montage der Teile erfolgen. Es wird empfohlen, die oberen Schubladen mit Nylon-Passstiften auf Ziegel- oder Betonwänden zu montieren; im Fall der anderen Wandmaterialien ist es erforderlich, relevante Befestigungsteile zu kaufen. Mängel und Mängel der Möbelemente, die durch Eigenlieferung, Montage und Montage entstanden sind, dürfen vom Hersteller nicht behoben werden.

Allgemeine Voraussetzungen für die sichere Nutzung (Lagerung) und Pflege von Möbeln.

Die Zeit, in der das Möbel sein Aussehen und seinen Zustand in hohem Maße behält, hängt von den Betriebsbedingungen ab. Da die Möbel empfindlich gegen übermäßige Licht-, Feuchtigkeits-, Trockenheits-, Hitze- und Kälteeinflüsse sind, wird empfohlen, längere Einwirkung eines oder mehrerer dieser Einflussfaktoren zu vermeiden, da dies eine beschleunigte Alterung der Farbe, Verzug und Verformung von Holzmöbelementen bewirkt Alterung und Ablösung der Deckschichten.

Licht

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf Möbelprodukte. Anhaltender Sonnenlichteinfluss auf einige Möbelteile könnte ihre chromatischen Eigenschaften im Vergleich zu anderen Teilen reduzieren, die weniger der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Im Falle eines weiteren Austauschs und / oder Hinzufügens der zusätzlichen Komponenten in der Zukunft könnte ein Färbungsunterschied der Möbelemente auftreten. Dieser Unterschied, der sich im Laufe der Zeit weniger bemerkbar macht, ist völlig natürlich und darf daher nicht als Zeichen für schlechte Qualität der Möbelprodukte betrachtet werden.

Temperatur

Hohe Wärme- oder Kälteeinwirkungen und starke Temperaturabfälle können Möbelprodukte oder Teile davon ernsthaft beschädigen. Möbelstücke dürfen nicht näher als 1 m von den Wärmequellen entfernt sein. Bei der Montage der Möbelemente in unmittelbarer Nähe von Heizquelle und Heizkörpern müssen deren Oberflächen während des Betriebs vor Wärmeeinwirkung geschützt werden. Die Temperatur der Möbelemente sollte + 40 ° C nicht überschreiten.

Vermeiden Sie Kontakte mit Gegenständen mit hoher Temperatur (z. B. heißem Bügeleisen, Geschirr mit abgekochtem Wasser usw.) oder längere Einwirkung der Lichteinstrahlung (Licht von Glühlampen mit hoher Kapazität, nicht abgeschirmte Mikrowellenquellen usw.).

Feuchtigkeit

Die empfohlene relative Raumluftfeuchtigkeit für die Möbelplatzierung beträgt 60% bis 70%. Lange Perioden von hoher Feuchtigkeit oder extreme Trockenheit in den Räumlichkeiten und vor allem periodische Änderungen dieser Bedingungen sollten vermieden werden. Im Laufe der Zeit können solche Bedingungen die Integrität der Möbelstücke oder ihrer Komponenten beeinträchtigen. Wenn Sie jedoch aus bestimmten Gründen solche Bedingungen geschaffen haben, empfiehlt es sich, den Raum häufig zu lüften und, wenn möglich, Luftentfeuchter oder Luftbefeuchter zu verwenden, um den Feuchtigkeitsgehalt der Innenräume zu normalisieren. Möbeloberflächen vollständig trocken halten. Oberflächen von Möbelementen sollten mit einem trockenen weichen Stoff (z. B. Flanell, Stoff, Plüsch, Musselin) ausgewischt werden. Die Pflege der Arbeitsflächen (d. H. Tischplatten, Spülen usw.) sollte in der Regel mit einem weichen, nassen Tuch, einem Schaumswamm oder speziellen Bürsten erfolgen, die möglicherweise entsprechende Waschmittel verwenden. Es wird empfohlen, alle Möbelstücke so bald wie möglich nach der Verschmutzung zu reinigen. Wenn Sie den Schmutz für eine Weile belassen, erhöht sich das Risiko von Streifen und Fleckenbildung und Beschädigung von Möbelementen und -teilen erheblich. Bei hartnäckiger Verschmutzung wird empfohlen, spezielle Reinigungsmittel zu verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsmittel für die Verwendung und den Anwendungsbereich (d. H. Welche Oberflächen und Materialien für die Reinigungsmittel vorgesehen sind).

Aggressive Umgebung und abrasive Materialien.

Setzen Sie die Möbelemente unter keinen Umständen aggressiven Flüssigkeiten (Säuren, Laugen, Öle, Lösungsmittel usw.) aus, die solche Flüssigkeiten oder deren Dämpfe enthalten. Solche Substanzen oder Verbindungen sind chemisch aktiv und die Reaktion mit ihnen könnte zu negativen Folgen für Ihr Eigentum oder sogar Ihren Gesundheitszustand führen. Man sollte sich auch daran erinnern, dass einige spezielle Reinigungsmittel hohe Konzentrationen von korrosiven Chemikalien und (oder) abrasiven Verbindungen enthalten können. Die Verwendung solcher Reinigungsmittel ist nicht akzeptabel!

Lüftung.

Es wird empfohlen, die Lufteinlassgitter und Öffnungen für die Belüftung von Elektrogeräten nicht zu blockieren.

Schrankmöbel verwenden Besonderheiten.

Alle schweren Gegenstände sollten so in den Schränken platziert werden, dass eine gleichmäßige Lastverteilung über die gesamte Fläche gewährleistet ist und das notwendige Gleichgewicht der gleitenden Teile gewährleistet ist.

□ Gegenstände in den Regalen sollten wie folgt platziert werden: am schwersten - näher an den Kanten (Beine), leichter - nahe der Mitte. Um eine bessere Stabilität der hohen Elemente (Säulen, gestapelte Schränke usw.) zu gewährleisten, empfehlen wir, zuerst in den unteren Abschnitten zu laden.

□ Statische Vertikallasten werden während des Möbelbetriebs nicht toleriert (besonders bei der punktförmigen Belastungskraft): Schubladenboden - mehr als 5 kg, Regale (Schränke, Regale) mehr als 10 kg. Standardtüren öffnen Kraft - bis zu 3 kg; herausziehen Kraft für die Schublade - bis zu 5 kg.

□ Schieben Sie nicht zu viel Schiebe- oder Flügeltüren und Zubehör. Dies könnte zu Möbelzubehör, Komponentenschäden oder sogar zu menschlichen Verletzungen führen.

□ Berühren oder berühren Sie Möbeloberflächen nicht mit scharfen (schneidenden) oder schweren Werkzeugen.

□ Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit darauf enken, dass Elemente der Küchengeräte, die neben Gas- oder Elektroherden platziert sind, Gegenstand von erhöhten Wärmebelastungen sind. Daher wird empfohlen, diese von Wärmequellen mit entsprechenden Wärmedämmstoffen zu trennen.

□ Wir möchten, dass Sie auch darauf achten, dass nur speziell entwickelte "Built-in" Geräte den Möbeln installiert werden können. Solche Geräte werden nach gültigen Normen und technischen Spezifikationen hergestellt.

**BITTE BEACHTEN SIE!**wenden Sie niemals herkömmliche Haushaltsgeräte als eingebaute Werkzeuge, da sie sonst eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen und / oder die Aufbewahrung von Gegenständen darstellen könnten!

Kabinett Möbel Pflege Verfahren Besonderheiten.

Die Wartung der dekorativen und Arbeitsflächenbeschichtung erfordert von Natur aus einige Werkzeuge, die zu Beschichtungsmaterialien passen.

□**Laminierte Oberflächen.** Neben den allgemeinen Pflegemitteln (siehe oben) ist es auch zulässig, Polierer für Kunststoffe zu verwenden.


□**Holzoberflächen** (einschließlich mit Naturfurnier überzogene Oberflächen). Man sollte bedenken, dass alle Holzoberflächen nicht nur aufgrund der Umgebungsbedingungen, sondern auch aufgrund des Pflegeansatzes des Eigentümers ihre Erscheinungsform ändern können. Neben den allgemeinen Pflegebedingungen (siehe oben) wird auch die Verwendung von weichem oder Wildleder empfohlen. Am Ende des Reinigungsvorganges immer gründlich angefeuchtete Stellen (auswischen mit einem trockenen Tuch). Eine sinnvolle Alternative dazu ist eine regelmäßige Trockenreinigung unter Verwendung eines Staubsaugers, der mit einer Düse mit "weicher Bürste" ausgestattet ist.

Es wird empfohlen, Polierer für Holzwerkstoffe zu verwenden.


□**Lackierte Oberflächen.** Man sollte bedenken, dass alle lackierten Oberflächen nicht nur wegen der klimatischen Bedingungen und der Pflege, sondern auch wegen der Lichtexposition die Farbe im Laufe der Zeit verändern können. Zu Reinigungszwecken wird empfohlen, hauptsächlich Trocken- oder Wildledergewebe mit Spezialreinigern zu verwenden. Die Verwendung der Polierer für lackierte Oberflächen ist akzeptabel. Für alle Arten von Oberflächen, Polieren (Behandlung) ist es nicht zulässig, Polierer (andere Haushaltschemikalien) zu verwenden, die für den Kontakt mit Lebensmitteln verboten sind. Gebrauchsanweisung für Chemikalien bitte sorgfältig lesen! Es ist strengstens verboten, harte Werkzeuge zum Reinigen zu verwenden (z. B. Schaber, Schwämme aus Kunststoff- oder Metallfaserwerkstoffen).




1




3





2



4





| (DE) № Teilenummer | Größe (mm)     | Menge (Stück) |
|--------------------|----------------|---------------|
| 1                  | 800 x 496 x 15 | 1             |
| 2                  | 770 x 496 x 15 | 1             |
| 3                  | 496 x 496 x 15 | 1             |
| 4                  | 496 x 496 x 15 | 1             |
| 5                  | 796 x 242 x 15 | 1             |
| 6                  | 770 x 70 x 15  | 1             |
| 7                  | 400 x 100 x 15 | 2             |
| 8                  | 400 x 100 x 15 | 2             |
| 9                  | 270 x 100 x 15 | 2             |
| 10                 | 296 x 405 x 3  | 2             |
|                    |                |               |
|                    |                |               |
|                    |                |               |
|                    |                |               |
|                    |                |               |
|                    |                |               |
|                    |                |               |

