## BIC3 I-KP-IX-2/2





| technische Daten | Geräteart   | Einbauherdset  |   |
|------------------|---|--|---|
|                  | Bedienpanel   | Edelstahlblende  |   |
|                  | Material Kochfeld   | Edelstahl  |   |
|                  | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)   | A  |   |
|                  | Energieeffizienzindex   | 95,2   |   |
|                  | Energieverbrauch (konventionell)  | 0,76 KW/h  |   |
|                  | Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)   | 0,00 KW/h  |   |
|                  | Nutzbares Volumen des Garraumes   | 55,00 Liter  |   |
|                  | Anzahl Wärmequellen pro Garraum   | 1 (Elektro)  |   |
|                  | Größe des Gerätes   | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l                          |   |
|                  | Anzahl Kochfelder/Platte  | 4 Kochplatte davon 1 Blitzkochplatte                   |   |
|                  |   | 2x145mm (1000W), 2x180mm (1x1500W &                    |   |
|                  | Durchmesser Kochfelder  | 1x2000W)   |   |
|                  | Zahl der Garräume   | 1  |   |
|                  | Restwärmeanzeige  | _  |   |
|                  | Funktionen Backofen   | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze            |   |
| Ausstattung      | Grill   | nein   |   |
|                  | Umluft  | nein   |   |
|                  | Heißluft  | nein   |   |
|                  | Vollglasinnentüre   | ja   |   |
|                  | Teleskopauszüge   | nein   |   |
|                  | Timer   | nein   |   |
|                  | Backofentür/ Glasschichten  | schwarzes Glas   | 2   |
|                  | Gehäusekühlung  | ja   |   |
| sst              | Griff und Knöpfe  | Aluminium  |   |
| Aus              | Versenkbare Knöpfe  | nein   |   |
|                  | Geräuschemission  | < 52 dB(A)   |   |
|                  | max. Leistung/ Spannung/ Frequenz   | 2,35 + 5,5   | 220-240V - 50Hz   |
|                  | Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge  | _  | _   |
|                  | Tropfschale/ Grillrost  | 1  | 1   |
|                  | Kabellänge in cm  | _  |   |
|                  | Schuko-Stecker  | _  |   |
|                  | Gerätemaße Ofen H x B x T in cm   | 59,50 x 59,50 x 50,00                                  |   |
|                  | Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm  | 65,00 x 66,00 x 57,70                                  |   |
|                  | Verpaekangemale Cremma 2 x 1 in em  |  |   |
|                  | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen   | 27,00 Kg   | 30,00 Kg  |
|                  |   | 27,00 Kg<br>3,80 x 58,0                                |   |
| ŧiĶ              | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen Gerätemaße Kochfeld H X B X T in cm Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm  |  | 00 x 51,00  |
| gistik           | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen Gerätemaße Kochfeld H X B X T in cm   | 3,80 x 58,0  | 00 x 51,00  |
| Logistik         | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen Gerätemaße Kochfeld H X B X T in cm Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm  | 3,80 x 58,0<br>14,00 x 63,                             | 00 x 51,00<br>50 x 57,00<br>9,00 Kg                           |
| Logistik         | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen Gerätemaße Kochfeld H X B X T in cm Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld  | 3,80 x 58,0<br>14,00 x 63,<br>8,00 Kg                  | 00 x 51,00<br>50 x 57,00<br>9,00 Kg                           |
| Logistik         | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen Gerätemaße Kochfeld H X B X T in cm Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld Containermenge                             | 3,80 x 58,0<br>14,00 x 63,<br>8,00 Kg                  | 00 x 51,00<br>50 x 57,00<br>9,00 Kg<br>7                      |
| Logistik         | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen Gerätemaße Kochfeld H X B X T in cm Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld Containermenge Service Operatec / Umtausch | 3,80 x 58,0<br>14,00 x 63,<br>8,00 Kg<br>23<br>2 Jahre | 00 x 51,00<br>50 x 57,00<br>9,00 Kg<br>7<br>—<br>43<br>232431 |

