

HeroLine

Einbau Kühl-/Gefrierkombination NoFrost

KG178FENF



EAN: 4048164110742



Einbau Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 177 cm hoch, Energieklasse E*, großes Kühl- und Gefriervolumen mit Festtür und LED-Beleuchtung









LED-Innenbeleuchtung

Sicherheits-

NoFrost

Einbaubar









Einstellbare Temperatur

Digitale

Inverter-Kompressor







Zusätzlicher Stauraum unter der Obst-/Gemüseschublade. Durch den zusätzlichen Stauraum, können Sie Ihre Getränke unter besten Kühlbedingungen lagern.

UVP: 1.249,00 €



Easy Installation

Schnell und simpel

Die Schlepptür-Montage unserer Midea-Kühlschränke ist im Handumdrehen erledigt - in wenigen Minuten kann der Kühlschrank mit einer Handvoll Schrauben installiert werden.



AllAround Cooling

Optimale Luftzirkulation

Ein sensorgesteuerter Ventilator sorgt für schnelle Wiederherstellung der idealen Temperatur im Kühlschrank. Somit bleiben die Lebensmittel länger frisch.



Twin Control

Zwei getrennte Kühlkreisläufe

Bestimme selbst, wie kühl die Lebensmittel sein sollen: Mit Twin Control kann die Temperatur präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierfach eingestellt werden.





HeroLine

Einbau Kühl-/Gefrierkombination NoFrost



EAN: 4048164110742





Marke		Midea
Modell		KG178FENF
EAN		4048164110742
Produk		Kühl-/Gefrierkombination
	kategorie	Gefrierteil unten
Produk	serien	-
Bauart		Einbaugerät
Türen		2
Montag	je	Festtür
Design		
Farbe		Weiß
eistung & Te	chnik Design	
Kühlted	hnologie	NoFrost
NoFros	Kühl-/Gefrierteil	•
Energie	effizienzklasse [A-G]	E
Kompre		-
	funktion Kühlen/Gefrieren	-
	ennzeichnung Gefrierteil	***
	vermögen [kg/24h]	3,5
	it bei Störung [Stunden]	8
Bedienung &	-	
Steueru		elektronisch
	Steuerung	Innenbereich
Display	<u>_</u>	
	eil separat steuerbar	-
	funktion	-
Innenraum &		
	halt gesamt [Liter]	248
	halt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	180/68
	euchtung Kühl-/Gefrierteil	•/-
	gen Kühl-/Gefrierteil	3/-
	n Kühl-/Gefrierteil	4/1
	iden Kühl-/Gefrierteil	1/2
Eierabl		-
	elbehälter	
Chiller		-
Sicherheit & F		
	en-Warnung atur-Warnung	-
Verbrauch &		
	effizienzklasse [A-G]	E
	verbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,610
	verbrauch pro Jahr [kWh]	223
Klimak	•	N/ST
	asse istungspegel [dB(A)]	41
Anschlusswe		41
	isswert [W]	90 F
		80,5 220-240
Spannu Freque		
		50
	rung [A]	0,8
Abmessunge		62.57.5
	t netto/brutto [kg]	63,5/67,5
	ungen Gerät (H x B x T) [mm]	1770x540x545
	ungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1845x580x585
Installation		
Türanso	<u> </u>	rechts
Tilleanne	hlag wechselbar	•