

Ø Dieter Knoll

VSTAVANÉ SPOTREBIČE





VSTAVANÁ RÚRA NA PEČENIE DKB65902XK

- » V: 60 cm
- » Multiplus (horúci vzduch) s kruhovým výhrevným telesom Plus (funkcia „SteamBake“)
- » mimoriadne veľká kapacita rúry na pečenie: 72 l
- » teleskopický čiastočný výsuv na 1 úrovni (súčasťou balenia)
- » dotykový displej
- » tlmené dovieranie
- » zápusťné tlačidlá v čiernej farbe
- » funkcie: svetlo, vlhký horúci vzduch, horúci vzduch s kruhovým výhrevným telesom Plus (funkcia „SteamBake“), spodný ohrev, grilovanie horúcim vzduchom, režim na prípravu pizze, rozmrazovanie, stupeň grilovania 2, horný a spodný ohrev so zaparováním



06060001-02



VSTAVANÁ RÚRA NA PEČENIE DKP37903XK

- » V: 60 cm
- » Multiplus (horúci vzduch)
- » pyrolýza – samočistenie
- » teleskopický čiastočný výsuv na 1 úrovni (súčasťou balenia)
- » mimoriadne veľká kapacita rúry na pečenie: 72 l
- » dotykový displej
- » tlmené dovieranie
- » zápusťné tlačidlá v čiernej farbe
- » funkcie: horúci vzduch s kruhovým výhrevným telesom, horný a spodný ohrev, horúci vzduch, stupeň grilovania 2, grilovanie horúcim vzduchom, režim na prípravu pizze, udržiavanie teploty, rozmrazovanie, pyrolýza



06060001-08




VSTAVANÁ RÚRA NA PEČENIE DKP39904XK

- » V: 60 cm
- » Multiplus (horúci vzduch)
- » pyrolýza – samočistenie
- » teleskopický čiastočný výsuv na 1 úrovni (súčasťou balenia)
- » dotykový LCD displej
- » mimoriadne veľká kapacita rúry na pečenie: 72 l
- » tlmené dovieranie
- » funkcie: horúci vzduch s kruhovým výhrevným telesom, režim na prípravu pizze, horný a spodný ohrev, bio pečenie, spodný ohrev, vlhký horúci vzduch, rozmrazovanie, udržiavanie teploty, stupeň grilovania 1 a 2, grilovanie horúcim vzduchom, pyrolýza



06060001-04

INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA DKEI6640XB



- » Š: 60 cm
- » rám z ušľachtilej ocele
- » 4 indukčné varné zóny
- » dotykový ovládací panel
- » samostatné ovládanie – vpredu vpravo
- » vybavenie: zvukový signál, automatické predhriatie, funkcia „Booster“, detská poisťka, tlačidlo blokovania, funkcia odpočítavania času, ukazovateľ zostatkovej teploty, časovač




06060005-01



INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA DKEI8470XB

- » Š: 80 cm
- » rám z ušľachtilej ocele
- » 4 indukčné varné zóny
- » dotykový posuvný regulátor
- » samostatné ovládanie – vpredu vpravo
- » vybavenie: zvukový signál, automatické predhriatie, funkcia „Booster“, detská poistka, tlačidlo blokovania, funkcia „Bridge“, funkcia odpočítavania času, ukazovateľ zostatkovej teploty, funkcia „Stop & Go“, časovač

06060004-01



SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA DKEV6646XB

- » Š: 60 cm
- » rám z ušľachtilej ocele
- » sálavý ohrev
- » 4 varné zóny
- » dotykový ovládací panel
- » samostatné ovládanie – vpredu vpravo
- » vybavenie: zvukový signál, automatické predhriatie, detská poistka, tlačidlo blokovania, funkcia odpočítavania času, ukazovateľ zostatkovej teploty, časovač

06060005-02



SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA S INDUKCIOU A ODSÁVANÍM DKEV6050IB

- » Š: 80 cm
- » 4 varné zóny
- » dotykový posuvný regulátor
- » vybavenie: funkcia „Power“, 3-stupňový ukazovateľ zostatkovej teploty, detská poistka, funkcia odpočítavania času, bezpečnostné vypnutie, časovač varných zón, rozpoznanie veľkosti hrnca, funkcia blokovania, funkcia „Breeze“


06060101-01



MIKROVLNNÁ RÚRA DKK57304BK

- » V: 45 cm, Š: 60 cm
- » zápusťné tlačidlá v čiernej farbe
- » funkcie: svetlo, mikrovlnná rúra, gril a mikrovlnná rúra
- » dotykový displej
- » vnútorný objem: 42 l

06060002-07



MIKROVLNNÁ RÚRA DKK57303BK

- » V: 38 cm, Š: 59 cm
- » funkcie: svetlo, mikrovlnná rúra, gril a mikrovlnná rúra, funkcia rozmrazovania
- » ovládanie otočným tlačidlom
- » vnútorné LED osvetlenie
- » LED zobrazenie funkcií
- » vnútorný objem: 20 l
- » automatické programy

06060088-01



Vrát. vetracej šachty v čiernej farbe

NÁSTENNÝ DIGESTOR DK6HV472Y

- » Š: 60 cm
- » čierna farba a lišta z ušľachtilej ocele
- » dotykový ovládací panel
- » odťah a recirkulácia vzduchu
- » trieda energetickej účinnosti: A
- » LED osvetlenie
- » prúd vzduchu pri min./max. výkone v normálnej prevádzke (m³/h): 320/575
- » prúd vzduchu pri intenzívnom výkone (m³/h): 710
- » hlučnosť pri min./max. výkone v normálnej prevádzke [dB(A)]: 52/66

Vrát. uhlíkového filtra



06060007-11



Vrát. vetracej šachty v čiernej farbe

NÁSTENNÝ DIGESTOR DK5HV471Y

- » Š: 55 cm
- » čierna farba a lišta z ušľachtilej ocele
- » dotykový ovládací panel
- » odťah a recirkulácia vzduchu
- » trieda energetickej účinnosti: A
- » LED osvetlenie
- » prúd vzduchu pri min./max. výkone v normálnej prevádzke (m³/h): 275/555
- » prúd vzduchu pri intenzívnom výkone (m³/h): 700
- » hlučnosť pri min./max. výkone v normálnej prevádzke [dB(A)]: 52/66

Vrát. uhlíkového filtra



06060007-03



PLOCHÝ DIGESTOR DK6HP661B

- » Š: 60 cm/ušľachtilá oceľ
- » odťah a recirkulácia vzduchu
- » elektrické tlačidlá
- » 4 stupne výkonu
- » LED osvetlenie
- » trieda energetickej účinnosti: A
- » úchytková lišta v čiernej farbe
- » prúd vzduchu pri min./max. výkone v normálnej prevádzke (m³/h): 235/445
- » prúd vzduchu pri intenzívnom výkone (m³/h): 660
- » hlučnosť pri min./max. výkone v normálnej prevádzke [dB(A)]: 46/60

Vrát. uhlíkového filtra



06060007-07



PLOCHÝ DIGESTOR DK6HP661X

- » Š: 60 cm/ušľachtilá oceľ
- » odťah a recirkulácia vzduchu
- » elektrické tlačidlá
- » 4 stupne výkonu
- » LED osvetlenie
- » trieda energetickej účinnosti: A
- » úchytková lišta z ušľachtilej ocele
- » prúd vzduchu pri min./max. výkone v normálnej prevádzke (m³/h): 235/445
- » prúd vzduchu pri intenzívnom výkone (m³/h): 660
- » hlučnosť pri min./max. výkone v normálnej prevádzke [dB(A)]: 46/60

Vrát. uhlíkového filtra



06060007-06



NÁSTENNÝ DIGESTOR DK6HB470Y

Vrát. uhlíkového filtra

- » Š: 60 cm
- » ušlechtilá ocel/sklo v čiernej farbe
- » dotykový ovládací panel
- » odťah a recirkulácia vzduchu
- » trieda energetickej účinnosti: A
- » LED osvetlenie
- » prúd vzduchu pri min./max. výkone v normálnej prevádzke (m³/h): 285/570
- » prúd vzduchu pri intenzívnom výkone (m³/h): 700
- » hlučnosť pri min./max. výkone v normálnej prevádzke [dB(A)]: 53/68
- » hlučnosť pri intenzívnom výkone [dB(A)]: 72



06060006-02



UMÝVAČKA RIADU DKDV1601XK

- » senzor vody
- » dotykové ovládanie
- » funkcia „AutoOff“ – automatické vypnutie
- » technológia „AirDry“
- » prípojka na teplú vodu do 60 °C
- » 8 programov, 2 teploty
- » programy umývania: 30 minút – 50 °C, 60 minút – 60 °C, 90 minút – 60 °C, Auto – 50 – 60 °C, Eco – 50 °C, intenzívne – 60 °C, údržba umývačky riadu, predumytie
- » možnosti: ochrana skla, XtraPower
- » nastavenie času spustenia: 1 – 24 h
- » ukazovateľ zostávajúceho času
- » vnútorné LED osvetlenie
- » ukončenie programu: zvukový signál
- » invertný motor
- » technika pohyblivých dverí – čelá nábytku od 645 do 776 mm
- » nastavenie výšky na oboch stranách – aj pri naplnenej umývačke riadu
- » horný kôš: 2 sklápacie priečinky na šálky, 2 držiaky „SoftSpikes“
- » zásuvka na príbory „MaxiFlex“ s držiakom na dlhé nože
- » dolný kôš: 2 sklápacie držiaky na tanieru
- » funkcia „AquaStop“ – zastavenie vody
- » elektronický ukazovateľ doplnenia soli a leštidla



06060002-06



UMÝVAČKA RIADU DKDT2651SK

- » senzor vody
- » dotykové ovládanie
- » funkcia „AutoOff“ – automatické vypnutie
- » technológia „AirDry“
- » prípojka na teplú vodu do 60 °C
- » 8 programov, 2 teploty
- » programy umývania: 30 minút – 50 °C, 60 minút – 60 °C, 90 minút – 60 °C, Auto – 50 – 60 °C, Eco – 50 °C, intenzívne – 60 °C, údržba umývačky riadu, predumytie
- » možnosti: ochrana skla, XtraPower
- » nastavenie času spustenia: 1 – 24 h
- » ukazovateľ zostávajúceho času
- » ukončenie programu: zvukový signál
- » invertný motor
- » technika pohyblivých dverí – čelá nábytku od 645 do 776 mm
- » nastavenie výšky na oboch stranách – aj pri naplnenej umývačke riadu
- » horný kôš: 2 sklápacie priečinky na šálky, 2 držiaky „SoftSpikes“, rukoväť koša
- » košík na príbory
- » dolný kôš: 2 sklápacie držiaky na tanieru, rukoväť koša
- » funkcia „AquaStop“ – zastavenie vody
- » elektronický ukazovateľ doplnenia soli a leštidla




06060002-05



UMÝVAČKA RIADU DKDT5900XK SO SYSTÉMOM „COMFORTLIFT®“

- » senzor naplnenia
- » technológia „AirDry“
- » dotykové ovládanie
- » funkcia „AutoOff“ – automatické vypnutie
- » prípojka na teplú vodu do 60 °C
- » 8 programov, 3 teploty
- » programy umývania: 30 minút – 50 °C, 60 minút – 60 °C, 90 minút – 60 °C, Auto – 50 – 60 °C, Eco – 50 °C, intenzívne – 60 °C, údržba umývačky riadu, predumytie
- » možnosti: XtraPower, ochrana skla
- » horný ostrekovač
- » nastavenie času spustenia: 1 – 24 h
- » ukazovateľ zostávajúceho času
- » ukončenie programu: zvukový signál
- » invertný motor
- » technika pohyblivých dverí – čelá nábytku od 670 do 825 mm
- » nastavenie výšky na oboch stranách – aj pri naplnenej umývačke riadu
- » horný kôš: 4 sklápacie priečinky na šálky, 2 sklápacie držiaky na veľké poháre, 2 držiaky „SoftSpikes“, 2 rady sklápacích držiakov na tanieru, rukoväť koša
- » košík na príbory
- » dolný kôš: systém „ComfortLift®“ so 4 sklápacími držiakmi na tanieru, rukoväť z ušľachtilej ocele
- » funkcia „AquaStop“ – zastavenie vody
- » systém na ochranu skla
- » elektronický ukazovateľ doplnenia soli a leštidla

Šírka
60
cm



06060003-07



UMÝVAČKA RIADU DKDT3901XK

- » senzor naplnenia
- » dotykové ovládanie
- » funkcia „AutoOff“ – automatické vypnutie
- » technológia „AirDry“
- » prípojka na teplú vodu do 60 °C
- » 8 programov, 2 teploty
- » programy umývania: 30 minút – 50 °C, 60 minút – 60 °C, 90 minút – 60 °C, Auto – 50 – 60 °C, Eco – 50 °C, intenzívne – 60 °C, údržba umývačky riadu, predumytie
- » možnosti: mimoriadne tiché, ochrana skla, XtraPower
- » horný ostrekovač
- » nastavenie času spustenia: 1 – 24 h
- » ukazovateľ zostávajúceho času
- » vnútorné LED osvetlenie
- » ukončenie programu: zvukový signál» invertný motor
- » technika pohyblivých dverí – čelá nábytku od 670 do 825 mm
- » nastavenie výšky na oboch stranách – aj pri naplnenej umývačke riadu
- » horný kôš: 4 sklápacie priečinky na šálky, 2 sklápacie držiaky na tanieru, 2 sklápacie držiaky na veľké poháre, 2 držiaky „SoftSpikes“, 6 držiakov „SoftGrips“ na vínové poháre, rukoväť koša
- » vyberateľná zásuvka na príbory
- » dolný kôš: 4 sklápacie držiaky na tanieru, rukoväť koša
- » funkcia „AquaStop“ – zastavenie vody
- » vhodná na vyvýšené zabudovanie do kuchynskej linky
- » systém na ochranu skla
- » elektronický ukazovateľ doplnenia soli a leštidla
- » zásuvka na príbory „MaxiFlex“

Šírka
60
cm



06060003-06



CHLADNIČKA DKBA1424SK

- » V: 88 cm
- » technika pohyblivých dverí
- » pánty vpravo, s možnosťou zmeny strany
- » vnútorné LED osvetlenie
- » hlučnosť: C, 36 dB
- » celkový využiteľný objem chladničky: 142 l



06060011-11



CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DKBB2860SK

- » V: 190 cm
- » funkcia Low Frost
- » displej
- » technika pohyblivých dverí
- » pánty vpravo, s možnosťou zmeny strany
- » vnútorné LED osvetlenie
- » zvukový signál pri otvorených dverách
- » mimoriadne rýchle chladenie a mrazenie
- » hlučnosť: B, 35 dB
- » mraziaci výkon/24 h: 7
- » čas udržania nízkej teploty v prípade poruchy/h: 9,5
- » celkový využiteľný objem: 289 l
- » celkový využiteľný objem chladničky: 216 l
- » celkový využiteľný objem mrazničky: 73 l



06060010-05



CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DKBB2687SK

- » V: 178 cm
- » funkcia „Low Frost“
- » LED displej
- » ukazovateľ teploty
- » technika pohyblivých dverí
- » pravostranné pánty, meniteľné
- » vnútorné LED osvetlenie
- » zvukový signál pri otvorených dverách
- » mimoriadne rýchle mrazenie
- » hlučnosť: B, 34 dB
- » mraziaci výkon/24 h: 3,3
- » čas udržania nízkej teploty v prípade poruchy/h: 11,5
- » celkový využiteľný objem: 267 l
- » celkový využiteľný objem chladničky: 195 l
- » celkový využiteľný objem mrazničky: 72 l



06060010-06



CHLADNIČKA DKBB2690SK

- » V: 178 cm
- » displej
- » ukazovateľ teploty
- » technika pohyblivých dverí
- » pánty vpravo, s možnosťou zmeny strany
- » elektronická regulácia teploty
- » vnútorné LED osvetlenie
- » zvukový signál pri otvorených dverách
- » mimoriadne rýchle chladenie
- » hlučnosť: B, 32 dB
- » celkový využiteľný objem chladničky: 310 l



06060010-10



MRAZNIČKA DKBB2691SK

- » V: 178 cm
- » 4 hviezdičky
- » funkcia No Frost
- » automatické odmrazovanie
- » pánty vpravo, s možnosťou zmeny strany
- » mimoriadne rýchle mrazenie
- » hlučnosť: B, 35 dB
- » mraziaci výkon/24 h: 15,7
- » čas udržania nízkej teploty v prípade poruchy/h: 9
- » celkový využiteľný objem mrazničky: 204 l



06060010-11