



**Art. 507172**  
**Pavillon PIREs**  
**Stahl / Polyester**

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den „Garden Pleasure“ Pavillon entschieden haben.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Bitte beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise, um Schäden durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, für auftretende Schäden wird keine Haftung übernommen. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung sowie die Originalverpackung bitte auf.

Aufbau, Sicherheitshinweise

Der Aufbau sollte nur bei normalen, ruhigen Wetterverhältnissen stattfinden. Während des Aufbaus ist die Stabilität noch nicht erreicht, es könnte zu Schäden oder Verletzungen kommen.  
Für den Aufbau werden mind. 2 Personen benötigt. Zur Sicherheit sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Sofern eine Leiter erforderlich ist, vergewissern Sie sich vorher, dass die Leiter intakt ist.

Prüfen Sie, ob alle benötigten Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Die vorgesehene Aufstellfläche muss fest und eben sein.

Bitte montieren Sie die Teile gemäß beiliegender Zeichnung.

Beim Festziehen der Schrauben und Muttern achten Sie bitte darauf, dass diese nicht überdreht werden. Defektes Montagematerial muß umgehend ausgetauscht werden.

Dieser Pavillon ist nicht sturmtauglich. Er ist als Sonnenschutz für den privaten Außenbereich bestimmt. Er soll nicht als Regen- oder Windschutz verwendet werden.

**ACHTUNG!!**

Bei starkem Hagel, Wind, Regen oder Schnee muss der Pavillon abgebaut werden. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch schlechte Witterungsbedingungen entstehen können.

Es dürfen keine Lasten an den Pavillon angebracht werden.  
Feuer, Grills u. Wärmequellen müssen von diesem Produkt ferngehalten werden, es besteht Brandgefahr.

Bei Nutzung über einen längeren Zeitraum mit starkem Regen oder intensiver Sonneneinstrahlung kann es dazu kommen, dass der Stoff leicht verblasst. Wir empfehlen, den Pavillon im Herbst komplett abzubauen und über den Winter einzulagern. Sofern es zu Beschädigungen der Beschichtung kommt, sollte ein handelsübliches Rostschutzmittel aufgetragen werden, um Rostbildung zu vermeiden.

Reinigung, Pflege, Lagerung

Das Produkt darf ausschließlich per Hand mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Es dürfen keine scharfen Reinigungsmittel sowie Hochdruck- oder Dampfreiniger verwendet werden.

Zum Verstauen müssen alle Teile trocken sein. Lagern sie das Produkt möglichst in der Originalverpackung in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.

Hergestellt für:  
Harms Import & Vertriebs GmbH & Co KG,  
Sternkamp 18  
D-26655 Westerstede



A	4				
B	4				
C	4				
D	4				
E	2				
F	2				
G	4		H	4	
I	4		J	4	
K	1		L	4	
M	32	<b>M6*15</b>	N	16	<b>M6*28</b>
O	24		P	8	
Q	1		R	4	





