

KONTOR K2


Art.-Nr.
15 550 174-02

1/6






v0

11-2022

802
2200
380
mm




ID		ID		
19925	(2)	768*358*16	1x	1/2
20030	(3)	2162*360*16	1x	2/2
20031	(4)	2162*360*16	1x	2/2
19928	(5)	2162*392*3	2x	2/2
19929	(6)	768*340*22	4x	1/2
19930	(7)	768*340*22	1x	1/2
19931	(8)	802*380*22	1x	1/2







22255,00	Ø5,0x50	22236,00	Ø2,5x16	22244,01	Ø3,5x16	34955,00		22250,00	Ø4x25	24008,00	3,0	24101,00	Ø10	27.000,00	Ø8x30
B	1x	C	6x	E	2x	F	4x	G	4x	J	6x	K	1x	L	8x

8501,00		30080,00	Ø44x15	31103,00		50553,00		70013,01	Ø15x13	70021,01		34903,00		
M	16x	N	4x	P	1x	T	16x	U	12x	V	12x	W	8x	






2/6 KONTOR K2


	$\varnothing 8 \times 30$		$\varnothing 15 \times 13$		$4x$
L	$4x$	U	$8x$	V	$4x$




	Ø8x30 4x		M 16x		U 4x		Ø15x13 8x
--	-------------	--	-------	--	------	--	--------------



4/6 KONTOR K2




3.



1.


2.




	$\varnothing 2,5 \times 16$		$\varnothing 4 \times 25$		3,0		$\varnothing 44 \times 15$		
C	6x	G	4x	J	6x	N	4x	T	16x




26

26



A = B





Caution! The wall must be examined before assembly. The included universal wall plugs are only suitable for using in firm masonry such as concrete block or brick. Do not use the wall plugs in masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems. If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store). In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.

Upozornenie! Pevnosť steny sa musí pred montážou bezpodmienečne skontrolovať. Priložené univerzálné hmoždenky používajte jediné pre pevné murov ako je betón/tehla. Hmoždenky sa nesmú používať v prípade ľahkého staveného muriva, dutá tehla, sádrokartónová doska, alebo iných konštrukcií rámu. U týchto stien je nutné použiť špeciálne hmoždenky! Tieto je možné dostať v špeciálnych predajniach so stavebným materiálom. Pri nedodržaní pokynov nepreberaj výrobca/predajcu a dodávateľa zodpovednosť za vzniknuté škody.

Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny. Přiložené univerzální hmoždenky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdí, jako beton/tégla. Hmoždenky z díly se nesmí používat u dutinové cihly, zdí, jako půrovité stavební kámen, sádrokartónová deska nebo jiný měkký materiál. U této zdí je nutné použít speciální hmoždenky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dodavatele neručí za způsobené škody.

Poznájme! Pri montáži obvezno provirajte svojstvo zida. Priložené univerzálne tiple namijenene su isključivo za masívne zdíove od betona/opeky. Tiple pre masívne zdíove ne smiju se koristiti za zdíove kao npr šupljina opeka laki sastavní elementi,gips-kartonske ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za te zdíove potrebuje se eventualno specjalne tiple! Iste su dostupne u specijaliziranim trgovinama građevinskim materijalom. U slučaju nepridržavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac i uvoznik preuzimaju odgovornost!


Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.

Vigyázat! Szerelés előtt a falfeleületet feltétlenül vizsgálja meg. A mellékelt univerzális tipli kiállólag stabil falazható mint plébániabéton/tégla. A fali tipli nem használható könyű építőkövekhez, üreg téglá, gipszkarton lapokhoz vagy más favázás épitményekhez. Ezekhez a falfeleületekhez csak speciális tiplik használhatók, melyek szaküzletekben (barkácsáruházakban) beszerezhetők. Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.



OBS! Väggens sammansättning ska absolut kontrolleras innan montering. De bifogade pluggarna får endast användas för stabila och fasta väggar, som t.ex. betong/tegl. De får absolut inte användas för kavitet tegel, väggar ur fonolit, gipskaktiv eller dylikt. För dessa väggar måste det användas speciella pluggar, som finns att köpa i specialiserad handel (byggnärmad). Varken tillverkare, handlare eller importör övertar ansvar, om dessa anvisningar inte följs.

Pozor! Pred montážou preverite stanje stene. Priložení univerzálni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka. Stenski mozniki se ne smiju uporabljati pri zidovju kot so votlino opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje. Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom). Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Uwaga! Ścianę należy sprawdzić przed montażem. Dołączone uniwersalne kołki rozporowe są odpowiednio tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie rób za pomocą kołków rozporowych murowanych, takich jak pustak, lekka kostka, powierzchnie jak płyty gipsowo-kartonoowe lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą to być określone kołki rozporowe być użyty! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie niezgodność, producent / sprzedawca lub importer nie ponoszą odpowiedzialności.



EN WARNING
SK VÝSTRAHA
CZ VAROVÁNÍ
HR UPOZORENIE
DE WARNUNG
HU FIGYELEM
SE VARNING
SI OPZOZILO
PL OSTRZEŻENIE



6/6 KONTOR K2

	4x		8x
--	----	--	----

