

KONTOR K5

Art.-Nr. 15 550 174-05

1/6

v1


09-2023

802


2200

380


mm





ID	Icon	ID	Icon	Icon
19925	②	768*358*16	1x	1/2
19959	③	1082*360*16	1x	2/2
19960	④	1082*360*16	1x	2/2
19958	⑤	1082*392*3	2x	2/2
19929	⑥	768*340*22	2x	1/2
19961	⑦	802*380*22	1x	1/2
19047	⑧	1076*398*16	1x	2/2
19048	⑨	1076*398*16	1x	2/2








8402.03	Ø8	22255.00	Ø5,0x50	22065.00	Ø3,0x20	22243.00	Ø3,5x15	22244.01	Ø3,5x16	30201.00	Ø44x15	30080.00	Ø44x15	31103.00	Ø44x15	32028.00	Ø4x25	22250.00	Ø4x25	22403.00	M4x22												
A	1x	B	1x	C	4x	D	12x	E	2x	F	2x	G	4x	H	4x	J	2x	K	1x	L	8x	M	8x	N	4x	P	1x	Q	2x	T	12x		
22246.00	Ø3,5x12	24101.00	Ø10	27000.00	Ø8x30	8501.00	Ø8x30	8501.00	Ø8x30	30080.00	Ø44x15	30080.00	Ø44x15	31103.00	Ø44x15	32028.00	Ø4x25	22250.00	Ø4x25	22403.00	M4x22												
U	8x	V	8x	W	8x	X	6x	Y	6x	Z1	1x	Z2	1x	Z3	1x	70013.01	Ø15x13	70021.01	Ø15x13	34903.00	Ø15x13	36002.07	Ø15x13	36002.07	Ø15x13	34197.01	Ø15x13	34197.01	Ø15x13	34197.01	Ø15x13	34197.01	Ø15x13



2/6 KONTOR K5











KONTOR K5 3/6





4/6 KONTOR K5

	$\varnothing 4 \times 25$		$\varnothing 44 \times 15$		$12 \times$
G	4x	N	4x	T	12x



B 1x	E 2x	K 1x	P 1x



Upozornenie! Pevný steny sa musí pred montážou bezpodmienečne skontrolovať. Priložené univerzálné hmoždenky používajte jedine pre pevné murivo ako je betón/tehla. Hmoždenky sa nesmú používať v prípade ľahkého staveného muriva, dutá tehla, sádrokartónová doska, alebo iných konštrukcií rámu. U týchto stien je nutné použiť špeciálne hmoždenky! Tieto je možné dostať v špeciálnych predajniach so stavebným materiálom. Pri nedodržaní pokynov nepreberaj výrobcu/predajcu a dodávateľa zodpovednosť za vzniknuté škody.

Upozornění! Před montáží je nutné zkontrolovat stav stěny. Přiložené univerzální hmoždenky jsou určeny pouze k použití pro pevné zdí jako beton/tégla. Hmoždenky z díly se nesmí používat u dutinové cihly, zdí jako půrovité stavební kámen, sádrokartónová deska nebo jiný měkký materiál. U této zdí je nutné použít speciální hmoždenky! Jsou k dostání v speciálních prodejnách se stavebním materiálem. Při nedodržení těchto pokynů výrobce/prodejce a dodavatele neručí za způsobené škody.

Pažia! Pri montáži obvezno provirajte svojstvo zida. Priložené univerzálne tiple namijenene su isključivo za masívne zdíove od betona/opeke. Tieplie za masívne zdíove ne smiju se koristiť za zdíove kao npr šupljina opeka alej sastavní elementi,gips-kartonske ploče ili drugi modularni načini gradnje. Za te zdíove potrebe su eventualno specjalne tiple! Iste su dostupne u specjaliziranim trgovinama građevinskim materijalom. U slučaju nepridržavanja prethodno navedenih napomena, proizvođač/trgovac i uvoznik preuzimaju odgovornost!

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft erhältlich. Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen.


Vigyázat! Szerelés előtt a falfeleületet feltétlenül vizsgálja meg. A mellékelt univerzális tipi kiállólag stabil falazathoz használható mint például beton/téglák. A fali tipi nem használható köönny építőkövekhez, üreg téglák, gipszkarton lapokhoz vagy más favázás építmenyekhez. Ezekhez a falfeleületekhez csak speciális tipik használhatók, melyek szaküzletekben (barkácsruházakban) beszerezhetők. Fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó/kereskedő vagy forgalmazó nem vállal felelősséget.

OBS! Väggen sammansättning ska absolut kontrolleras innan montering. De bifogade pluggarna får endast användas för stabila och fasta väggar, som t.ex. betong/tegel. De får absolut inte användas för kavitet tegel, väggar ur fonolit, gipsskivor eller dylikt. För dessa väggar måste det användas speciella pluggar, som finns att köpa i specialiserad handel (byggnärmad). Varken tillverkare, handlare eller importör övertar ansvar, om dessa anvisningar inte följs.

Pozor! Pred montážou preverite stanje stene. Priložení univerzálni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka. Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zidovju kot so votlino opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje. Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom). Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo.

Uwaga! Ścianę należy sprawdzić przed montażem. Dołączone uniwersalne kotki rozporowe są odpowiednie tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak beton lub cegła. Nie rób za pomocą kotków rozporowych murowanych, takich jak pustak, lekka kostka, powierzchnie gipsowo-kartkowne lub inne systemy ram. Jeśli dotyczy, muszą to być określone kotki rozporowe być użyty! Są one dostępne w specjalistycznym sklepie niezgodność, producent / sprzedawca lub importer nie ponoszą odpowiedzialności.

EN WARNING
SK VÝSTRAHA
CZ VAROVÁNÍ
HR UPOZORENIE
DE WARNUNG
HU FIGYELEM
SE VARNING
SI OPZOZILO
PL OSTRZEŻENIE



6/6 KONTOR K5

